

DM n°6 : LE RECTUM

Tutorat 2020-2021 : 10 QCMS

kev33kev (kevin)



QCM 1 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le rectum est la portion qui fait suite au colon descendant
- B) Le rectum épouse la concavité sacrée de l'os coxal dans sa partie dilatée (rectum périnéal)
- C) Cette distension du rectum sert de réceptacle pour les matières fécales
- D) Chez l'homme, on retrouve en avant du rectum un organe myoglandulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le rectum présente un angle de 110° ouvert en arrière, il se trouve entre le rectum pelvien en bas et l'ampoule rectale en haut
- B) Cette angle est due à l'action du diaphragme pelvien, qui a un grand rôle dans la continence
- C) Cette angulation se nomme le cap anal, il se trouve en regard du Levator ani
- D) Cette angulation est l'angle ano-rectale il se trouve en regard en regard du muscle coccygien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le rectum est entièrement péritonisé
- B) NON, il est partiellement péritonisé, il présente le rectum pelvien (péritonisé) et le rectum périnéal (non péritonisé)
- C) La réflexion du péritoine pariétal sur la face antérieure du rectum se prolonge sur la vessie formant le cul de sac de Douglas
- D) Il existe un récessus de même dénomination chez la femme mais il se trouve entre le l'utérus et le rectum, récessus recto-utérin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4: À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La muqueuse du rectum est une muqueuse glandulaire
- B) Elle présente des valves anales, elles sont aux nombres de trois (2 à gauche, 1 à droite)
- C) Non, elle présente des valves anales, elles sont aux nombres de trois (2 à droite, 1 à gauche)
- D) Le rectum possède une muqueuse, une sous-muqueuse et une couche musculuse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La sous-muqueuse est présente sur toute la hauteur du tube digestif, elle présente les veines, artères et lymphatiques
- B) Au niveau de la partie proximal du tube digestif, ces veines s'organisent en plexus (plexus hémorroïdaires)
- C) Les plexus hémorroïdaires sont aux nombres de trois (supérieur, moyen et inférieur)
- D) Ils sont tous les trois situés au niveau de la zone columnaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La muqueuse glandulaire se termine au niveau de la marge anale
- B) La muqueuse glandulaire se termine au de la zone de transition
- C) La limite inférieure de la muqueuse glandulaire est la ligne ano-cutanée
- D) La limite inférieure de la muqueuse glandulaire est la ligne pectinée
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La muqueuse épidermoïde commence après la ligne pectinée
- B) La muqueuse épidermoïde commence après la ligne ano-rectale
- C) La limite supérieure de la muqueuse épidermoïde est la ligne pectinée
- D) La limite supérieur de la muqueuse épidermoïde est la ligne ano-rectale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Le rectum périnéale comprend quelles zones ?

- A) Marge anale
- B) zone columnaire
- C) ampoule rectale
- D) cap anale
- E) zone de transition

QCM 9 : À propos du rectum, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Au niveau de la marge anal on retrouve les plis radiés de l'anus
- B) La marge anale est séparé de la zone de columnaire par la ligne ano-cutanée
- C) La marge anal est séparé de la zone columnaire par la zone de transition
- D) Le marge anal est séparé de l'ampoule rectal par la ligne ano-rectal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos des plexus hémorroïdaires indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Le plexus hémorroïdaire supérieur se drainent vers le système porte
- B) Le plexus hémorroïdaire moyen se drainent vers le système porto-cave
- C) Le plexus hémorroïdaire inférieur se drainent vers le système cave
- D) JE VAIS RETOURNER CE CONCOURS DE F..D
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

CORRECTION

QCM 1 : CD

- A) Faux : Colon sigmoïde
- B) Faux : Rectum pelvien = ampoule rectal (partie dilatée du rectum) +++
- C) Vrai
- D) Vrai : lisez la fiche sur la prostate, il se trouve que cette dernière est un organe myoglandulaire ☺
- E) Faux

QCM 2 : BC

- A) Faux : rectum pelvien = ampoule rectal en haut ; rectum périnéal = canal anal en bas
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : cf C
- E) Faux

QCM 3 : D

- A) Faux : cf B
- B) Faux : il est partiellement péritonisé mais c'est le rectum pelvien est pas entièrement péritonisé, il l'est seulement qu'à moitié « e **péritoine** tapisse ces organes, et le rectum pelvien est subdivisé en 2 étages : une **portion péritonisée**, et une **portion sous péritonéale** +++
- C) Faux : péritoine VISCERALE +++ le péritoine tapisse un organe donc c'est bien du viscéral et non du pariétale ☺
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Faux : il présente deux couches musculaire (circulaire et longitudinal) dsl c'était un peu méchant
- E) Faux

QCM 5 : A

- A) Vrai
- B) Faux : **distale** par proximal
- C) Faux : ils sont aux nombres de deux
- D) Faux : même piège mais ils sont bien au niveau de la zone columnaire
- E) Faux

QCM 6 : D

A) Faux : cf D

B) Faux :

C) Faux :

D) Vrai : la muqueuse se termine au niveau de la zone columnaire en faisant les colonnes anales/colonnes de Morgagni, et la limite de la zone columnaire et la ligne pectinée

E) Faux

QCM 7 : E

A) Faux :

B) Faux :

C) Faux :

D) Faux :

E) Vrai : La muqueuse épidermoïde commence après la zone de transition elle commence alors au niveau de la ligne ano-cutanée « on retrouve **une zone de transition**, entre la muqueuse glandulaire, et une **muqueuse épidermoïde**. »

QCM 8 : ABE

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : cf cour

D) Faux : cf cour

E) Vrai

QCM 9 : AC

A) Vrai

B) Faux : zone de transition, non colmunaire

C) Vrai

D) Faux : canal anale et non marge anale

E) Faux

QCM 10 : ACDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

A) Vrai

B) Faux : ITEM WTFFFF, si t'as mis vrai je me déplace et je te botte le cul

C) Vrai

D) Vrai : croyez en vous, c'est le plus important dans cette dernière ligne droite ☺

E) Faux

