

Correction du Concours d'UE9 de 2010-2011

1/	D	2/	Е	3/	В	4/	Α	5/	D
6/	Α	7/	В	8/	Е	9/	В	10/	В
11/	Α	12/	В	13/	Е	14/	Α	15/	Е

QCM 1: D

L'épine ou tubercule du pubis est sur le bord **supérieur** du pubis (donc de l'os coxal)

QCM 2: E

Les mouvements du coccyx pendant l'accouchement son millimétriques (pas centimétriques).

QCM 3: B

Latéralement aux trous sacrés dorsaux se trouvent les crêtes sacrées latérales. Ces trous ne sont donc pas prolongés latéralement par des gouttières.

QCM 4: A

L'articulation sacroiliaque a une amplitude du mouvement de l'ordre du millimètre

QCM 5: D

La chaine iliaque externe se draine vers les nœuds lymphatiques de la chaine iliaque commune ou primitive

QCM 6: A

La division de l'aorte en deux artères iliaques communes ou primitives se fait en regard du **corps vertébral de L4** (et non pas en regard du promontoire)

QCM 7: B

Les glandes vestibulaires majeures (de Bartholin) s'abouchent à la partie postérieure du vestibule du vagin

QCM 8: E

Le professeur n'a jamais parlé des nœuds glutéaux en cours!

QCM 9: B

L'ampoule rectale est pelvienne ; le canal anal est périnéal

QCM 10: B

Le sphincter strié externe du rectum est un muscle à part entière. C'est le sphincter interne lisse qui est un épaississement de la musculeuse rectale

QCM 11: A

Les fibres du LA **pénètrent** dans le sphincter strié, pour s'amarrer à la peau et former le corrugator cutis ani

QCM 12: B

Puisque le rectum commence en S3, on ne peut pas dire que **la totalité** du sacrum se trouve en arrière du rectum anatomique ; uniquement une partie

QCM 13: E

C'est complètement hors programme ne vous prenez pas la tête avec ce QCM

QCM 14: A

WTF! C'est le vagin et le NFCP qui constituent l'élément fondamental de la statique pelvienne chez la femme

QCM 15: E

Ce sont les formations péritonéales du ligament large de l'utérus (désolé je sais pas d'où ça sort ça mais c'est un très vieux concours donc ça risque plus de tomber!