

DM n°1 : Type annale Périnée, vascu, Ligament Large, prostate, AGM

Tutorat 2020-2021 : 10 QCMS



QCM 1 : À propos du périnée, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Il est innervé notamment par L1-L2-L3
- B) Le triangle antérieur est aussi nommé pudendum
- C) Le triangle postérieur se reconnaît par les plis radiés de l'anus
- D) Le canal anal se situe au niveau du triangle postérieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : Quelles sont les éléments appartenant au triangle antérieur

- A) Mont de vénus
- B) Frein du clitoris
- C) Plis radiés de l'anus
- D) Le sillon inter-labiale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Quelles sont les nerf innervant le périnée

- A) L1
- B) L2
- C) S2
- D) S3
- E) L4

QCM 4 : Quelles sont les artères issus du tronc antérieur de l'artère hypogastrique

- A) Artère rectale inférieur
- B) Artère rectale supérieur
- C) Artère pudendal interne
- D) Artère vaginal
- E) Artère utérine

QCM 5 : À propos la prostate, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) La prostate est palpable au toucher rectale
- B) C'est un organe myoglandulaire
- C) Il présente une forme de châtaigne en vue antérieur
- D) La prostate peut-être atteint de plusieurs pathologies comme : Adénome ou prostatite
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos du ligament large, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) L'aileon antérieur est sous-tendu par le ligament rond
- B) L'aileon supérieur est sous-tendu par le ligament rond
- C) L'aileon postérieur est sous-tendu par le ligament utéro-ovarien
- D) L'aileon antérieur se nomme aussi méso-salpinx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : Quelles sont les différents types d'hymen que la femme vierge peut avoir ? :

- A) Cribiforme
- B) Caroncule hyménales
- C) Labié
- D) Semi-annulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos périnée, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Les muscles en cornets sont situés en dedans des corps érectiles
- B) Les muscles ischio-spongieux entourent le clitoris
- C) Les muscles bulbo-caverneux entourent le bulbo-spongieux
- D) Le bulbe vestibulaire est un corps érectile parfait
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Les corps caverneux s'insèrent sur les branches ischio-pubiennes
- B) Ils se réunissent en canons de fusils
- C) La verge se prolonge par le prépuce
- D) Le scrotum forme la peau des bourses, il présente un raphé médian
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos de l'appareil génital masculin, indiquez la ou les bonne(s) réponse(s) :

- A) Les urètres se trouvent dans le corps caverneux
- B) Les artères profondes se trouvent dans le corps spongieux
- C) Les urètres se trouvent dans le corps spongieux
- D) Les artères superficielles se trouvent dans le corps caverneux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

CORRECTION

QCM 1 : CD

- A) Faux : pas le L3, ATTENTION
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'anus et non le canal anale
- E) Faux

QCM 2 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : triangle post
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ACDE

- A) Vrai
- B) Faux :
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 5 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en vue postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : cf A
- C) Vrai
- D) Faux : méso-funiculaire
- E) Faux

QCM 7 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Femme déflorée nullipare +++
- C) Vrai
- D) Faux : semi-lunaire +++
- E) Faux

QCM 8 : E

- A) Faux : en dehors
- B) Faux : ischio-caverneux
- C) Faux : bulbo-spongieux
- D) Faux : il est doué d'intumescence, c'est donc un corps érectile imparfait
- E) Vrai

QCM 9 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : corps spongieux
- B) Faux : corps caverneux
- C) Faux : il y a UN urètre pas plusieurs
- D) Faux : artères profonde pas superficielles
- E) Vrai

