

DM ANNALE INTRODUCTION A L'ANATOMIE DENTAIRE



2020

QCM 1 : A propos de l'anatomie dentaire :

- A) L'OIM constitue une position de référence correspondant à l'engrènement complet des deux arcades antagonistes
- B) La face mésiale d'une dent regarde vers le plan sagittal médian
- C) Les canines ont une point cuspidienne
- D) La cuspide d'appui entretient des contacts antagonistes par son seul versant interne
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

2019

QCM 2 : Les cuspides participent :

- A) à augmenter le risque de fracture dentaire
- B) à augmenter le travail musculaire
- C) à éviter de se mordre la joue et la langue
- D) à faciliter l'éruption dentaire
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

2018

QCM 3 : A propos de l'identification des dents :

- A) Les traits d'ensemble permettent de distinguer les dents maxillaires des dents mandibulaires
- B) Les traits d'arcade différencient les éléments d'une classe par rapport aux éléments de la même classe mais de l'arcade opposée
- C) Les traits de type caractérisent les éléments d'une même classe et d'une même arcade
- D) Les traits de classe permettent d'identifier les particularités qui distinguent les dents temporaires des dents permanentes
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 4 : A propos de la dent 54, il s'agit d'une :

- A) Dent temporaire
- B) Deuxième molaire
- C) Prémolaire du secteur droit du patient
- D) Dent mandibulaire
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

2017

QCM 5 : A propos de l'identification des dents :

- A) Le trait d'ensemble permet d'identifier les dents permanentes et temporaires
- B) Le trait d'arcade concerne la position de la dent en mésial ou en distal sur l'arcade
- C) Le trait de type identifie l'ordre des dent d'un même ensemble
- D) Le trait de classe permet d'identifier les incisives, canines, prémolaires et molaires
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

QCM 6 : A propos de la dent 63, il s'agit d'une :

- A) Dent temporaire
- B) Deuxième molaire
- C) Prémolaire du secteur droit du patient
- D) Dent mandibulaire
- E) Les propositions A, B, C, et D sont fausses

2016

QCM 7 : La dent 75 est :

- A) Une prémolaire du secteur droit du patient
- B) La première molaire temporaire maxillaire gauche
- C) Une deuxième molaire temporaire
- D) Une dent mandibulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de l'anatomie dentaire :

- A) Seules les prémolaires et les molaires sont les dents cuspidées
- B) Les cuspides servent à réduire les forces sur le tissu de soutien
- C) Le sillon principal sépare les cuspides vestibulaires et linguales
- D) Le sillon périphérique sépare les cuspides mésiales et distales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

2015

QCM 9 : A propos de la dent 84 :

- A) Il s'agit d'une dent temporaire
- B) Il s'agit d'une deuxième molaire
- C) Il s'agit d'une prémolaire du secteur droit du patient
- D) Il s'agit d'une dent mandibulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos de l'occlusion dentaire :

- A) Elle est définie à un instant donné, comme étant toute situation de contact inter-arcades
- B) Elle est définie avec au moins un point de contact avec l'arcade antagoniste
- C) L'occlusion dentaire la plus fréquente est l'Occlusion d'Intercuspidie Maximale (OIM)
- D) Elle est guidée par les surfaces d'appui des cuspides guides
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

2014

QCM 11 : A propos des crêtes et des arêtes :

- A) Les crêtes marginales limitent les faces occlusales en vestibulaire et lingual
- B) Les crêtes cuspidiennes méso-distales forment les limites mésiales et distales des surfaces occlusales
- C) Une arête sépare deux pans mésial et distal d'un versant interne d'une cuspidie
- D) La table occlusale est délimitée par les lignes des crêtes marginales et cuspidiennes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos de l'identification des dents :

- A) Le trait d'ensemble permet d'identifier les dents permanentes et temporaires
- B) Le trait d'arcade concerne la position de la dent en mésial ou en distal sur l'arcade
- C) Le trait de type identifie l'ordre des dents d'un même ensemble
- D) Le trait de classe permet d'identifier les incisives, canines, prémolaires et molaires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

2013

QCM 13 : A propos de l'orientation et la numérotation des dents :

- A) La plan frontal divise la face en deux parties sensiblement égales, droite et gauche
- B) Les 4 secteurs des arcades dentaires permanentes sont numérotés de 1 à 4 dans le sens horaire à partir du secteur maxillaire droit
- C) La dent 83 est la canine temporaire maxillaire gauche
- D) La face mésiale est opposée à la face vestibulaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : A propos de la denture et de la dentition :

- A) Les « traits d'ensemble » distinguent les dents temporaires des dents permanentes
- B) L'homme possède deux dentures et trois dentitions
- C) L'ensemble complet des 32 dents est établi à 18 ans
- D) Le chiffre 7 indique : mandibulaire temporaire gauche
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : A propos de l'anatomie occlusale :

- A) La table occlusale est délimitée par la ligne de plus grand contour de la dent
- B) L'anatomie occlusale est constituée de bords libres pour les incisives et les canines
- C) La hauteur cuspidienne permet l'évaluation de la profondeur du relief occlusal
- D) Une arête sépare deux pans mésial et distal d'un versant occlusal d'une cuspide
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses