



1/		2/		3/		4/		5/	
6/		7/		8/		9/		10/	
11/		12/		13/		14/		15/	
16/		17/		18/		19/		20/	

CORRECTION

QCM 1 : E

- A) Faux : il y a aussi la veine coronaire qui achemine le sang désoxygéné du cœur
- B) Faux : il y a 4 veines pulmonaires +++ piège possible au cc
- C) Faux : Tronc pulmonaire et Aorte
- D) Faux : cf C
- E) Vrai

QCM 2 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : hématoxose +++ piège possible au cc
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : ATTENTION ERRATAS DE LA RONEO , IL Y A 3 FACES ET UNE BASE
- C) Vrai
- D) Faux : le gauche est plus épais que le droit +++ piège possible au cc
- E) Faux

QCM 4 : CDE

- A) Faux : cf cour
- B) Faux : cf cour
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 5 : ADE

- A) Vrai
- B) Faux : cf cour
- C) Faux : cf cour
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 6 : BD

- A) Faux : 90°
- B) Vrai
- C) Faux : il n'y a pas de TABC gauche mais uniquement a un TABC à droite +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : sur la paroi latéral
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : les valves auriculo-ventriculaire se ferment à la fin de la diastole +++
- C) Faux : ATTENTION JE N'AI PAS PRÉCISÉ QUELLE VENTRICULE !!! Le cœur au cour de la systole éjecte du sang oxygéné et non oxygéné +++
- D) Faux : les valves aortique et pulmonaire se ferment à la fin de la systole +++
- E) Faux

QCM 11 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vers l'artère pulmonaire
- D) Vrai
- E) Faux :

QCM 12 : D

- A) Faux : les valves sigmoïdes sont les valves aortiques et pulmonaire
- B) Faux : cf A
- C) Faux : il y a uniquement des cordages au niveau des valves auriculo-ventriculaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BC

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 14 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en DIASTOLE +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le deuxième nœud cardionecteur
- E) Faux

QCM 16 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : il y a du mésocarde qui n'est npas recouvert de péricarde
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le péricarde séreux qui possède ces deux feuillets
- E) Faux

QCM 17 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en Th5 ++++++ SI ÇA TOMBE PAS JE SUIS UNE P**E
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les bronches principales se divisent en bronche lobaire +++
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : pour le poumon droit
- C) Faux : pour le poumon gauche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BD

- A) Faux : il faut 40° avec l'horizontale
- B) Vrai
- C) Faux : l'angle de Louis se situe en le manubrium sternal et le corps du sternum c'est un angle à 120° +++++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : en Th12 avec ces deux portions +++ c'est la portion horizontale qui se projette en Th8
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : BDE

- A) Faux : cf cour
- B) Vrai
- C) Faux : elle est caché par l'œsophage +++
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 23 : E

- A) Faux : VCI en Th 9
- B) Faux : Th10
- C) Faux : Th12
- D) Faux : c'est l'inverse l'œsophage abdominal est plus courte que la thoracique, il me semble que le prof le dit dans le cour digestif
- E) Faux :

QCM 24 : E

- A) Faux : le tronc innominé se projette en Th2
- B) Faux : veine sous-clavière + veine jugulaire
- C) Faux : l'artère sous-clavière droite
- D) Faux : la carotide commune droite
- E) Vrai

QCM 25 : B APPRENEZ VOS SCHEMAS ILS PEUVENT LARGE TOMBER ++++++

- A) Faux : ce sont les troncs innominés ++++
- B) Vrai
- C) Faux : carotide commune gauche
- D) Faux : nerf pneumogastrique
- E) Faux

QCM 26 : BCD

- A) Faux : bronches principales +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : CD

- A) Faux : en L1
- B) Faux : aorte abdominal ou aorte descendante les deux sont justes
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère iliaque externe +++
- D) Faux : VCI
- E) Faux

QCM 29 : BCD

- A) Faux : nœuds inguinaux, chaînes iliaque externes, chaînes iliaques interne, chaînes iliaques primitive, nœuds du promontoire, chaînes abdominaux aortique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : triangle post
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Femme déflorée nullipare +++
- C) Vrai
- D) Faux : semi-lunaire +++
- E) Faux

QCM 32 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : WTF
- E) Faux

QCM 33 : CD

- A) Faux : aileron post = mésovarium
- B) Faux : aileron ant = meso-funiculaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : AUSSI PAR LES NERFS L1 ET L2
- E) Faux

QCM 35 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : par le coccyx
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : BCD

- A) Faux : cf cour
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : C

- A) Faux : méat de l'urètre
- B) Faux : triangle antérieur
- C) Vrai
- D) Faux : vers le bas
- E) Faux :

QCM 38 : BCDE

- A) Faux : cf cour
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 39 : BCD

- A) Faux : artère iliaque externe
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : A

- A) Vrai
- B) Faux : on peut atteindre le cul de sac de Douglas par toucher vaginal
- C) Faux : la négation rend l'item faux ! Le cul de sac rectovaginal **est** la partie la plus basse de la grande cavité péritonéale
- D) Faux : la partie la plus basse c'est le cul de sac de Douglas, qui est **entre vagin/utérus et rectum**
- E) Faux

QCM 41 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : BCD

- A) Faux : il se projette en regard de l'ischion
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai

E) Faux

QCM 44 : C

A) Faux : rein droit

B) Faux : cf cour

C) Vrai

D) Faux : NOOOOON on peut percer les anses intestinale et provoquer une ascite

E) Faux

QCM 45 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux