

1/	D	2/	ABC	3/	A	4/	D	5/	B
6/	C	7/	D	8/	A	9/	E	10/	B
11/	A	12/	E	13/	C	14/	BC	15/	C

QCM 1 : D

- A) Faux : c'est la surface semi-lunaire
- B) Faux : 12,5 cm
- C) Faux : de 2 ovoïdes sécantes, arrondi à l'avant
- D) Vrai : c'est l'orientation de la pale inférieure de l'os coxal
- E) Faux

QCM 2 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : vous la sentez sous la peau
- D) Faux : c'est vrai mais on vous parle du bord antérieur dans l'énoncé
- E) Faux

QCM 3 : A VVL

QCM 4 : D FV

QCM 5 : B VVNL

QCM 6 : C VF

Le bas du vagin est vascularisé par des rameaux issus des artères rectales, c'est seulement le haut du vagin par le rameau cervico-vaginal issu de l'artère utérine

QCM 7 : D FV

Retenez bien l'asymétrie de drainage veineux et lymphatique entre l'ovaire droit et le gauche

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : sous influence parasympathique ++
- C) Faux : il se situe au niveau du fundus, face postérieure de la vessie ou base
- D) Faux : lisse chez la petite-fille ++
- E) Faux

QCM 9 : E (F/F)

C'est l'**ampoule rectale** qui présente des **plis transversaux**, le rectum est partiellement péritonisé +++

QCM 10 : B (V/V/NL)

Les deux propositions sont **vraies** mais **l'une ne cause pas l'autre** (*bien connaître les lymphatiques du rectum+++*)

QCM 11 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le *levator ani* forme un entonnoir à sommet **INFÉRIEUR +++**
- C) Faux : le faisceau pubo-génital s'insère sur les organes génitaux **ainsi que sur le NFCP +++**
- D) Faux : ces muscles sont bien dans un plan oblique ; mais ils sont dirigés vers le bas et **le dedans +++** (*vous pouvez pas avoir d'entonnoir sinon !*)
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : alors non ! Là si vous suivez, ça fait L4-L5-S1-S2-S3-S4-S5 ! Donc il y a deux myélocônes en trop manifestement ! Le nerf sciatique correspond plutôt à l'**anastomose du tronc lombo-sacré** (L4-L5) et des **rameaux antérieurs des nerfs spinaux S1, S2 et S3** !
- B) Faux : le nerf pudendal est sensitivo-**moteur** ; il permet donc aussi l'innervation motrice de muscles, comme ceux du périnée ou du diaphragme pelvien
- C) Faux : il passe dans la **gouttière sous-pubienne**
- D) Faux : le nerf tibial **est issu** du nerf sciatique ! Pour rappel, le nerf sciatique donne les nerfs fibulaire (L4-L5) et tibial (S1-S2-S3)
- E) Vrai

QCM 13 : C (V/F)

Les muscles du diaphragme pelvien sont innervés par deux nerfs : le pudendal et le **rectal inférieur ou anal +++**

QCM 14 : BC

- A) Faux : **centré sur l'anus et fendu en avant par la fente urogénitale +++ j'avais dit d'apprendre par cœur !**
- B) Vrai : ilio-coccygien et pubo-coccygien (pubo-génital + pubo-rectal)
- C) Vrai
- D) Faux : sa contraction entraîne l'**augmentation** de l'angulation du cap anal !
- E) Faux

QCM 15 : C (le fait est vrai, la raison est fausse) QCM classique au concours +++