



Correction de l'ECUE 5 du DM Semaine 3

1/	E	2/	ABD	3/	ACD	4/	D	5/	ABCD
6/	C	7/	ABCD	8/	BC	9/	E	10/	ABC

QCM 1 : E

- A) Faux : désolé un peu horrible mais c'est le STT qui produit cette hormone
B) Faux
C) Faux : j'ai inversé les moyens de diagnostic et le type de diagnostic
D) Faux : il y a bien 2 catégories de signes sympathiques : ceux liés à une HYPERprogestéronémie, et ceux liés à une HYPERoestrogénie (i.e HYPER = excès de ces deux hormones et non pas HYPO = déficit)
E) Vrai

QCM 2 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : l'entoblaste est le premier contingent formé. Le deuxième est le mésoblaste
D) Vrai : il s'agit bien de la formation de l'entoblaste
E) Faux

QCM 3 : ACD

- A) Vrai
B) Faux : attention le mésoblaste est le deuxième contingent à se former et l'ectoblaste est le troisième. Donc lorsque le mésoblaste se forme, les cellules épiblastiques ne se sont pas encore différenciées. Ainsi le mésoblaste se forme par migration des cellules épiblastiques qui plongent transversalement entre épiblaste et entoblaste.
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux : la zone cardiogène se trouve en avant de la membrane pharyngienne, donc à l'extrémité CÉPHALIQUE de l'embryon et non pas dans la région cervicale (=au centre de l'embryon, cf *fermeture tube neural*)
B) Faux : j'ai inversé membranes et devenir... on reste concentrés les p'tits loups
C) Faux : voir correction item D
D) Vrai +++
E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai : oui dans le cours on dit « sous la surface épiblastique » mais comme la prof nous a confirmés que la gastrulation avait lieu avant la formation de la chorde, pour pas que cela vous paraisse ambigu mes chacals je l'ai noté comme ça (cf *réponse de la prof sur le fofo*). Honnêtement je ne pense pas qu'elle piègera sur ce genre de bails pour le concours
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 6 : C

- A) Faux : alors oui la communication transitoire entre CA et VVII se nomme bien le canal neurentérique mais il est présent au stade de plaque chordale, voilà les loulous
B) Faux : c'est n'imp. La plaque chordale se forme à partir de la paroi dorsale qui s'épaissit, tandis que la paroi ventrale fusionne avec l'entoblaste
C) Vrai
D) Faux : elle a un rôle d'induction dans la neurulation primaire, mais n'appartient pas au système nerveux donc n'a pas de rôle nerveux en soit
E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 8 : BC

- A) Faux : la gouttière neurale se forme à J20. Un peu tatillon mais faut connaître les dates les frères
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : j'ai inversé date de fermeture et neuropore antérieur et postérieur. Je force mais c'est ultra important +++
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : en localisation extra-embryonnaire : il s'agit d'un élément constitutif du pédicule embryonnaire
- B) Faux : d'origine ÉPIBLASTIQUE
- C) Faux : au sein du mésenchyme EXTRA-embryonnaire (MEE t'as capté)
- D) Faux : partie du cours à connaître +++
Ils se trouvent au niveau des lames chorale, vitelline, du pédicule embryonnaire mais surtout pas au niveau de la lame chorale
- E) Vrai

QCM 10 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : non pas toujours mais le plus souvent bénignes (ne voulez pas ma mort svp)
- E) Faux