



**QCM 1 : À propos du 3<sup>ème</sup> mois à la délivrance, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Elle appartient à la période fœtal
- B) Elle est caractérisée par la croissance et la maturation des tissus et organes ainsi que du placenta
- C) En gynécologie, on date en semaine de développement
- D) On estime ainsi la durée de la grossesse à 42 semaines d'aménorrhée (=40 semaines de développement)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : À propos du 3<sup>ème</sup> mois à la délivrance, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Cette période est marquée par une croissance rapide de la tête
- B) Non, la tête arrête de croître et le corps se développe
- C) L'accroissement du poids intervient au cours des 3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup>, et 5<sup>ème</sup> mois
- D) À la naissance, la tête représente 1/3 de la longueur du fœtus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : À propos 3<sup>ème</sup> mois à la délivrance, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) La longueur du fœtus est habituellement exprimée en longueur vertex-coccyx ou cranio caudal
- B) Il s'agit d'un bon marqueur de la croissance fœtale que l'on peut mesurer au scanner
- C) La détermination l'âge du fœtus par la mesure de sa longueur cranio-caudale est primordiale pour une surveillance optimale de la grossesse
- D) Au 5<sup>ème</sup> mois, le corps représente 2/3 de la longueur du fœtus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 4 : À propos de la période de développement fœtal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) La face prend un aspect plus humain au 5<sup>ème</sup> mois.
- B) Pendant le 3<sup>ème</sup> mois les yeux viennent se placer sur le versant latéral de la face
- C) Les yeux et les oreilles se trouvent à leurs places définitives dès le 3<sup>ème</sup> mois.
- D) Le lanugo vient recouvrir tout le fœtus au 3<sup>ème</sup> mois.
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : À propos de la période de développement fœtal, quel(s) élément(s) apparaisse(nt) pendant le 5<sup>ème</sup> mois :**

- A) Les ongles
- B) Le vernix caseosa
- C) Les points d'ossifications primaires
- D) Les organes génitaux (rendant possible le diagnostic par échographie)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : À propos du 3<sup>ème</sup> mois, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) La hernie ombilicale apparaît progressivement à partir du 3<sup>ème</sup> mois
- B) Les membres acquièrent une longueur proportionnelle à la longueur du corps
- C) Mais les membres supérieurs restent un peu plus courts et moins développés que les membres inférieurs
- D) Les mouvements du fœtus ne sont pas encore perceptibles
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : À propos de la période de développement fœtal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le fœtus grandit rapidement pendant les 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> mois
- B) Les yeux et les oreilles sont à leur position définitive au 5<sup>ème</sup> mois
- C) Les sourcils, les cils, et les cheveux sont visibles au 5<sup>ème</sup> mois
- D) Le vernix caseosa est une substance blanchâtre et grasseuse qui agit comme un isolant thermique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 8 : À propos de la période de développement fœtal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s)**  
**ATTENTION ITEM E :**

- A) Les mouvements du fœtus apparaissent au 6-7<sup>ème</sup> mois
- B) Les paupières s'ouvrent au 7<sup>ème</sup> mois du développement
- C) Au cours du développement précoce, la chambre antérieure de l'œil est délimitée par l'épithélium postérieur de la cornée en avant et par la membrane pupillaire en arrière
- D) La membrane pupillaire régresse complètement au cours des 6<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> mois
- E) La chambre postérieure de l'œil est l'espace compris entre l'iris en avant et le cristallin et les corps ciliaires en arrière

**QCM 9 : À propos de la période de développement fœtal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) La mise en place de la graisse sous cutanée se fait vers le 6<sup>ème</sup> mois.
- B) Au 6<sup>ème</sup> mois, le fœtus a un aspect ridé et rougeâtre, sa peau est également mince
- C) Une naissance prématurée rend la survie du fœtus difficile car c'est durant les deux derniers mois que se poursuit la maturation des organes (appareil respiratoire et système nerveux central notamment)
- D) Les os du crâne se soudent à la naissance par fusion des sutures et fontanelles
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : À propos de la période de développement fœtal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Les fontanelles et les sutures permettent au crâne de bénéficier d'une certaine rigidité
- B) Le lanugo et le vernix caseosa régressent totalement avant la naissance
- C) À la fin du 9<sup>ème</sup> mois, le thorax est la partie du corps du fœtus qui présente le plus grand diamètre
- D) À la naissance le poids moyen d'un nouveau-né à terme est de 3300g et la longueur vertex-talon est d'environ 50cm
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses