



## Correction de l'ECUE 9 du Tutorat n°1 du 12/02/2022

1/	BD	2/	AD	3/	D	4/	ABC	5/	D
6/	CD	7/	D	8/	C	9/	AD	10/	A
11/	AB	12/	E	13/	E	14/	D	15/	B
16/	E	17/	ABD	18/	AD	19/	CD	20/	ABCD
21/	AC	22/	E	23/	C	24/	ABD	25/	E
26/	E	27/	ABD	28/	C	29/	ABCD	30/	E
31/	BC	32/	BC	33/	E	34/	A	35/	E
36/	D	37/	E	38/	D	39/	ABCD	40/	E

### QCM 1 : BD

- A) Faux : Le tubercule **supra**-glénoïdal est le lieu d'insertion du long **biceps** brachial +++  
 B) Vrai  
 C) Faux : Elle possède **3 bords** (supérieur, médial et latéral) et **2 faces** (antérieure et postérieure).  
 D) Vrai  
 E) Faux

### QCM 2 : AD

- A) Vrai  
 B) Faux : Le ligament **TRIANGULAIRE** est un ligament du poignet qui relie la styloïde ulnaire et l'extrémité inférieure du radius afin de compléter la différence de longueur de ces 2 os, ≠ ligament **ANNULAIRE** = autour tête radiale +++  
 C) Faux : C'est une **double trochoïde inversé à axe COMMUN** +++ (attention aux erreurs d'inattention)  
 D) Vrai  
 E) Faux

### QCM 3 : D

- A) Faux : Les veines **basiliques** et **CEPHALIQUES** font parties du réseau **superficiel** veineux  
 B) Faux : Il n'y a **pas** de veine médiane dans le bras, c'est que dans l'avant-bras qu'il y en a !  
 C) Faux : La veine **CEPHALIQUE** traverse le sillon delto-pectoral pour se drainer dans la veine axillaire en profondeur  
 D) Vrai  
 E) Faux

### QCM 4 : ABC

- A) Vrai  
 B) Vrai  
 C) Vrai  
 D) Faux : cf C  
 E) Faux

### QCM 5 : D

- A) Faux : **promontoire** → l'**aileron sacré** → la **ligne arquée** (en passant par l'épine sciatique) → la **symphyse pubienne**  
 B) Faux : ça c'est fosse iliaque **INTERNE**, attention aux erreurs d'inattention...  
 C) Faux : En vue **ENDOpelvienne** exclusivement !  
 D) Vrai  
 E) Faux

### QCM 6 : CD

- A) Faux : Le nerf de la région poplitée provient du nerf **sciatique** +++ car il est postérieur  
 B) Faux : Le **nerf tibial postérieur n'existe pas**, car le nerf tibial ne se sépare pas !  
 C) Vrai  
 D) Vrai  
 E) Faux

#### QCM 7 : D

- A) Faux : C'est une articulation **ginglyme ou trochlée !!**
- B) Faux : C'est la malléole **INTERNE/ médiale**
- C) Faux : le cadran **inféro--interne ++**
- D) Vrai
- E) Faux

#### QCM 8 : C

- A) Faux : Les luxations sont rares +++
- B) Faux : Les fractures aussi sont fréquentes, et les fractures du **col** fémoral sont **intra-capsulaires**, alors que les fractures **per-trochantériennes** sont **extra-capsulaires**
- C) Vrai
- D) Faux : Le genou est composé d'une articulation **fémoro-patellaire** qui est une **trochlée/ginglyme** et d'une articulation **fémoro-tibiale** qui est **ellipsoïde bicondyalaire**
- E) Faux

#### QCM 9 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère circonflexe est une collatérale de l'artère coronaire gauche, elle passe au niveau du sillon interventriculaire ~~antérieure~~**postérieure**
- C) Faux : le péricarde ~~fibreux~~ **séreux** décrit une ligne de réflexion au niveau du pôle artériel du cœur (croissant de Haller)
- D) Vrai
- E) Faux

#### QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'atrium ~~droit~~ **gauche** est postérieur et disposé horizontalement
- C) Faux : l'éperon de Wolff (crête supraventriculaire) sépare les deux chambres du ventricule ~~gauche~~ **droit**
- D) Faux : le segment 2 de l'artère coronaire droite se situe sur la face sternale (~~médiastinale~~ **antérieure**) du cœur
- E) Faux

#### QCM 11 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : entre le manubrium et le corps du ~~sacrum~~ **sternum**
- D) Faux : la carène se situe en ~~Th5~~ **Th5**
- E) Faux

#### QCM 12 : E

- A) Faux : le nerf phrénique gauche est en rapport avec la crosse de l'aorte puis l'~~atrium~~ gauche **ventricule gauche**
- B) Faux : la bronche de Nelson **ne fait pas** parti des 3 bronches lobaires
- C) Faux : le médiastin postérieur possède la trachée, l'œsophage et l'aorte ~~ascendante~~ **descendante**
- D) Faux : anneaux trachéaux = concavité postérieure / convexité antérieure
- E) Vrai

#### QCM 13 : E

- A) Faux : le tronc artériel brachio-céphalique ~~gauche~~ **droit**
- B) Faux : le tronc de l'artère pulmonaire est visible en **Th5** (plus bas que la coupe des cosses qui est en Th4)
- C) Faux : en Th4 l'~~aorte descendante~~ **l'œsophage** est l'élément du médiastin le plus postérieur
- D) Faux : la position de l'œsophage (en postérieur du ~~ventricule~~ gauche) en arrière de **l'atrium gauche**
- E) Vrai

#### QCM 14 : D

- A) Faux : 4 = ~~œsophage~~ **aorte descendante**
- B) Faux : 1 = nerf ~~vague~~ **phrénique**
- C) Faux : 3 = tronc ~~veineux innominé gauche~~ tronc de **l'artère pulmonaire**
- D) Vrai
- E) Faux : c'est une coupe en ~~Th4~~ **Th5**

**QCM 15 : B**

- A) Faux : les ~~urètres~~ sont d'abord rétro-péritonéal puis sous-péritonéal **uretères**
- B) Vrai
- C) Faux : la vessie possède 3 faces : face supérieure (~~base~~), face antéroinférieure et face postérieure (**base**)
- D) Faux : la medulla de la glande surrénale droite sécrète du ~~cortisol~~ **adrénaline**
- E) Faux

**QCM 16 : E**

- A) Faux : la face ventrale en érection n'est pas la face située vers (contre) le ventre !
- B) Faux : corps (~~bulbe~~) **ischio** caverneux et un corps (~~ischie~~) **bulbo** spongieux
- C) Faux : une pression au niveau des vaisseaux du dos de la verge entraîne une ~~augmentation~~ **diminution** du retour veineux et donc une ~~diminution~~ **augmentation** du durcissement des corps caverneux
- D) Faux : 2 Conduits ~~éjaculateurs~~ **déférents** + 2 conduits des glandes séminales = 2 conduits ~~déférents~~ **éjaculateurs**
- E) Vrai

**QCM 17 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : de médial en latéral !
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : la limite antérieure de l'étage moyen est la PAS donc la FOS appartient à l'étage moyen
- C) Faux : D'arrière en avant on a : trou épineux, ovale, rond et FOS
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : CD**

- A) Faux : filet du nerf I olfactif
- B) Faux : Il s'agit du passage du nerf optique II
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

**QCM 20 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : il s'articule ensemble sur la vue endocrânienne !
- E) Faux

**QCM 21 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : **Trop peu importante**
- C) Vrai
- D) Faux : C'est la théorie des Haubans de Powels qui parle de haubans.
- E) Faux

**QCM 22 : E**

- A) Faux : **SAUF** ceux de la voûte du crâne !
- B) Faux : ils apparaissent au niveau du centre de la maquette, les PO2 apparaissent aux extrémités
- C) Faux : cartilage épiphysaire ≠ cartilage articulaire
- D) Faux : Le **périchondre** en périphérie deviendra le **périoste**
- E) Vrai

**QCM 23 : C**

- A) Faux : Ce sont les cellules s rie es qui sont organis es en pile d'assiette
- B) Faux : Ce sont les cellules germinatives
- C) Vrai
- D) Faux : ost oblastes et non chondroblaste
- E) Faux

**QCM 24 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : involontaire et rapide !
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : E**

- A) Faux : le Duod no-pancr as se trouve en r gion p ri-ombilicale
- B) Faux : D'avant en arri re : Foie, estomac, rate
- C) Faux : Le m sent re ne rattache que l'intestin gr le . Les branches de l'AMS destin e au colon droit circulent dans le m socolon
- D) Faux : Axe cranio-caudal ++
- E) Vrai

**QCM 26 : E**

- A) Faux : 90  = Hypochondre GAUCHE
- B) Faux : c'est le FUNDUS et pas l'antrum qui correspond   la poche   air gastrique (=grosse tub rosit )
- C) Faux : Angulus = PETITE courbure
- D) Faux : Le pilier gauche s'ins re en ARRI RE du pilier droit
- E) Vrai

**QCM 27 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La valvule de Gubaro  est un pli MUQUEUX
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : C**

- A) Faux : Le chol doque passe en ARRI RE de D1
- B) Faux : Le tronc porte se constitue en regard de l'ISTHME du pancr as
- C) Vrai
- D) Faux : j'ai invers  l'isthme et le corps     
- E) Faux

**QCM 29 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : E**

- A) Faux : Arcade bordante de L'INTESTIN GR LE
- B) Faux : c'est 2 c cales et 1 seule appendiculaire (d so)
- C) Faux : t nias : fibres LONGITUDINALES
- D) Faux : L'abouchement il al se fait sur la face M DIALE du Colon Droit
- E) Vrai

**QCM 31 : BC**

- A) Faux : S3
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : forme le muscle corrigator cutis Ani
- E) Faux

**QCM 32 : BC**

- A) Faux : La SOUS-muqueuse contient les plexus veineux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est ZONE de transition et LIGNE ano-cutanée (méchant)
- E) Faux

**QCM 33 : E**

- A) Faux : 3 grandes parties : Central Périph Véget
- B) Faux : Il est par définition autonome même si parfois influencé par le SNC
- C) Faux : Le SNC se charge de toutes les actions conscientes, bien qu'il soit aussi à l'origine d'actions inconscientes
- D) Faux : Encéphale = Cerveau Cervelet Tronc cérébral
- E) Vrai

**QCM 34 : A**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 35 : E**

- A) Faux : **spina** bifida concerne la moelle **spinale**
- B) Faux : anencéphalie, litt. absence d'encéphale est la malformation la plus grave
- C) Faux : La spina bifida occulta ou fermée est la moins grave des malformations mentionnées, elle est tout à fait viable
- D) Faux : Rien à voir avec le développement cérébral
- E) Vrai

**QCM 36 : D**

- A) Faux : La dure-mère est séparée de l'os par une couche graisseuse dans la colonne vertébrale
- B) Faux : La pie-mère tapisse le système nerveux central
- C) Faux : Elles permettent de résorber le LCR
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : E**

- A) Faux : La posthypophyse = neurohypophyse
- B) Faux : Connectée à l'hypothalamus (système porte hypothalamo-hypophysaire)
- C) Faux : Relais dans le thalamus
- D) Faux : l'archencéphale
- E) Vrai

**QCM 38 : D**

- A) Faux : Corps Calleux = subst blanche
- B) Faux : Fornix ou trigone, le gyrus cingulaire c'est autre chose. La suite aussi c'est n'importe quoi
- C) Faux : VL □ V3 = foramen interV<sup>a</sup>
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : E**

- A) Faux : C'est le fascia superficialis qui individualise ces deux parties, j'ai aussi inversé la suite
- B) Faux : C'est l'inverse
- C) Faux : Toujours l'inverse
- D) Faux : C'est n'importe quoi, il est présent partout
- E) Vrai