

Dm type Annales Uro-G : Épreuve ECUE 9 – Anat

Tutorat 2021-2022 : 15 QCMS – Durée : 15min



Sujet de l'année dernière PASS / LAS 2020-2021

QCM 1 : A propos des glandes surrénales, on peut dire que :

- A) Ce sont des glandes exocrines
- B) Elles font partie de l'appareil sécréteur de l'urine
- C) Elles sont dans la grande cavité péritonéale
- D) La médulla des glandes surrénales sécrète du cortisol
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos des reins, on peut dire que :

- A) La médulla du rein sécrète l'adrénaline
- B) La corticale des reins sécrète le cortisol
- C) Ce sont des organes intra-péritonéaux
- D) Le parenchyme rénal est entouré par une capsule
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos de la vessie, on peut dire que :

- A) C'est un organe sous-péritonéal
- B) Elle comprend 5 tuniques
- C) Le muscle de la vessie est le muscle curigator
- D) Le muscle curigator de la vessie a une innervation motrice parasympathique
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos de la prostate, on peut dire que : +++

- A) Elle est accessible au toucher rectal
- B) Le toucher rectal permet de reconnaître sa forme en châtaigne à base supérieure
- C) Les adénomes de la prostate se développent dans la prostate crâniale
- D) Les cancers de la prostate se développent dans la prostate caudale
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos de l'utérus, on peut dire que :

- A) Le col est rosé à l'examen clinique standard
- B) Le col est acajou après badigeonnage à l'acide acétique
- C) Le col est rosé après badigeonnage au lugol
- D) Le col est visible après examen au speculum
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

Correction du sujet de PASS / LAS 2020-2021

1/	E	2/	D	3/	A	4/	ABCD	5/	AD
----	---	----	---	----	---	----	------	----	----

QCM 1 : E

- A) Faux : ce sont des glandes **endocrines**
- B) Faux : elles ne font **pas partie** de l'appareil urogénital
- C) Faux : elles sont situées dans le rétro-péritoine, au-dessus des reins (qui sont aussi en rétro)
- D) Faux : la medulla sécrète de l'adrénaline, la **corticale** sécrète du **cortisol**
- E) Vrai

QCM 2 : D

- A) Faux : la medulla du ~~rein~~ des **glandes surrénales** sécrète l'adrénaline
- B) Faux : la corticale des ~~reins~~ des **glandes surrénales** sécrète le cortisol
- C) Faux : situés dans le **rétro**-éritoine
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai
- B) Faux : elle comprend **3 tuniques** : externe ; moyenne ; interne
- C) Faux : c'est le **détrusor**, il forme la tunique moyenne et est réparti en 3 couches musculaires
- D) Faux : le **détrusor** a bien une innervation parasymphatique
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le col est acajou après badigeonnage au lugol aux endroits où il est **sain**
- C) Faux : le col **sain** est acajou parce que iodophile, le col cancéreux reste rosé. Si on ne précise pas qu'il est cancéreux, on part du principe qu'il est sain et donc l'item est faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 1 : A propos de l'appareil urogénital, on peut dire que :

- A) L'urine sécrétée par les pyramides du rein est déversée dans les calices
- B) Le trajet de l'urine, de la sécrétion à la miction, est successivement calices, urètres, vessie, pelvis du rein, urètre
- C) Le détrusor est le muscle de la miction et est à contraction volontaire
- D) De la sécrétion testiculaire à l'éjaculation, le trajet des spermatozoïdes est successivement : L'épididyme, le canal déférent, la vésicule séminale, le canal éjaculateur, l'urètre prostatique, l'urètre membranacé, l'urètre spongieux
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos de l'appareil urogénital on peut dire que :

- A) La prostate crâniale est la portion où se développe préférentiellement le cancer de la prostate
- B) La prostate caudale est la portion se développe préférentiellement l'adénome prostatique
- C) La prostate est accessible au toucher pelvien en mettant le doigt dans les bourses
- D) Le trajet du sperme de la sécrétion à l'éjaculation est : épididyme, conduit spermatique (canal déférent), vésicule séminale, canal éjaculateur, colliculus séminal, urètre membranacé, urètre prostatique, urètre spongieux
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Concernant l'appareil urogénital, on peut dire que :

- A) L'urètre se projette en regard du sommet des processus épineux des vertèbres lombaires
- B) L'urètre se projette en regard du sommet des processus transverses des vertèbres lombaires
- C) Le carrefour entre voies génitales et voies urinaires se fait au sein du trigone vésical
- D) Les canaux éjaculateurs sont situés au sein de la prostate
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos de l'appareil urogénital, on peut dire que :

- A) Les glandes surrénales sécrètent l'urine
- B) Les canaux éjaculateurs s'abouchent à la face postérieure de l'uretère
- C) L'uretère pénètre dans la face postérieure de la vessie
- D) La face supérieure de la vessie peut se projeter au-dessus de la symphyse pubienne
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos de l'anatomie de l'appareil urinaire, on peut dire que :

- A) L'axe des reins est oblique vers le haut et en dedans
- B) Au niveau du hile rénal, les vaisseaux sont les éléments les plus postérieurs
- C) Les uretères sont en regard des apophyses épineuses des vertèbres lombaires
- D) Il existe trois portions au niveau de l'uretère masculin : prostatique, membraneux et pénien
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos de la vascularisation du rein, on peut dire que :

- A) Les reins sont vascularisés par les artères rénales qui naissent de l'aorte abdominale généralement au niveau de la vertèbre L4
- B) La veine rénale droite passe en avant de l'aorte
- C) La veine rénale droite est généralement plus longue que la gauche
- D) L'artère rénale droite passe en avant de la veine cave inférieure
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos des glandes surrénales, on peut dire que :

- A) La surrénale gauche a une forme de bonnet phrygien
- B) La surrénale droite a une forme de bonnet phrygien
- C) La veine cave inférieure recouvre en partie la glande surrénale droite
- D) La partie médullaire sécrète la médullosurrénale
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Concernant l'urètre prostatique chez l'homme, on peut dire que :

- A) C'est un carrefour des voies urinaires et des voies séminales
- B) Le canal éjaculateur permet d'évacuer le sperme dans l'urètre prostatique lors de l'éjaculation
- C) Les vésicules séminales situées à la face postérieure de la prostate sont localisées dans la région rétro-péritonéale
- D) Le conduit éjaculateur se jette dans l'uretère prostatique
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos de la vulve, on peut dire que :

- A) Les petites lèvres forment le capuchon du clitoris
- B) Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent de part et d'autre du méat urétral
- C) L'hymen disparaît presque complètement après l'accouchement
- D) Le bulbe vestibulaire est un corps érectile qui enserre le vestibule de la vulve
- E) Les réponses A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos des touchers pelviens, on peut dire que :

- A) En introduisant un doigt dans l'anus, l'examineur peut atteindre le niveau du cul de sac rectovaginal de Douglas
- B) En introduisant l'index et le majeur dans le vagin l'examineur ne peut pas atteindre le cul de sac rectovaginal
- C) Le cul de sac rectovaginal de Douglas ne correspond pas à la partie la plus basse de la grande cavité péritonéale
- D) La partie la plus basse de la grande cavité péritonéale est entre la vessie et la symphyse pubienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

Correction :

1/	AD	2/	E	3/	D	4/	CD	5/	A
6/	E	7/	BC	8/	AB	9/	ACD	10/	A

QCM 1 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le trajet de l'urine, de la sécrétion à la miction, est successivement calices, ~~urètres~~, vessie, pelvis du rein, urètre → inversion urètre / uretère
- C) Faux : le détrusor est le muscle de la miction et est à contraction ~~volontaire~~ **involontaire**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : la prostate ~~crâniale~~ **caudale** est la portion où se développe préférentiellement le cancer de la prostate
- B) Faux : la prostate ~~caudale~~ **crâniale** est la portion se développe préférentiellement l'adénome prostatique
- C) Faux : la prostate est accessible au toucher **rectal**
- D) Faux : prostatique **puis** membranacé
- E) Vrai

QCM 3 : D

- A) Faux : pas du tout !!! L'urètre passe au niveau de la prostate / sphincter strié urètre / corps spongieux : ne vous faites pas avoir par des item WTF faites-vous confiance !
- B) Faux : ~~l'urètre~~ **les uretères** se projette en regard du sommet des processus transverses des vertèbres lombaires
- C) Faux : item tombé cette année au tut / EB
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : CD

- A) Faux : rien à voir
- B) Faux : les canaux éjaculateurs s'abouchent à la face postérieure de ~~l'urètre~~ **l'urètre** dans la prostate
- C) Vrai
- D) Vrai : quand la vessie est **remplie**
- E) Faux

QCM 5 : A

- A) Vrai
- B) Faux : les vaisseaux sont les éléments les plus ~~postérieurs~~ **antérieurs** : **veine puis artère puis pelvis** (voir les schémas ++)
- C) Faux : les uretères sont en regard des apophyses ~~épineuses~~ **transverses** des vertèbres lombaires
- D) Faux : il existe trois portions au niveau de ~~l'urètre~~ **urètre** masculin : prostatique, membraneux et pénien
- E) Faux

QCM 6 : E

- A) Faux : qui naissent de l'aorte abdominale généralement au niveau de la vertèbre **L4 L1**
- B) Faux : la veine rénale ~~droite~~ **gauche** passe en avant de l'aorte → rappel : les veines rénales se jettent dans la VCI qui est latéralisée à droite, donc la veine rénale droite ne passe pas devant l'aorte
- C) Faux : la veine rénale droite est généralement plus ~~longue~~ **courte** que la gauche (voir explication au-dessus)
- D) Faux : l'artère rénale droite passe ~~en avant~~ **en arrière** de la veine cave inférieure (**veine puis artère puis pelvis**)
- E) Vrai

QCM 7 : BC

- A) Faux : la surrénale ~~gauche~~ **droite** a une forme de bonnet phrygien (voir moyens mémos sur la fiche ☺)
- B) Vrai
- C) Vrai : VCI latéralisée à droite (mais pas dit dans le cours / pas visible sur les schémas donc à ne pas retenir mais item compté vrai)
- D) Faux : la médullosurrénale n'est pas une hormone !!!!! (item tombé cette année au tut / EB)
- E) Faux

QCM 8 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les vésicules séminales sont **sous-péritonéale**
- D) Faux : le conduit éjaculateur se jette dans l'~~uretère~~ **urètre** prostatique
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les glandes vestibulaires majeures ~~s'abouchent de part et d'autre du méat urétral~~ **vestibule du vagin**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : si on peut atteindre le cul de sac de Douglas par toucher vaginal
- C) Faux : le cul de sac rectovaginal de Douglas ~~ne correspond pas~~ à la partie la plus basse de la grande cavité péritonéale → c'est bien le cas !
- D) Faux : la partie la plus basse c'est le cul de sac de Douglas, qui est **entre vagin/utérus et rectum**
- E) Faux

Dédi :

Petite dédicace à vous : c'est une période compliquée, la dernière ligne droite, mais courage vous en avez déjà fait tellement ! Vous pouvez être fière de vous pour tout ce que vous avez accompli, la première année de médecine est une étape très longue qui demande de l'endurance, et très exigeante, mais vous en êtes capables, il suffit de croire en vous et de ne jamais lâcher !

Toute l'équipe d'anatomie, et même la famille du tutorat au complet est de tout <3 avec vous, et si vous avez le moindre doute / questions / besoin de parler, nous sommes là !

Bon DM à tous et plein de bisous

Bisous, Emma-tose ☺