



Correction de l'ECUE 9 de l'Examen Blanc n°6 du 02/04/2022

1/	A	2/	A	3/	AD	4/	D	5/	E
6/	AD	7/	ACD	8/	D	9/	BC	10/	ABC
11/	AD	12/	ABD	13/	ABC	14/	B	15/	AC
16/	AC	17/	E	18/	AB	19/	D	20/	E
21/	D	22/	E	23/	ABD	24/	ABCD	25/	B
26/	ACD	27/	E	28/	ABCD	29/	ABC	30/	ABCD
31/	AC	32/	AB	33/	ABCD	34/	BD	35/	B
36/	BD	37/	B	38/	E	39/	ABCD	40/	ACD
41/	ABCD	42/	AB	43/	D	44/	ABCD	45/	B
46/	B	47/	AD	48/	C	49/	C	50/	E

QCM 1 : A

- A) Vrai
 B) Faux : Elle **décusse** donc se termine dans le cortex temporal controlatéral
 C) Faux : L'audition → Nerf **vestibulo-cochléaire (VIII)** (le trijumeau c'est le V)
 D) Faux : perte de l'audition = **cophose** (l'anosmie = perte de l'olfaction)
 E) Faux Aller les PELOS

QCM 2 : A

- A) Vrai ++
 B) Faux : Le corps cellulaire du deutoneurone de l'équilibration est dans le noyau **VESTIBULAIRE** du V4
 C) Faux : Le corps cellulaire du deutoneurone de la vision est **intra-rétinien+++**, **forme de nerf II**
 D) Faux : L'olfaction n'a que 2 neurones !!! et le corps cellulaire du 2° neurone est dans **bulbe olfactif**
 E) Faux

QCM 3 : AD

- A) Vrai
 B) Faux : L'organisation générale de la chaîne neuronale est différente entre les **2/3** antérieurs et le **1/3** postérieur de la langue ++++ QCM d'annale, ne faut pas lire trop vite petit filou !
 C) Faux : Les 4 composante du goût sont : « sucré, salé, **acide**, amer »
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux : grand et petit **trochanter** sont des termes spécifiques du **fémur**, pour l'**humérus** on parle de **tubérosités** (ou de trochin/trochiter) +++
 B) Faux : L'épiphyse **distale** de l'humérus....
 C) Faux : Le **radius** présente une courbure supinatrice et une courbure pronatrice
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : La première rangée des os du carpe est composée du scaphoïde, du **lunatum**, du triquétrum et du pisiforme
 B) Faux : La deuxième rangée des os du carpe est composée du trapèze, du trapézoïde, du capitatum et **hamatum**
 C) Faux : C'est le **trapézoïde** (le triquetrum est sur la première rangée)
 D) Faux : Il s'articule avec l'os **naviculaire**
 E) Vrai

QCM 6 : AD

- A) Vrai
 B) Faux : Le nerf **FEMORAL** +++ (sciatique c'est en poplité)
 C) Faux : piège tombé en 2014, on distingue **échancrure/fosse (fémur)** et **aire/surface (tibia)** j'y ai répondu dans ce post : <https://www.carabinsnicois.fr/phpbb/viewtopic.php?f=2980&t=166403>
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le ligament croisé **postérieur** limite le déplacement **du tibia en arrière du fémur**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : D

- A) Faux : la hanche est une **sphéroïde**
- B) Faux : l'articulation fémoro-tibiale est une **ellipsoïde bicondyalaire**
- C) Faux : cf B
- D) Vrai : énarthrose = sphéroïde
- E) Faux

QCM 9 : BC

- A) Faux : la trachée est recouverte par une quinzaine d'anneaux cartilagineux ~~avant~~ **ouverts en arrière**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la **bronche de Nelson** ventile le sommet de Fowler
- E) Faux

QCM 10 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le poumon possède une plèvre ~~séreuse et fibreuse~~ **pariétale / viscérale**
- E) Faux

QCM 11 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'atrium droit reçoit le sang désaturé en O₂ de la ~~petite~~ **grande** circulation
- C) Faux : l'atrium gauche reçoit le sang saturé en oxygène de la ~~grande~~ **petite** circulation
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la partie crâniale de la prostate est touchée par les adénomes de la prostate
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : on appelle bartholinites les infections et pathologies des GVMB
- E) Faux

QCM 14 : B

- A) Faux : le clitoris est un corps érectile à intumescence ~~parfaite~~ **imparfaite** (comme le corps spongieux de l'homme)
- B) Vrai
- C) Faux : le clitoris est entouré par ~~le muscle constricteur de la vulve~~ un **muscle en corne**
- D) Faux : le clitoris est composé de deux piliers, du corps et du gland du clitoris (liste exhaustive) **+ genou du clitoris**
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont des organes ~~excréteurs~~ **sécréteurs**
- C) Vrai
- D) Faux : ils sont vascularisés par les artères rénales en ~~L2~~ **L1** et par les veines rénales en ~~L2~~ **L1**
- E) Faux

QCM 16 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elle comprend 5 **3** tuniques : externe (fascia / péritoine) + moyenne (detrusor) + interne (urothelium)
- C) Vrai
- D) Faux : Le trigone vésical se trouve sur la face ~~antéro-inférieure~~ **postérieure** de la vessie
- E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : Cancer de la **Tête** du pancréas
- B) Faux : Elle délimite en dedans le triangle de CALLOT
- C) Faux : La VP se constitue en **ARRIERE** de l'isthme pancréatique
- D) Faux : Quand il y a fistule cystico-duodénale, le calcul est susceptible de migrer et de former un iléus biliaire . Le risque de pancréatite aiguë c'est si le calcul bouche l'ampoule de Vater en passant par les voies biliaires
- E) Vrai

QCM 18 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Face postérieure du DUODENUM, sorri <3
- D) Faux : Non car comme le calibre final du grêle est d'environ 1 m alors il risque de rester bloqué et de provoquer un iléus biliaire !
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : C'est gastrique, HEPATIQUE, Splénique +++
- B) Faux : Les 3 artères sont : l'iléo-cæcale, la colique angulaire et la colica media (=colique moyenne) ; l'arère appendiculaire c'est une branche de l'iléo-cæcale
- C) Faux : Il se forme par anastomose des 2 artères gastro-omentalles ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : E

- A) Faux : Ils cravatent l'œsophage +++
- B) Faux : De l'humérus ? C'est pas plutôt du fémur là ? Hein ?
- C) Faux : Wtf, le DTA descend à l'inspiration pour que le volume de la cage thoracique augmente
- D) Faux : Au contraire ce sont les organes abdominaux qui remontent vers la cavité yhoracique via le hiatus œsophagien
- E) Vrai

QCM 21 : D

- A) Faux : Vers l'avant, le bas, le DEDANS
- B) Faux : Les fibres du transverses sont HORIZONTALES donc plutôt perpendiculaires au grand droit
- C) Faux : Elle est formée par le réunion des fibres APONEVROTQUES de ces muscles
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : Les muscles érecteurs du rachis comblent la gouttière formée par les processus transverses LE PROCESSUS EPINEUX
- B) Faux : ça c'est une hernie lombaire ! Crurale = fémorale en dessous du ligament inguinal
- C) Faux : Il s'insère sur l'HUMERUS
- D) Faux : C'est l'artère épigastrique qui circule à ce niveau, pas le cordon spermatique
- E) Vrai

QCM 23 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Il se situe en arrière de la xyphoïde, ça c'est la portion costo-xyphoïdienne
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : B

- A) Faux : pas au niveau du périoste
- B) Vrai
- C) Faux : aux extrémités de la diaphyse et au niveau des épiphyses, pas au centre
- D) Faux : c'est au centre de la diaphyse
- E) Faux

QCM 26 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : énarthroses = sphéroïdes donc 3 axes de mobilité
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux : elle passe par le foramen magnum
- B) Faux : elle passe par le trou déchiré
- C) Faux : elle passe par le foramen optique
- D) Faux : foramen optique aussi
- E) Vrai

QCM 28 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 30 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : 4 paires antérieures et postérieures
- C) Vrai
- D) Faux : lombaires
- E) Faux

QCM 32 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le pied de l'Homme est **osseux** (peu préhensif) alors que le pied du **singe** est **musculaire** (très préhensif)
- D) Faux : Le torus sus orbitaire est très **peu** développé chez l'Homme !
- E) Faux

QCM 33 : ABCD

- A) Vrai : Tout est vrai, c'est du cours
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : BD

- A) Faux : Elles sont perpendiculaires aux muscles
- B) Vrai
- C) Faux : C'est l'inverse, on veut justement éviter le phénomène de glissement de la peau sur l'os
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : B

- A) Faux : uniquement le SNC
- B) Vrai
- C) Faux : ne tapisse le canal vertébrale, séparé de l'os par le corps adipeux rachidien
- D) Faux : les deux feuillets sont inversés, le cellulaire est accolé à la dure-mère
- E) Faux

QCM 36 : BD

- A) Faux : Ces structures sont sur le tronc cérébral
- B) Vrai : Texte du cours
- C) Faux : 2 hémisphères séparés par vermis médian
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : B

- A) Faux : Ce QCM est absurde mais attention quelque chose du même style est déjà tombé il y a 2 ans à propos de la prostate, il faut bien lire les items dans ce cas.
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 38 : E

- A) Faux : Voir cours
- B) Faux : Voir cours
- C) Faux : Attention à l'exception en C2, le rameau postérieur est plus volumineux il innerve l'arrière du crâne, c'est le grand nerf occipital d'Arnold
- D) Faux : ce sont les racines qui s'unissent
- E) Vrai

QCM 39 : ABCD

- A) Vrai : Texte cours
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : paravertébrale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux : c'est l'inverse entre réfléchi et récurrent
- E) Faux

QCM 43 : D

- A) Faux : La ligne ano-rectale surmonte la zone columnaire
- B) Faux : les valves anales sont des replis MUQUEUX
- C) Faux : Il se draine dans le système PORTE ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : B

- A) Faux : ce sont les terminaisons du plexus **BRACHIAL** (plexus radial ça n'existe pas)
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère humérale traverse le sillon bicipital **médial** (mais le nerf radial traverse bien le sillon bicipital latéral)
- D) Faux : le nerf **médian** traverse le sillon bicipital **médial +++**
- E) Faux

QCM 46 : B

- A) Faux : le nerf **radial** permet la sensibilité du premier espace intermétacarpien
- B) Vrai
- C) Faux : la scapula est **EN ARRIERE** de la cage thoracique
- D) Faux : les ligaments croisés sont **intra-articulaires, intra-capsulaires, mais extra-synoviaux +++** j'espère que c'est bien rentrée je vous l'ai bien fait tomber lui :)
- E) Faux

QCM 47 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le détrusor est le muscle de la miction et est à contraction ~~volontaire~~ **involontaire**
- C) Faux : aucun rapport
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : C

- A) Faux : la surrénale gauche a une forme de ~~bonnet phrygien~~ **(virgule)** : attention aux parenthèses !
- B) Faux : La surrénale droite a une forme de ~~bonnet phrygien~~ **(virgule)**
- C) Vrai
- D) Faux : la partie médullaire sécrète la ~~médullosurrénale~~ **l'adrénaline** : la medullosurrénale n'est pas une hormone !
- E) Faux

QCM 49 : C

- A) Faux : tete et cou = 9%
- B) Faux : Chaque mb inf représente 18%
- C) Vrai : Chaque mb sup représente 9%
- D) Faux : Ne s'applique pas aux nourrissons
- E) Faux

QCM 50 : E

- A) Faux : N. I = N. Olfactif
- B) Faux : N. VIII = Vestibulocochléaire
- C) Faux : C'est le XII hypoglosse qui permet la motricité de la langue, le IX permet en partie la sensibilité et la perception du goût
- D) Faux : PAS de 5^e arc branchial
- E) Vrai

Petit mot de vos p'tits tut narcoleptiques :) :

On espère que ce dernier EB vous aura plus, ça a été un honneur d'avoir pu vous aider tout au long de l'année, on est encore là pour vous jusqu'à l'examen.
Donnez tout ce que vous avez, continuez à travailler vous allez voir ça va payer, et surtout garder votre motivation. Si vous en êtes là aujourd'hui ce n'est pas pour rien. C'est parce que **vous vous êtes battus toute l'année**, pour vous surpasser, et réaliser vos rêves. Accrochez-vous, c'est peut être un petit pas pour l'Homme mais en grand pas pour la P2, qui n'attend que vous !
Aujourd'hui tu es un guerrier, tu t'es entraîné comme une bête donc continue à croire en toi et perfect nous l'anatomie.
Courage les champions, 10 QCMs en plus c'est un coup dur, surtout à l'approche de l'Examen mais c'est vraiment faisable en anatomie et vous en êtes tous capables . Ne lâchez rien jusqu'à la fin !

En bref, courage les pélos, on vous aime

Anatomiquement votre,

L'équipe des tuteurs d'anatomie <3