

---

## SAISON 2 : APPAREIL LOCOMOTEUR

---

1. La schindylèse est une articulation d'un rail plein dans un rail creux et c'est une articulation fibreuse  
La trochlée est aussi une articulation d'un rail plein dans un rail creux ou comme une corde sur sa poulie et c'est une articulation synoviale  
Donc est-ce qu'on peut dire que la Schindylèse est une articulation en poulie

?

Poulie n'est valable seulement pour l'articulation synoviale et mobile, comme la schindylèse n'est pas mobile, la description ne correspond pas.

2. Le cartilage épiphysaire au niveau de l'épiphyse ou de la métaphyse, les deux versions sont présentes dans le cours ce qui embrouille les premières années

?

Le cartilage épiphysaire se situe entre l'épiphyse et la métaphyse des os longs, dire qu'il appartient à un des deux et pas à l'autre serait ambiguë, un piège sur cette partie serait de parler du cartilage articulaire à la place du cartilage épiphysaire.

3. Les veines sont-elles plus volumineuses ou plus nombreuses que les artères

?

C'est une question d'anatomie générale, les grandes lois de l'anatomie. En règle générale, les veines sont à la fois plus volumineuses et plus nombreuses que les artères. "C'est ça que vous devez retenir".

Baqué précise qu'il est vrai de dire ça dans le système cave et azygos mais pas dans le système porte où il existe une veine pour une artère.

---

## SAISON 6 : PAROIS DU TRONC ET DU RACHIS

---

### **Rachis :**

1. Est-ce que ce sont les pédicules ou les lames qui présentent les processus articulaires pour les vertèbres ?

Le processus articulaire est la jonction entre les deux, il est à la suite des pédicules et se prolonge médialement par les lames, c'est les deux/la jonction entre les deux.

*“le mot clé, c’est l’isthme qui n’est pas dans la nomenclature anatomique, il est entre l’articulaire supérieur et l’articulaire inférieur qui n’est ni le pédicule ni la lame” (Goat2P)*

2. Les apophyses transverses appartiennent-elles à la colonne moyenne ou postérieure ?

Ça dépend du contexte. Quand on parle de la description morphologique d’une vertèbre, on décrit le corps vertébral en avant et l’arc postérieur en arrière, qui comprend tout le reste (Carré devant (CV) et demi-lune derrière (arc)). L’appellation des colonnes tire plus de la chirurgie ou de la traumatologie... Beaucoup de blabla pour dire au final que c’est pas une question que les profs vous poseront donc tout bénéfice !

3. Les degrés de mobilité du rachis sont-ils à connaître parfaitement ou approximativement ?

Ils sont à connaître d’une manière générale, “les questions sur cette partie n’ont pas grand intérêt (2P)”.

---

## SAISON 11 : TETE ET COU

---

1. Vous dites que la mandibule possède un processus styloïde en pointant le processus coronoïde, est-ce une errata et si oui la mandibule possède-t-elle un processus styloïde ?

C’est bien une errata, la mandibule possède un processus coronoïde et non pas styloïde.

2. Vous confirmez que les surfaces articulaires à la base du processus odontoïde ne sont pas des processus articulaires ?

“je ne dirais pas qu’elles sont à la base, je dirai qu’elles sont au niveau du corps de l’odontoïde et qu’il s’agit bien de surface articulaire, pour qu’il y ait le terme processus, il faut que ce soit sayant”.

3. Le clivus est-il composé seulement du processus basillaire ou du dorsum sellae et du processus basillaire ?

Le clivus est formé par le processus basillaire de l’occipital et par la lame quadrilatère du sphénoïde dont le DS fait partie.

4. Le sinus latéral correspond-t-il au sinus transverse ou bien au sinus transverse et au sinus sigmoïde ?

Pour faire simple, sinus latéral = sinus transverse + sinus sigmoïde.

*Un peu en retard je suis désolé les boss, apprenez bien tout ça et vous n'aurez plus de soucis pour cet examen !*

*Dédi à vous tous parce que vous êtes trop fort je vous aime*