



Correction de l'ECUE 9 du DM SIDES du 15/04/2022

1/	A	2/	D	3/	CD	4/	ACD	5/	AC
6/	E	7/	CD	8/	ABD	9/	AD	10/	A
11/	D	12/	ACD	13/	A	14/	AD	15/	E
16/	ACD	17/	AD	18/	ABC	19/	AC	20/	BCD
21/	B	22/	E	23/	ACD	24/	B	25/	D
26/	ABD	27/	AC	28/	ABD	29/	A	30/	B
31/	ACD	32/	B	33/	ABCD	34/	ABCD	35/	C
36/	BCD	37/	ABCD	38/	BCD	39/	AC	40/	ABCD
41/	E	42/	D	43/	ACD	44/	E	45/	D
46/	CD	47/	ABCD	48/	ABCD	49/	C	50/	BD

QCM 1 : A

- A) Vrai :
- B) Faux : c'est l'inverse, positives en concavité et négatives en convexité
- C) Faux : pas de contraintes au centre de la poutre
- D) Faux : la métaphyse contient du tissu spongieux et non pas la cavité médullaire
- E) Faux :

QCM 2 : D

- A) Faux : Ischémie rare et non pas peu rare
- B) Faux : Même si les artères périostées ne sont responsables que d'un tiers, elles restent très importantes
- C) Faux : ce ne sont pas des artères propres
- D) Vrai
- E) Faux :

QCM 3 : CD

- A) Faux : pas en poulie car l'articulation n'est pas mobile
- B) Faux : c'est pour les articulations fibreuses que c'est le cas
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux :

QCM 4 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : dynamique = isotonique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux :

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : C'est la FOS
- C) Vrai
- D) Faux : seul le temporal s'articule avec la mandibule
- E) Faux :

QCM 6 : E

- A) Faux : c'est le nerf II
- B) Faux : Au niveau du trou déchiré
- C) Faux : loge de l'hypophyse
- D) Faux : méat auditif interne
- E) Vrai

QCM 7 : CD

- A) Faux : foramen vertébraux
- B) Faux : wtf ? il y en a 7
- C) Vrai

- D) Vrai
- E) Faux :

QCM 8 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pas d'artère vertébrale au niveau de C7
- D) Vrai
- E) Faux :

QCM 9 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Cours pur et dur les gars ici c'est lordose
- C) Faux : ici cyphose
- D) Vrai
- E) Faux :

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : peu mobile
- C) Faux : mobile
- D) Faux : méat auditif externe jusqu'au milieu du polygone de sustentation
- E) Faux :

QCM 11 : D

- A) Faux : La clavicule a une convexité antérieure sur le côté médial (**articulation sternale**)
- B) Faux : La clavicule a une concavité antérieure de son côté latéral (**articulation avec l'acromion**).
- C) Faux : Elle s'articule avec la **CLAVICULE** !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la tête du radius est un fragment de **cyindre** +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : A

- A) Vrai
- B) Faux : la 2 c'est trapézoïde
- C) Faux : la 3 c'est lunatum
- D) Faux : la 4 c'est le triquetrum
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : en postérieur du **tibia** on a la ligne d'insertion du m. soléaire
- C) Faux : Le **nerf tibial** (ne se divise pas+++) et l'**artère tibiale POSTERIEURE** rejoignent la face postéro-médiale de la malléole **interne**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : E

- A) Faux : ATTENTION à la parenthèse ! C'est une **syndesmose** l'articulation tibio-fibulaire !
- B) Faux : c'est le tubercule des aDDucteurs
- C) Faux : La ceinture pelvienne est composée des 2 os coxaux **uniquement**
- D) Faux : Le genou possède **2 axes** de mobilité (cf réponses profs SDR)
- E) Vrai

QCM 16 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : du **5° doigt** la loge **hypothénarienne**

- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : les fibres des **hémi-rétines NASALES** décussent
- C) Faux : Une **lésion du nerf optique droit** va donner une **cécité monoculaire D (amaurose)** ça c'est vraiment +++ vous devez connaître les pathologies de la vision par <3 les loupiots
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Une fracture de la lame criblée de l'éthmoïde peut donner une **ANOSMIE** +++
- E) Faux

QCM 19 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : WTF l'**endolymphe** est dans le labyrinthe **membraneux** cad la **cochlée** ++++
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le **nerf cochléaire (VIII)** qui s'occupe de l'audition ++
- E) Faux

QCM 20 : BCD

- A) Faux : l'organite c'est vraiment le **STEREOCIL** +++ (pas la statoconie qui aide juste au mouvement)
- B) Vrai : il y a plusieurs dendrites
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : B

- A) Faux : la valve mitrale est entre le ventricule gauche et l'~~faorte~~ **atrium gauche**
- B) Vrai
- C) Faux : la valve aortique ne se **trouve pas entre atrium / ventricule**
- D) Faux : le foramen ovale peut faire communiquer les deux ~~ventricules~~ **atriums**
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : la valve tricuspide se trouve à **droite**
- B) Faux : elle s'ouvre en diastole pour remplir les ventricules
- C) Faux : la valve mitrale se trouve à **gauche**
- D) Faux : la valve mitrale se ferme pendant la systole
- E) Vrai

QCM 23 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la veine cave ~~supérieure~~ **inférieure** traverse la portion ~~verticale~~ **horizontale**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : B

- A) Faux : la valve mitrale possède **3 2** cuspides
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la coronaire gauche qui est courte (3-4 cm environ), pas l'artère circonflexe
- D) Faux : le cœur à une pointe dirigée vers l'avant, le ~~haut~~ **bas** et la gauche
- E) Faux

QCM 25 : D

- A) Faux : la cavité pleurale est une cavité virtuelle à pression ~~positive~~ **négative**
- B) Faux : l'introduction de sang dans la cavité pleurale entraîne un ~~pneumothorax~~ **hémothorax**
- C) Faux : ils iront plus vers le poumon droit car la bronche principale droite est plus verticale que la gauche donc item wtf
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : les mamelons sont bien en dehors
- C) Faux : l'appareil pleuro-pulmonaire est recouverte de ~~péritoine~~ **plèvre** viscérale et pariétale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : voir A
- C) Vrai
- D) Faux : Pyramides > aires criblées > calices mineurs > calices majeurs > pelvis > ~~urètre~~ **uretères** (désolé c'est pas cool)
- E) Faux

QCM 28 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux : le ligament falciforme n'existe pas au niveau de l'utérus (c'est dans le foie hehe)

QCM 29 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'~~uretère~~ **urètre** membraneux est propice aux sections de par sa fixité
- C) Faux : crâniale = adénome prostate (SDR +++)
- D) Faux : caudale = cancer prostatique (SDR +++)
- E) Faux

QCM 30 : B

- A) Faux : l'isthme est la partie ~~postérieure~~ **antérieure** de la prostate (SDR +++)
- B) Vrai : SDR +++
- C) Faux : le ~~Colliculus spermaticus~~ **l'utricule prostatique** est le vagin de l'homme, c'est un vestige müllérien
- D) Faux : le toucher rectal palpe la prostate en situation pathologique / **physiologique**
- E) Faux

QCM 31 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : La MEDIO-CLAVICULAIRE est paire et se projette en dedans des mamelons
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : B

- A) Faux : La rate ne participe pas aux fonctions digestives, c'est un organe lymphoïde ++
- B) Vrai
- C) Faux : Le rectum succède au colon SIGMOÏDE au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne
- D) Faux : Le grand omentum est une nappe GRAISSEUSE qui fait tablier au-dessus des viscères abdominaux
- E) Faux

QCM 33 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : C

- A) Faux : L'estomac se situe entre l'œsophage ABDOMINAL et le pylore
- B) Faux : L'angulus se projette sur la petit courbure en Th12 au niveau du TRONC CŒLIAQUE
- C) Vrai
- D) Faux : L'artère splénique circule sur la face POSTERIEURE de l'estomac
- E) Faux

QCM 36 : BCD

- A) Faux : L'ampoule de Vater voit la réunion du conduit de Wirsung et du CHOLEDOQUE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : BCD

- A) Faux : ce sont les limites de l'OIS ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le centre phrénique est constitué de 3 folioles : droite, gauche, antérieure et c'est tout
- C) Vrai
- D) Faux : Le hiatus de Marfan se situe en arrière de la XYPHOÏDE sternale
- E) Faux

QCM 40 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : E

- A) Faux :
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Faux :

E) Vrai : Seulement les racines cervicales sont horizontales, les autres sont bien plus obliques, cela en raison de la différence de longueur entre rachis et moelle qui résulte de l'asymétrie de croissance

QCM 42 : D

- A) Faux :
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Vrai : FV : elles sont perpendiculaires aux axes musculaires
- E) Faux

QCM 43 : ACD

- A) Vrai :
- B) Faux : Ça c'est vrai uniquement pour la sensibilité protopathique
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 44 : E

- A) Faux : C'est l'inverse
- B) Faux : Le plexus brachial c'est C5-T1, l'innervation du mb sup C4-T2 à la rigueur mais jamais C2-T5
- C) Faux : A apprendre c'est du cours
- D) Faux : A apprendre c'est du cours
- E) Vrai

QCM 45 : D

- A) Faux : XII c'est le moteur de la langue
- B) Faux : Item absurde
- C) Faux : Principalement moteur (pour les muscles peauciers de la face) bien qu'il ait un petit contingent sensitif
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 46 : CD

- A) Faux : De l'aisselle à l'aîne
- B) Faux : Elle est fine au niveau des organes génitaux externes (l'inverse rendrait la reproduction difficile...)
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 47 : ABCD

- A) Vrai : Si ça n'est pas bon pour vous : allez faire le DM, refaites encore et encore les schémas...
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 48 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 49 : C

- A) Faux : Le parenchyme cérébral ce sont les neurones, la névroglie c'est le tissu interstitiel
- B) Faux : Il n'est pas complètement autonome justement et reste influencé par le SNC
- C) Vrai : C'est l'axe nerveux
- D) Faux : Aucun rapport avec l'étage postérieur qui est plus bas et donc en rapport avec cervelet / tronc cérébral
- E) Faux

QCM 50 : BD

- A) Faux : Cerveau dérive du télencéphale et du diencéphale, qui eux dérivent du proencéphale
- B) Vrai : Voir réponses SDR
- C) Faux : Voir réponses SDR

D) Vrai : Voir réponses SDR

E) Faux