



Correction de l'ECUE 9 du compilé Tutorat et EB :

Membres Supérieur et Inférieur :

QCM 1 : BD

- A) Faux : Le tubercule **supra**-glénoïdal est le lieu d'insertion du long **biceps** brachial +++
- B) Vrai
- C) Faux : Elle possède **3 bords** (supérieur, médial et latéral) et **2 faces** (antérieure et postérieure).
- D) Vrai

QCM 2 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Le ligament **TRIANGULAIRE** est un ligament du poignet qui relie la styloïde ulnaire et l'extrémité inférieure du radius afin de compléter la différence de longueur de ces 2 os, **≠** ligament **ANNULAIRE** = autour tête radiale +++
- C) Faux : C'est une **double trochoïde inversé à axe COMMUN** +++ (attention aux erreurs d'inattention)
- D) Vrai

QCM 3 : D

- A) Faux : Les veines **basiliques** et **CEPHALIQUES** font parties du réseau **superficiel** veineux
- B) Faux : Il n'y a **pas** de veine médiane dans le bras, c'est que dans l'avant-bras qu'il y en a !
- C) Faux : La veine **CEPHALIQUE** traverse le sillon delto-pectoral pour se drainer dans la veine axillaire en profondeur
- D) Vrai

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : cf C

QCM 5 : D

- A) Faux : **promontoire** → l'**aileron sacré** → la **ligne arquée** (~~en passant par l'épine sciatique~~) → la **symphyse pubienne**
- B) Faux : ça c'est fosse iliaque **INTERNE**, attention aux erreurs d'inattention...
- C) Faux : En vue **ENDOpelvienne** exclusivement !
- D) Vrai : Pélo

QCM 6 : CD

- A) Faux : Le nerf de la région poplitée provient du nerf **sciatique** +++ car il est postérieur
- B) Faux : Le **nerf tibial postérieur n'existe pas**, car le nerf tibial ne se sépare pas !
- C) Vrai
- D) Vrai

QCM 7 : D

- A) Faux : C'est une articulation **ginglyme ou trochlée** !!
- B) Faux : C'est la malléole **INTERNE/ médiale**
- C) Faux : le cadran **inféro--interne** ++
- D) Vrai

QCM 8 : C

- A) Faux : Les luxations sont rares +++
- B) Faux : Les fractures aussi sont fréquentes, et les fractures du **col** fémoral sont **intra**-capsulaires, alors que les fractures **per-trochantériennes** sont **extra**-capsulaires
- C) Vrai
- D) Faux : Le genou est composé d'une articulation **fémoro-patellaire** qui est une **trochlée/ginglyme** et d'une articulation **fémoro-tibiale** qui est **ellipsoïde bicondyalaire**

QCM 9 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Torre **plein** : clavicule et torre **creux** : incisure sternale, ☐ Mémo : en selle = toroïde car en rodéo on est en selle sur un taureau (taureauide)
- C) Faux : Elle possède **1/3** de sphère, (2/3 c'est le fémur)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : B

- A) Faux : C'est bien le nerf **radial** dans le sillon bicipital latéral !!! Et cf B
- B) Vrai ++
- C) Faux : On mesure la pression artérielle en plaçant de stéthoscope **MEDIALEMENT** par rapport au biceps, au niveau de l'artère humérale => sillon bicipital **médial** !
- D) Faux : C'est le nerf **ulnaire** qui est un élément vulnérable !!
- E) Faux

QCM 11 : BD

- A) Faux : Le **bras** n'a que **2** loges antérieures et postérieures !
- B) Vrai
- C) Faux : Le nerf médian apporte **sensibilité aux 3 premiers espaces inter métacarpiens + la motricité de la loge thénarienne**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Elle est renforcée par des **ménisques** +++ le labrum c'est au niveau de l'articulation coxo-fémorale et de l'épaule !
- C) Vrai
- D) Faux : L'articulation tibio-fibulaire est **postérieure** par rapport au tibia et non ~~latérale~~
- E) Faux

QCM 13 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Au niveau du **FEMUR...**
- C) Vrai
- D) Faux : Inverse ☐ Le ligament collatéral **latéral** s'insère du fémur **à la tête fibulaire**, et le ligament collatéral **médial** s'insère du fémur au **condyle médial du tibia**
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : WTF, il n'y a **PAS** de **surface intercondyloïde** sur l'humérus, c'est une particularité du **tibia** !
- C) Vrai
- D) Faux : Le radius à une forme de S italique

QCM 16 : D

- A) Faux : L'humérus présente 2 **TUBEROSITES** (trochanter = fémur)
- B) Faux : item WTF le nerf huméral existe toujours pas
- C) Faux : C'est une articulation ~~trochoïde/cylindroïde~~ **toroïde/en selle**, avec 1 ddl
- D) Vrai

QCM 17 : C

- A) Faux : C'est la surface **cotyloïde** ! La surface glénoïde c'est sur la scapula...
- B) Faux : La ligne arquée divise la **fosse iliaque INTERNE = surface abdomino-pelvienne**, de la **cavité pelvienne = le petit bassin**
- C) Vrai
- D) Faux : La rotule **ne s'articule qu'avec le FEMUR** par une articulation ginglyme

QCM 18 : BCD

- A) Faux : La symphyse pubienne est une articulation **CARTILAGINEUSE** (très peu mobile)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai

QCM 19 : D

- A) Faux : L'épaule présente 5 articulations : l'articulation sterno-claviculaire, **acromio**-claviculaire, scapulo-humérale, scapulo-thoracique et sous-deltoïdienne
- B) Faux : L'articulation huméro-radiale est sphéroïde avec seulement **2 ddl** à cause de la trochlée à côté !!
- C) Faux : L'articulation ~~scapulo-humérale~~ **scapulo-thoracique** est non synoviale et est représentée par le muscle dentelé antérieur s'insérant du bord médial de la scapula jusqu'au grill costal
- D) Vrai

QCM 20 : B

- A) Faux : Il est à l'origine que du 1^{er} ! C'est l'hamatum qui est à l'origine du 4^e et 5^e métacarpien !
- B) Vrai
- C) Faux : Au niveau de l'articulation **métacarpo-phalangienne +++** se trouve 2 os sésamoïdes...
- D) Faux : Le pouce possède que **2** phalanges !

QCM 21 : E

- A) Faux : Eh non ça c'est la CLAVICULE, on parle de la scapula là (piège énoncé désolé...)
- B) Faux : LA SCAPULA EST **EN ARRIERE DE LA CAGE THORACIQUE** ++++ Grrrrrr ~~pas latérale~~ !
- C) Faux : **NON** ! elle n'est pas dans un plan strictement frontal, elle est décalée de 30° - 45°, donc il faut faire une radio de profil **l'épaule**.
- D) Faux : L'épine se prolonge par le processus de **l'ACCROMION**

QCM 22 : D

- A) Faux : item WTF, elle se divise qu'en **2** artères : **radiale** et **ulnaire** ! (C'est ≠ des veines)
- B) Faux : Le retinaculum des **FLECHISSEURS** ! *le rétinaculum des extenseurs c'est au niveau du pied...*
- C) Faux : Le canal carpien est placé sous ce rétinaculum et contient le nerf ~~ulnaire~~ **médian** et les tendons ~~extenseurs~~ **fléchisseurs** des doigts ++ Le nerf **ulnaire**, lui, passe par le **canal de Guyon** !
- D) Vrai

QCM 23 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : **40%** ☐ fractures **cervicales vraies** et **60%** ☐ fractures **inter-trochantériennes**
- C) Faux : WTF, c'est la **ligne âpre** en postérieur du fémur ! (*C'est en postérieur de l'humérus qu'il y a un sillon du nerf radial*)
- D) Vrai

QCM 24 : D

- A) Faux : C'est l'inverse c'est une **vascularisation périphérique** (grâce à la capsule), et au **centre** le ménisque est **très peu vascularisé**
- B) Faux : Le ménisque **latéral** est en forme de **O** et le ménisque **médial** est en forme de **C**
- C) Faux : *Erratas ronéos + vidéos !!!* Les ligaments croisés sont **intra-capsulaires, intra-articulaires mais extrasynoviaux** +++ Je vous conseille de réviser sur ma fiche j'ai corrigé toutes les erreurs, et j'y ai mise la réponse des profs de l'année dernière !
- D) Vrai

QCM 25 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Faux : L'artère fémorale provient de l'artère iliaque **externe** !

QCM 26 : D

- A) Faux : C'est le Sartorius qui part de l'épine iliaque antérosupérieure jusqu'à la face interne du tibia, alors que les muscles pelvis trochantériens s'insèrent du pelvis au trochanter
- B) Faux : Le nerf sciatique passe par la fenêtre infra-**PYRAMIDALE** (pas épineuse)
- C) Faux : Le cercle vasculaire du genou est une anastomose de la vascularisation profonde et superficielle et **NE** fait **PAS** partie du pédicule principal (*le pédicule principal c'est le pédicule poplité à ce niveau*)
- D) Vrai

QCM 27 : C

- A) Faux : le nerf **médian** ++++
- B) Faux : le nerf **ulnaire** traverse le **canal de Guyon**
- C) Vrai
- D) Faux : C'est à la base du 1^{er} doigt !!!
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : piège énoncé sorry c'était méchant
- B) Faux : paralysie du nerf **ulnaire** (et pas **axillaire**)
- C) Faux : il est aussi encrouté de cartilage au niveau du ligament annulaire (en circonférence)
- D) Faux : elle est proximale de l'os (**supinatrice supérieure** !)
- E) Vrai

QCM 29 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est le cunéiforme médial qui s'articule avec le 1^{er} métatarsien
- C) Faux : C'est le cunéiforme latéral qui s'articule avec le 3^e métatarsien
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : Ça c'est l'articulation **scapulo-thoracique** ! (sous deltoïdienne = bourse séreuse)
- B) Faux : L'articulation radio-ulnaire proximale et distale est de type **TROCHOIDE** ou cylindroïde
- C) Faux cf B
- D) Faux : L'articulation accromio-claviculaire est une articulation **synoviale plane**
- E) Vrai

QCM 31 : C

- A) Faux : C'est face **exopelvienne**
- B) Faux : Il passe **en avant** du muscle pyramidal puis en arrière des autres muscle pelvis-trochantérien
- C) Vrai (c'est bien 2 ddl comme confirmé à la SDR)
- D) Faux : le sillon delto-pectoral est entre le muscle grand pectoral et le **muscle deltoïde** +++
- E) Faux

QCM 32 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'**artère** est plus médiale que la veine (apprend les ordres par cœur ça peut tomber ++++)
- C) Faux : le nerf tibial qui provient du nerf sciatique, pas le nerf **fémoral**!
- D) Faux : L'articulation fémoro-patellaire est de type **ginglyme** (trochlée, en poulie) !
- E) Faux

QCM 33 : D

- A) Faux : grand et petit **trochanter** sont des termes spécifiques du **fémur**, pour l'**humérus** on parle de **tubérosités** (ou de trochin/trochiter) +++
- B) Faux : L'épiphyse **distale** de l'humérus....
- C) Faux : Le **radius** présente une courbure supinatrice et une courbure pronatrice
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : E

- A) Faux : La première rangée des os du carpe est composée du scaphoïde, du **lunatum**, du triquetrum et du pisiforme
B) Faux : La deuxième rangée des os du carpe est composée du trapèze, du trapézoïde, du capitatum et **hamatum**
C) Faux : C'est le **trapézoïde** (le triquetrum est sur la première rangée)
D) Faux : Il s'articule avec l'os **naviculaire**
E) Vrai

QCM 35 : AD

- A) Vrai
B) Faux : Le nerf **FEMORAL** +++ (sciatique c'est en poplité)
C) Faux : piège tombé en 2014, on distingue **échancrure/fosse (fémur)** et **aire/surface (tibia)** j'y ai répondu dans ce post : <https://www.carabinsnicois.fr/phpbb/viewtopic.php?f=2980&t=166403>
D) Vrai
E) Faux

QCM 36 : ACD

- A) Vrai
B) Faux : le ligament croisé **postérieur** limite le déplacement **du tibia en arrière du fémur**
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 37 : D

- A) Faux : la hanche est une **sphéroïde**
B) Faux : l'articulation fémoro-tibiale est une **ellipsoïde bicondyalaire**
C) Faux : cf B
D) Vrai : énarthrose = sphéroïde
E) Faux

ODS :

QCM 1 : AD

- A) Vrai
B) Faux : PIEGE ENONCE (désolé...) on parle de l'oreille interne pas moyenne dans l'énoncé...
C) Faux : Le **vestibule = utricule + saccule**, mais **PAS LES CANAUX SEMI-CIRCULAIRES !!!** Eux ils sont à part. Mais **vestibule + canaux semi-circulaires = équilibration**
D) Vrai
E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : Nimp, il y a **3** couches : **fibreuse, vasculaire et nerveuse** !
B) Faux : NOOONNNNN ça ce n'est pas l'~~accommodation~~ => A bien différencier **accommodation** du **crystallin** par les **corps ciliaires** ≠ Le phénomène **d'ouverture/fermeture** de la **pupille** par le **sphincter de l'iris**
C) Faux : ALERTE PARENTHÈSE (ou à Malibu 🍹), la choroïde est comprise **entre la rétine et la sclère**
D) Faux : Le trajet de la lumière traverse **3** milieux **LIQUIDES** transparents : **l'HUMEUR AQUEUSE**, le cristallin et le corps vitré. La cornée n'est PAS LIQUIDE !
E) Vrai

QCM 3 : E

- A) Faux : Piège énoncé, hihi désolé
B) Faux : Piège énoncé
C) Faux : Piège énoncé
D) Faux : Piège énoncé
E) Vrai

QCM 4 : E

- A) Faux : C'est une hémianopsie bitemporale
B) Faux : Les hémisphères rétiniens **temporaux** ne **décussent PAS !!**
C) Faux : **CORPS GENICULE latéral**
D) Faux : le 2^e neurone est **intra-rétinien**

QCM 5 : B

- A) Faux : Ça c'est pour l'audition ! le corps cellulaire du 3^e neurone gustatif est **thalamique** et vas jusqu'au cortex pariétal
- B) Vrai
- C) Faux : C'est les 2/3 **antérieur ++**
- D) Faux : Le corps cellulaire du deuxième neurone **sensitif** des 2/3 antérieur est sur **le noyau du nerf trijumeau** dans le V4

QCM 6 : C

- A) Faux : Ça c'est l'équilibration ! L'audition c'est juste temporal
- B) Faux : Le sens de la boucle de contrôle cérébelleuse est : **Noyaux vestibulaire** → **cortex gris cérébelleux** → **noyaux gris cérébelleux** → **noyaux vestibulaires**. <3
- C) Vrai
- D) Faux : Trajet **conscient** : thalamus ≠ trajet **inconscient** : vestibulo-spinal

QCM 7 : A

- A) Vrai
- B) Faux : L'audition elle **décusse** !! (80%)
- C) Faux : **L'olfaction ne décusse pas et est bi-neuronale ++++ <3**
- D) Faux : elle fait partie de l'**OM**, avec les osselets...

QCM 8 : D

- A) Faux : - tunique **fibreuse** = **CORNEE** (ant) + **SCLERE** (post)
- tunique **vasculaire** = **iris & corps ciliaires** (ant) + **choroïde** (post)
- B) Faux : les cônes sont nombreux au **CENTRE** de la rétine
- C) Faux : la chambre antérieure est **entre l'iris et la cornée**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : Le corps cellulaire du protoneurone de l'audition est au niveau du **ganglion spiral de Corti++**
- B) Faux : Le corps cellulaire du protoneurone de l'olfaction est dans le **neuroépithélium**
- C) Faux : Le corps cellulaire du protoneurone de la vision est **intra-rétinien** (il n'y a pas de ggl ophtalmique)
- D) Faux : Le corps cellulaire du protoneurone de l'équilibration est dans le ganglion **vestibulaire**
- E) Vrai

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Elle **décusse** donc se termine dans le cortex temporal controlatéral
- C) Faux : L'audition → Nerf **vestibulo-cochléaire (VIII)** (le trijumeau c'est le V)
- D) Faux : perte de l'audition = **cophose** (l'anosmie = perte de l'olfaction)
- E) Faux

QCM 11 : A

- A) Vrai ++
- B) Faux : Le corps cellulaire du deutoneurone de l'équilibration est dans le noyau **VESTIBULAIRE** du V4
- C) Faux : Le corps cellulaire du deutoneurone de la vision est **intra-rétinien+++**, **forme de nerf II**
- D) Faux : L'olfaction n'a que 2 neurones !!! et le corps cellulaire du 2^e neurone est dans **bulbe olfactif**
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : L'organisation générale de la chaîne neuronale est différente entre les **2/3** antérieurs et le **1/3** postérieur de la langue ++++ QCM d'annale, ne faut pas lire trop vite petit filou !
- C) Vrai : aigre et acide sont synonymes
- D) Vrai
- E) Faux

Locomoteur :

QCM 1 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Trop peu importante
- C) Vrai
- D) Faux : C'est la théorie des Haubans de Powels qui parle de haubans.
- E) Faux :

QCM 2 : E

- A) Faux : **SAUF** ceux de la voûte du crâne !
- B) Faux : ils apparaissent au niveau du centre de la maquette, les PO2 apparaissent aux extrémités
- C) Faux : cartilage épiphysaire ≠ cartilage articulaire
- D) Faux : Le **périchondre** en périphérie deviendra le **périoste**
- E) Vrai

QCM 3 : C

- A) Faux : Ce sont les cellules sériées qui sont organisées en pile d'assiette
- B) Faux : Ce sont les cellules germinatives
- C) Vrai
- D) Faux : ostéoblastes et non chondroblaste
- E) Faux :

QCM 4 : ABD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Faux : involontaire et rapide !
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 8 : E

- A) Faux : elles sont majoritairement **fibrocartilagineuses**
- B) Faux : item wtf, l'innervation végétative concerne majoritairement la vasoconstriction/vasodilatation
- C) Faux : Attention c'est l'inverse !
- D) Faux : **Abduction** éloignement / **Adduction** rapprochement, pour mnémo, regarder les barres des lettres b et d, **adduction**, c'est plus proche que **abduction** !
- E) Vrai :

QCM 9 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Les artères pulmonaires sont en bleu
- C) Vrai :
- D) Faux : **médian** signifie au milieu
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BCD

- A) Faux : tibio humérale ? plus c'est gros plus ça passe ?
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABC

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Faux : articulation osseuse ? Ne vous laissez pas déstabiliser par des items wtf, vous connaissez votre cours, pas de doutes à avoir les champions !
- E) Faux

QCM 13 : BCD

- A) Faux : les obliques sont des muscles plats
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les sutures sont tout sauf mobiles !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : B

- A) Faux : pas au niveau du périoste
- B) Vrai
- C) Faux : aux extrémités de la diaphyse et au niveau des épiphyses, pas au centre
- D) Faux : c'est au centre de la diaphyse
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : énarthroses = sphéroïdes donc 3 axes de mobilité
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : B

- A) Faux : Ils peuvent se terminer sur des aponévroses ou la peau
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux : c'est l'inverse entre réfléchi et récurrent
- E) Faux

QCM 19 : BC

- A) Faux : c'est l'arthrogénèse des articulations synoviales ++
- B) Vrai : +++
- C) Vrai
- D) Faux : articulations cartilagineuses
- E) Faux

QCM 20 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : D

- A) Faux : cartilagineuse
- B) Faux : au contraire, elles ne le sont presque pas
- C) Faux : proximale = supérieure hors elle se situe en inférieure.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : CD

- A) Faux : sous une très forte pression, elles s'organisent en forme de roulement à bille
- B) Faux : sous une faible pression, les molécules s'organisent parallèlement à la surface
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : C

- A) Faux : 2 axes !
- B) Faux : l'arthrodie c'est l'articulation plane !
- C) Vrai
- D) Faux : l'énarthrose est sphéroïde
- E) Faux

QCM 24 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : inférieure !
- D) Faux : attention, piège énoncé, la symphyse pubienne est une articulation cartilagineuse (c'est déjà tombé)
- E) Faux

QCM 25 : D

- A) Faux : virtuelle
- B) Faux : de type hyalin
- C) Faux : c'est du fibro-cartilage !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Tête et cou :

QCM 1 : ABD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Faux : de médial en latéral !
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 2 : AD

- A) Vrai :
- B) Faux : la limite antérieure de l'étage moyen est la PAS donc la FOS appartient à l'étage moyen
- C) Faux : D'arrière en avant on a : trou épineux, ovale, rond et FOS
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 3 : CD

- A) Faux : filet du nerf I olfactif
- B) Faux : Il s'agit du passage du nerf optique II
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai : il s'articule ensemble sur la vue endocrânienne !
- E) Faux :

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 6 : E

- A) Faux : On le voit en fuite, attention !
- B) Faux : Pariétal n'appartient pas à la vue antérieure ! Mais il est visible
- C) Faux : Attention, le sphénoïde ne fait pas partie de la vue antérieure !
- D) Faux : Absolument pas
- E) Vrai :

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 8 : E

- A) Faux : Pas de processus articulaires supérieures au niveau de l'axis !
- B) Faux : Elle ne l'est pas malgré qu'elle soit très développée
- C) Faux : C'est le processus épineux
- D) Faux : C'est celui de C7
- E) Vrai :

QCM 9 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vestaïro-colérique ? Bon vous pouviez peut-être penser au correcteur auto mais c'est bien un item wtf désolé si vous vous êtes fait avoir
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la **thyroïde** qui sécrète la calcitonine (merci la maieuf)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les sutures sont toutes sauf mobiles !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la **nuque** est essentiellement musculaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai : en surface et sur la vue endocrânienne
- B) Vrai : sur la vue endocrânienne
- C) Vrai : sur la vue endocrânienne
- D) Vrai : en surface
- E) Faux

QCM 15 : BCD

- A) Faux : l'artère vertébrale et la veine vertébrale (le nerf ?)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : elle passe par le foramen magnum
- B) Faux : elle passe par le trou déchiré
- C) Faux : elle passe par le foramen optique
- D) Faux : foramen optique aussi
- E) Vrai

QCM 18 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux :
- E) Faux

QCM 20 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Rachis :

QCM 1 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ça c'est au niveau des os coxaux, rien à voir, et pas de ligaments, bref
- E) Faux

QCM 3 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Ils passent au niveau du foramen intervertébral
- C) Faux : elle passe au niveau du foramen vertébral
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : 4 paires antérieures et postérieures
- C) Vrai
- D) Faux : lombaires
- E) Faux

Appareil cardio-pulmonaire (pour faire battre ton <3) :

QCM 1 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère circonflexe est une terminale de l'artère coronaire gauche, elle passe au niveau du sillon interventriculaire ~~antérieure~~ **postérieure**
- C) Faux : le péricarde ~~fibreux~~ **séreux** décrit une ligne de réflexion au niveau du pôle artériel du cœur (croissant de Haller)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'atrium ~~droit~~ **gauche** est postérieur et disposé horizontalement
- C) Faux : l'éperon de Wolff (crête supraventriculaire) sépare les deux chambres du ventricule ~~gauche~~ **droit**
- D) Faux : le segment 2 de l'artère coronaire droite se situe sur la face sternale (~~médiastinale~~ **antérieure**) du cœur
- E) Faux

QCM 3 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : entre le manubrium et le corps du ~~sacrum~~ **sternum**
- D) Faux : la carène se situe en ~~Th5-Th5~~
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : le nerf phrénique gauche est en rapport avec la crosse de l'aorte puis l'~~atrium~~ gauche **ventricule gauche**
- B) Faux : la bronche de Nelson **ne fait pas** parti des 3 bronches lobaires
- C) Faux : le médiastin postérieur possède la trachée, l'œsophage et l'aorte ~~ascendante~~ **descendante**
- D) Faux : anneaux trachéaux = concavité postérieure / convexité antérieure
- E) Vrai

QCM 5 : E

- A) Faux : le tronc artériel brachio-céphalique ~~gauche~~ **droit**
- B) Faux : le tronc de l'artère pulmonaire est visible en **Th5** (plus bas que la coupe des cosses qui est en Th4)
- C) Faux : en Th4 l'~~aorte descendante~~ **l'œsophage** est l'élément du médiastin le plus postérieur
- D) Faux : la position de l'œsophage (en postérieur du ~~ventricule~~ gauche) en arrière de l'**atrium gauche**
- E) Vrai

QCM 6 : D

- A) Faux : 4 = ~~œsophage~~ **aorte descendante**
- B) Faux : 1 = nerf ~~vague~~ **phrénique**
- C) Faux : 3 = tronc ~~veineux innominé gauche~~ tronc de l'**artère pulmonaire**
- D) Vrai
- E) Faux : c'est une coupe en ~~Th4~~ **Th5**

QCM 7 : C

- A) Faux : le cœur est situé dans le médiastin ~~postérieur~~ **moyen**
- B) Faux : l'atrium droit reçoit du sang ~~saturé~~ **non saturé en O2** par les veines cave inférieure et supérieure
- C) Vrai
- D) Faux : la paroi ~~antérieure~~ **médiale** de l'atrium droit est centré sur la fosse ovale
- E) Faux

QCM 8 : CE

- A) Faux : la **carène** est en **TH5**
- B) Faux : on l'observe en **TH4**
- C) Vrai
- D) Faux : on observe **l'incisure jugulaire** du sternum
- E) Vrai

QCM 9 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le poumon droit possède ~~2~~ **3** lobes (droit rime avec 3)
- C) Faux : le sommet de Fowler se situe au sommet du lobe ~~supérieure~~ **inférieure** du poumon droit
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : veines pulmonaires = sang oxygéné / Artères pulmonaires = sang désoxygéné. Différence : veines à **vont vers le cœur** / Artères à **partent du cœur**
- B) Faux : le poumon réalise le principe d'~~hémostase~~ **hématose**
- C) Faux : la petite circulation est composée d'une ~~unique~~ artère pulmonaire **Tronc AP à APD + APG**
- D) Faux : l'apex du cœur se projette en avant et à ~~droite~~, au niveau du ventricule ~~droit~~ **gauche**
- E) Vrai

QCM 11 : BD

- A) Faux : les cavités du cœur sont deux ~~auricules~~ **atriums / oreillettes** et de deux ventricules
- B) Vrai
- C) Faux : la GC comprend ~~AG~~, VG, l'aorte, organes, veines caves, **AD**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : C

- A) Faux : paroi postérieure ~~=/~~ paroi médiale. Paroi médiale = foramen ovale
- B) Faux : l'artère circonflexe du cœur provient ~~de l'artère interventriculaire antérieure de la coronaire droite la~~ **coronaire gauche**
- C) Vrai : VRAI VALIDE A LA SDR
- D) Faux : les coronaires se remplissent en ~~systeme~~ **diastole**
- E) Faux

QCM 13 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le bruit B2 correspond à la fermeture des valves ~~mitrales et tricuspides~~ **aortique / pulmonaire**
- C) Faux : l'éperon de Wolf sépare la chambre atriale de la chambre de chasse des ventricules droit ~~et gauche~~ **(Moyen mémo : éperon ressemble à épée, + de gens droitier à épée se tient avec la main droite)**
- D) Faux : l'artère Infundibulaire de Vieussens fait le **tour de l'infundibulum de l'artère pulmonaire**
- E) Faux

QCM 14 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : sur une vue postérieure, le poumon droit est composé de ~~3 lobes~~ **2 = on ne voit pas le lobe moyen**
- E) Faux

QCM 15 : E

- A) Faux : les scissures visibles à la surface des poumons permettent de distinguer les différents ~~segments~~ des poumons **lobes**
B) Faux : la lingula est la partie ~~supérieure~~ **inférieure** du lobe supérieur du poumon ~~droit~~ **gauche**
C) Faux : la grande scissure sépare le lobe inférieur, moyen et supérieur du poumon ~~gauche~~ **droit**
D) Faux : le sommet de Fowler se situe au sommet du lobe inférieur du poumon ~~gauche~~ **droit**
E) Vrai

QCM 16 : AC

- A) Vrai
B) Faux : le hiatus de veine cave ~~supérieure~~ **inférieure** est en Th9
C) Vrai : moyen mémo = ~~aorte / gauche ; œsophage / droite~~
D) Faux : la bronche pulmonaire droite se divise en bronche lobaire supérieure et tronc intermédiaire qui donne lui-même bronche lobaire inférieure ~~puis moyenne~~ **d'abord moyen puis inférieur logique logique**
E) Faux

QCM 17 : BCD

- A) Faux : la trachée est une structure ~~uniquement~~ thoracique à aussi **cervicale**
B) Vrai : moyen mémo : espace pleural, pleural ressemble à pleurer, quand tu pleures c'est que quelque chose est négatif, donc pression négative
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 18 : D

- A) Faux : l'aorte thoracique (aorte thoracique = descendante, elle suit la crosse de l'aorte) naît du ventricule ~~droit~~ **gauche** du cœur
B) Faux : le cœur est situé dans le médiastin ~~postérieur~~ **moyen** (classification internationale)
C) Faux : les artères pulmonaires amènent du sang désoxygéné ~~des poumons vers l'atrium gauche du cœur vers les poumons~~
D) Vrai
E) Faux

QCM 19 : ABC

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : le bord supérieur du manubrium sternal (~~appendice xiphoïde~~ **incisure jugulaire** du sternum) se projette en regard de TH2
E) Faux

QCM 20 : AD

- A) Vrai
B) Faux : le hiatus de la veine cave ~~supérieure~~ **inférieure** se projette en TH9
C) Faux : la courbure du rachis est une ~~lordose~~ **cyphose** thoracique
D) Vrai
E) Faux

QCM 21 : BC

- A) Faux : la trachée est recouverte par une quinzaine d'anneaux cartilagineux ~~fermés~~ **ouverts** en arrière
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : la bronche de Nelson ventile le sommet de Fowler
E) Faux

QCM 22 : ABC

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : Le poumon possède une plèvre ~~séreuse et fibreuse~~ **pariétale / viscérale**
E) Faux

QCM 23 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'atrium droit reçoit le sang désaturé en O₂ de la ~~petite~~ **grande** circulation
- C) Faux : l'atrium gauche reçoit le sang saturé en oxygène de la ~~grande~~ **petite** circulation
- D) Vrai
- E) Faux

Uro-G (toujours + de plaisir hehe) :

QCM 1 : B

- A) Faux : les ~~urètres~~ sont d'abord rétro-péritonéal puis sous-péritonéal **uretères**
- B) Vrai
- C) Faux : la vessie possède 3 faces : face supérieure (~~base~~), face antéroinférieure et face postérieure (**base**)
- D) Faux : la medulla de la glande surrénale droite sécrète du ~~cortisol~~ **adrénaline**
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : la face ventrale en érection n'est pas la face située vers (contre) le ventre !
- B) Faux : corps (~~bulbe~~) **ischio** caverneux et corps (~~ischio~~) **bulbo** spongieux
- C) Faux : une pression au niveau des vaisseaux du dos de la verge entraîne une ~~augmentation~~ **diminution** du retour veineux et donc une ~~diminution~~ **augmentation** du durcissement des corps caverneux
- D) Faux : 2 Conduits ~~éjaculateurs~~ **déférents** + 2 conduits des glandes séminales = 2 conduits ~~déférents~~ **éjaculateurs**
- E) Vrai

QCM 3 : CD

- A) Faux : le détrusor est le muscle de **la vessie**
- B) Faux : 3/4 du périnée postérieur est innervé par les Rameaux ~~postérieur~~ **antérieur** de S2/S3/ S4
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : B

- A) Faux : il existe ~~5~~ **6** types d'hymen
- B) Vrai
- C) Faux : le vagin est peu péritonisé et uniquement au niveau du **fornix**
- D) Faux : le cul de sac de Douglas est aussi en rapport avec l'**utérus**
- E) Faux

QCM 5 : BC

- A) Faux : les veines iliaques externes droites et gauches rejoignent les veines iliaques internes droites et gauches pour former ~~la veine cave inférieure~~ les **veines iliaques communes D et G**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : L'artère iliaque ~~externe~~ **interne** est aussi nommée artère iliaque hypogastrique
- E) Faux

QCM 6 : A

- A) Vrai
- B) Faux : les glandes surrénales **ne font pas parties** de l'appareil urinaire
- C) Faux : comme elles ne font pas parties de l'appareil urinaire, c'est un piège énoncé
- D) Faux : les uretères sont des organes sous périnéal ~~puis~~ rétro périnéal (**inverse**)
- E) Faux

QCM 7 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le rein ~~gauche~~ **droit** est abaissé par la masse hépatique
- C) Vrai
- D) Faux : La veine rénale **droite est plus courte** que la gauche
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La prostate peut être touchée par des pathologies de la partie ~~crâniale~~ **caudale** : des cancers
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : CD

- A) Faux : les vésicules séminales **font parties** de l'AGM
- B) Faux : La verge possède 2 corps caverneux (~~bulbe~~) et 1 corps spongieux (~~ischie~~) = j'ai inversé les parenthèse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : on peut pénétrer dans une vessie ~~vide~~ **pleine** par un cathétérisme sus pubien
- D) Faux : la tunique interne de la vessie est urothélium rosé (~~aréolé~~ **lisse** chez l'enfant)
- E) Faux

QCM 12 : CD

- A) Faux : l'urètre est unique, c'est le dernier élément de l'appareil ~~sécreteur~~ **excréteur** de l'urine
- B) Faux : les glandes para-urétrales de Skene ne se trouvent pas sur toute la hauteur de la paroi, uniquement au niveau du méat urinaire)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est un muscle, mais pas un muscle en cornet, les muscles en cornets sont autour des corps érectiles (
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) faux

QCM 15 : BC

- A) Faux : ce sont des glandes **endocrines**, elles libèrent dans le sang de l'adrénaline et du cortisol
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la medulla des GSR qui sécrète l'adrénaline
- E) Faux

QCM 16 : CD

- A) Faux : la prostate palpée a une forme de châtaigne à base ~~inférieure~~ **supérieure**
- B) Faux : les adénomes de la prostate touchent la partie ~~caudale~~ **crâniale** de la prostate
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le muscle ~~curiguter~~ **detrusor** de la vessie est sous innervation parasympathique
- C) Faux : les reins sont des organes ~~intra-péritoneaux~~ **rétro-péritoneaux**
- D) Faux : le pelvis est un organe ~~sécréteur~~ de l'urine **excréteur**
- E) Faux

QCM 18 : E

- A) Faux : le col sain de l'utérus est ~~blanc~~ **acajou** après badigeonnage au lugol
- B) Faux : le col est ~~non~~ **visible** durant l'examen au speculum
- C) Faux : l'artère honteuse provient de l'artère iliaque ~~externe~~ **interne** (hypogastrique)
- D) Faux : l'hymen d'une femme multipare est de type caroncules ~~hyménales~~ **myrtiformes**
- E) Vrai

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : pas tous : le corps bulbo spongieux n'est pas parfait, il réalise juste une simple intumescence (et pas une érection)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la partie crâniale de la prostate est touchée par les adénomes de la prostate
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : on appelle bartholinites les infections et pathologies des GVMB
- E) Faux

QCM 22 : B

- A) Faux : le clitoris est un corps érectile à intumescence ~~parfaite~~ **imparfaite** (comme le corps spongieux de l'homme)
- B) Vrai
- C) Faux : le clitoris est entouré par ~~le muscle constricteur de la vulve~~ un **muscle en corset**
- D) Faux : le clitoris est composé de piliers, du corps et du gland du clitoris (liste exhaustive) **+ genou du clitoris**
- E) Faux

QCM 23 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont des organes ~~excréteurs~~ **sécréteurs**
- C) Vrai
- D) Faux : ils sont vascularisés par les artères rénales en ~~L2~~ **L1** et par les veines rénales en ~~L2~~ **L1**
- E) Faux

QCM 24 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elle comprend ~~5~~ **3** tuniques : externe (fascia / péritoine) + moyenne (détrusor) + interne (urothelium)
- C) Vrai
- D) Faux : Le trigone vésical se trouve sur la face ~~antéro-inférieure~~ **postérieure** de la vessie
- E) Faux

QCM 25 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le détrusor est le muscle de la miction et est à contraction ~~volontaire~~ **involontaire**
- C) Faux : aucun rapport
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : C

- A) Faux : la surrénale gauche a une forme de ~~bonnet phrygien~~ **(virgule)** : attention aux parenthèses !
- B) Faux : La surrénale droite a une forme de **bonnet phrygien** ~~(virgule)~~
- C) Vrai
- D) Faux : la partie médullaire sécrète la ~~médullosurrénale~~ **l'adrénaline** : la medullosurénale n'est pas une hormone !
- E) Faux

Evolution de l'Homme :

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'Homo Erectus & Ergaster : ~~fabrique & transporte l'outil~~ **colonise le monde & maîtrise le feu**
- D) Vrai
- E) Faux

Système Nerveux

QCM 1 : E

- A) Faux : 3 grandes parties : Central Périph Véget
- B) Faux : Il est par définition autonome même si parfois influencé par le SNC
- C) Faux : Le SNC se charge de toutes les actions conscientes, bien qu'il soit aussi à l'origine d'actions inconscientes
- D) Faux : Encéphale = Cerveau Cervelet Tronc cérébral
- E) Vrai

QCM 2 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : **spina** bifida concerne la moelle **spinale**
- B) Faux : anencéphalie, litt. absence d'encéphale est la malformation la plus grave
- C) Faux : La spina bifida occulta ou fermée est la moins grave des malformations mentionnées, elle est tout à fait viable
- D) Faux : Rien à voir avec le développement cérébral
- E) Vrai

QCM 4 : D

- A) Faux : La dure-mère est séparée de l'os par une couche graisseuse dans la colonne vertébrale
- B) Faux : La pie-mère tapisse le système nerveux central
- C) Faux : Elles permettent de résorber le LCR
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : La posthypophyse = neurohypophyse
- B) Faux : Connectée à l'hypothalamus (système porte hypothalamo-hypophysaire)
- C) Faux : Relais dans le thalamus
- D) Faux : l'archencéphale
- E) Vrai

QCM 6 : D

- A) Faux : Corps Calleux = subst blanche
- B) Faux : Fornix ou trigone, le gyrus cingulaire c'est autre chose. La suite aussi c'est n'importe quoi
- C) Faux : VL □ V3 = foramen interV^a
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : E

- A) Faux : TABC seulement à Droite
- B) Faux : Naissent des artères sous-clavières
- C) Faux
- D) Faux : divisions terminales de la carotide int
- E) Vrai

QCM 9 : A

- A) Vrai :
- B) Faux : de C5 à T1
- C) Faux : si on compte les structures innervées c'est métamère
- D) Faux : ce sont les nerfs spinaux cervicaux qui sont nommés ainsi
- E) Faux

QCM 10 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 11 : BC

- A) Faux : piège classique c'est le nerf optique /\ ophtalmique c'est une branche du N. V
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 12 : A

- A) Vrai : c'est l'écorce
- B) Faux : subst grise
- C) Faux : les aires muettes n'ont pas d'émergence à la conscience
- D) Faux : lobe temporal
- E) Faux

QCM 13 : CD

- A) Faux : aire de Broca = aire de la parole
- B) Faux : elle est au pieds du gyrus précentral
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 14 : B

- A) Faux : ganglion racine post
- B) Vrai :
- C) Faux : Voie olfaction exception
- D) Faux : gyrus post-central
- E) Faux

QCM 15 : ABD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Faux : origines multiples dont corticale
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux : Olfactif
- B) Faux : V1 ophtalmique
- C) Faux : Pas de 5^e arc branchial
- D) Faux : accessoire du vague
- E) Vrai

QCM 17 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 18 : ABCD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 19 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est complètement faux, le névraxe c'est l'axe nerveux qui comprend encéphale (Cerveau, Cervelet, TC) et moelle spinale. Tous le reste c'est du SNP, notamment les nerfs spinaux et crâniens en l'occurrence.
- C) Faux
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 20 : BC

- A) Faux : Donne le proencéphale
- B) Vrai : Proencéphale comme son nom l'indique donne une partie de l'encéphale, à savoir télencéphale et diencephale qui sont bel et bien des structures cérébrales.
- C) Vrai : En effet il forme metE et myelE
- D) Faux : Fusion au diencephale (rien à voir avec mésE)
- E) Faux

QCM 21 : ABC

- A) Vrai :
- B) Vrai : elle est bien accolée en tout point au crâne, même s'il y a une zone de fragilité au niveau de l'espace décollable de Gérard Marchand
- C) Vrai
- D) Faux : attention le LCR ne s'écoule pas dans le canal central de la moelle. C'est un canal virtuel, s'il se dilate et se remplit de LCR c'est une pathologie que l'on appelle la syringomyélie
- E) Faux

QCM 22 : D

- A) Faux : Il comprend 3 scissures principales et étudiées en cours, mais il y a de nombreuses scissures secondaires qui donnent son aspect fripé au cerveau
- B) Faux : Gyrus précentral = moteur / post central = sensitif
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : B

- A) Faux : Vestibulo = Equilibre Poissons / Spino = Tonus Reptiles / Cortico = Coordination Oiseaux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux : le cervelet c'est que de l'action inconsciente
- E) Faux

QCM 24 : A

- A) Vrai : voir polygone de willis
- B) Faux
- C) Faux : Invention pure et dure, elle n'existe pas. Ne vous laissez pas déstabiliser par des noms farfelus, parfois les Pr inventent des mots, si ça n'est pas dans le cours et que vous en avez jamais entendu parlé, bien souvent c'est faux.
- D) Faux : Attention ça n'est pas une branche terminale mais bien la seule et unique collatérale de l'artère carotide int.
- E) Faux

QCM 25 : E

- A) Faux : 12 paires
- B) Faux : Actions très diverses
- C) Faux : Encore une fois c'est varié, certains font partie uniquement du système nerveux végétatif et d'autres possèdent un contingent végétatif.
- D) Faux : Plancher du V4
- E) Faux

QCM 26 : E

- A) Faux : Voie sensori cut est tri-neuronale
- B) Faux : Voie motricité volontaire est mono neuronale
- C) Faux : Invention de ma part, c'est la grande cellule pyramidale de Betz
- D) Faux : Dans Parkinson on a une atteinte de la voie motrice extrapyramidale
- E) Faux

QCM 27 : AD

- A) Vrai :
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 28 : C

- A) Faux : Bi-neuronales
- B) Faux : Colonne IM-latérale
- C) Vrai :
- D) Faux : Pas de rameau gris
- E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai :
- B) Faux :
- C) Vrai :
- D) Faux : Une tétraplégie = paralysie des 4 membres □ lésion doit toucher notamment le plexus brachial, or en T8 il est épargné
- E) Faux :

QCM 30 : E

- A) Faux : Absurde
- B) Faux : Du gyrus pré-central, le post central c'est du sensitif
- C) Faux : extra-pyramidale = non volontaire / non consciente
- D) Faux : voie motrice = mono-neuronale
- E) Vrai :

QCM 31 : BCD

- A) Faux :
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 32 : C

- A) Faux : tronc basilaire □ artères cérébrales post (piège classique)
- B) Faux : carotide **interne** (piège classico)
- C) Vrai :
- D) Faux : kdo
- E) Faux :

QCM 33 : BD

- A) Faux : étapes concomitantes
- B) Vrai :
- C) Faux :
- D) Vrai :
- E) Faux : Et bon courage à vous tous ! Lâchez pas prise, j'ai essayé de mettre quelques piège parfois un peu chiant, mais au moins on fait le tour du cours

QCM 34 : B

- A) Faux : uniquement le SNC
- B) Vrai :
- C) Faux : ne tapisse le canal vertébrale, séparé de l'os par le corps adipeux rachidien
- D) Faux : les deux feuillets sont inversés, le cellulaire est accolé à la dure-mère
- E) Faux :

QCM 35 : BD

- A) Faux : Ces structures sont sur le tronc cérébral
- B) Vrai : Texte du cours
- C) Faux : 2 hémisphères séparés par vermis mdn
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 36 : B

- A) Faux : Ce QCM est absurde mais attention quelque chose du même style est déjà tombé il y a 2 ans à propos de la prostate, il faut bien lire les items dans ce cas.
- B) Vrai :
- C) Faux :
- D) Faux :
- E) Faux :

QCM 37 : E

- A) Faux : Voir cours
- B) Faux : Voir cours
- C) Faux : Attention à l'exception en C2, le rameau post est plus volumineux il innerve l'arrière du crâne, c'est le grand nerf occipital d'Arnold
- D) Faux : ce sont les racines qui s'unissent
- E) Vrai

QCM 38 : ABCD

- A) Vrai : Texte cours
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 39 : ACD

- A) Vrai :
- B) Faux : paravertébrale
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 40 : E

- A) Faux : N. I = N. Olfactif
- B) Faux : N. VIII = Vestibulocochléaire
- C) Faux : C'est le XII hypoglosse qui permet la motricité de la langue, le IX permet en partie la sensibilité et la perception du goût
- D) Faux : PAS de 5^e arc branchial
- E) Vrai

Téguments

QCM 1 : E

- A) Faux : C'est le fascia superficialis qui individualise ces deux parties, j'ai aussi inversé la suite
- B) Faux : C'est l'inverse
- C) Faux : Toujours l'inverse
- D) Faux : C'est n'importe quoi, il est présent partout
- E) Vrai

QCM 2 : D

- A) Faux : de la veine axillaire
- B) Faux :
- C) Faux :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux :
- B) Faux :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai :
- B) Faux : nerf trijumeau
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 5 : A

- A) Vrai :
- B) Faux : L5
- C) Faux : S1 innerve partie lat pieds
- D) Faux : C8 innerve 4^e et 5^e doigt
- E) Faux

QCM 6 : ABD

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Faux :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 7 : B

- A) Faux : Papille = mamelon
- B) Vrai
- C) Faux : C'est l'inverse, le tissu augmente par rapport à la glande qui régresse
- D) Faux : 15 à 20 lobes
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai : Tout est vrai, c'est du cours
- B) Vrai :
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : Elles sont perpendiculaires aux muscles
- B) Vrai :
- C) Faux : C'est l'inverse, on veut justement éviter le phénomène de glissement de la peau sur l'os
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 10 : C

- A) Faux : tête et cou = 9%
- B) Faux : Chaque mb inf représente 18%
- C) Vrai : Chaque mb sup représente 9%
- D) Faux : Ne s'applique pas aux nourrissons
- E) Faux

Digestif :

QCM 1 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : La MEDIO-CLAVICULAIRE est paire et se projette en dedans des mamelons
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : B

- A) Faux : La rate ne participe pas aux fonctions digestives, c'est un organe lymphoïde ++
- B) Vrai
- C) Faux : Le rectum succède au colon SIGMOÏDE au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne
- D) Faux : Le grand omentum est une nappe GRAISSEUSE qui fait tablier au-dessus des viscères abdominaux
- E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : L'estomac se situe entre l'œsophage ABDOMINAL et le pylore
- B) Faux : L'angulus se projette sur la petite courbure en Th12 au niveau du TRONC CŒLIAQUE
- C) Vrai
- D) Faux : L'artère splénique circule sur la face POSTÉRIEURE de l'estomac
- E) Faux

QCM 6 : BCD

- A) Faux : L'ampoule de Vater voit la réunion du conduit de Wirsung et du CHOLEDOQUE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : A

- A) Vrai
- B) Faux : On enlève les segments V, VI, VII, VIII
- C) Faux : Segment I = lobe Caudé
- D) Faux : à gauche de la scissure porte principale
- E) Faux

QCM 8 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Chez la femme aussi, on parle de recessus recto-utérin
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : Les sinus anaux ne sont pas dans la marge anale mais dans la zone columnaire
- B) Faux : C'est au niveau du rectum PERINEAL (= canal anal) et non pelvien
- C) Faux : Que les plexus hémorroïdaires supérieurs
- D) Faux : Contingent strié = Levator Ani, contingent lisse = Corrigator cutis Ani
- E) Vrai

QCM 10 : D

- A) Faux : Convergence biliaire inférieure = union voie biliaire principale et conduit cystique
- B) Faux : Le cholédoque pénètre la face POSTERIEURE du pancréas
- C) Faux : Un calcul qui migre dans les voies biliaires s'abouche dans la papille MAJEURE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BCD

- A) Faux : Elle MONTE le long de la face postérieure
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : 270 °
- B) Faux : Autours de l'AMS
- C) Faux : C'est la branche CRANIALE qui est la plus vascularisée ++
- D) Faux : Elle donne l'IG et le colon Droit, l'intestin terminal donne le colon gauche et le rectum
- E) Vrai

QCM 13 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Point de Mac BURNEY
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14: E

- A) Faux : Cancer de la **Tête** du pancréas
- B) Faux : Elle délimite en dedans le triangle de CALLOT
- C) Faux : La VP se constitue en ARRIERE de l'isthme pancréatique
- D) Faux : Quand il y a fistule cystico-duodénale, le calcul est susceptible de migrer et de former un iléus biliaire . Le risque de pancréatite aiguë c'est si le calcul bouche l'ampoule de Vater en passant par les voies biliaires
- E) Vrai

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Face postérieure du DUODENUM, sorri <3
- D) Faux : Non car comme le calibre final du grêle est environ 1 m alors il risque rester bloqué et de provoquer un iléus biliaire !
- E) Faux

QCM 16 : D

- A) Faux : C'est gastrique, HEPATIQUE, Splénique +++
- B) Faux : Les 3 artères sont : l'iléo-cæcale, la colique angulaire et la colica media (=colique moyenne) ; l'arère appendiculaire c'est une branche de l'iléo-cæcale
- C) Faux : Il se forme par anastomose des 2 artères gastro-omentalles ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : D

- A) Faux : La ligne ano-rectale surmonte la zone columnaire
- B) Faux : les valves anales sont des replis MUQUEUX
- C) Faux : Il se draine dans le système PORTE ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Appendice = Fosse iliaque Droite +++
- C) Faux : Justement le foie n'est pas palpable physiologiquement, s'il l'est c'est en situation d'hépatomégalie
- D) Faux : Les reins sont dans la cavité RETRP-péritonéale
- E) Faux

QCM 21 : D

- A) Faux : c'est la branche crâniale de l'AMS qui est la plus vascularisée ++
- B) Faux : La branche caudale de l'AMS donne la fin de l'IG et le colon droit
- C) Faux : C'est la branche caudale de l'AMS et non l'AMI, lisez bien !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Le mésentère est uniquement DORSAL ++
- C) Faux : c'est le colon transverse / Le mésocolon transverse qui permet de distinguer les étages sus et sous-mésocoliques
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : D

- A) Faux : c'est sur le bord DROIT de l'estomac
- B) Faux : Au niveau de la muqueuse tout court
- C) Faux : Elle passe en arrière du DUODENUM ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : C

- A) Faux : Le tubercule omental et le crochet du pancréas sont des expansions de la TÊTE du pancréas
- B) Faux : 3 flux : pancréatique, biliaire, et ~~hépatique~~ DIGESTIF
- C) Vrai
- D) Faux : Le sphincter LISSE d'Oddi
- E) Faux

QCM 26 : A

- A) Vrai
- B) Faux : de la VEINE ombilicale gauche
- C) Faux : vers la veine CAVE
- D) Faux : la veine porte se divise en deux branches droites et gauche qui chacune se divisent en branche latérale et branche paramédiane
- E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux : La convergence biliaire inférieure est formée par la réunion du conduit cystique et du conduit cholédoque. BILIAIRE PRINCIPAL
- B) Faux : La deuxième digestion (enzymatique) se fait par activation des grains de zymogènes suite au mélange du flux digestif BILIAIRE (*≠ hépatique !*) au flux pancréatique.
- C) Faux : Dans l'ordre, on a : convergence biliaire supérieure > conduit cholédoque BILIAIRE PRINCIPAL > convergence biliaire inférieure > conduit biliaire principal CHOLÉDOQUE > Ampoule de Vater.
- D) Faux : Le conduit principal de Wirsung donne au niveau de l'isthme TÊTE du pancréas le conduit accessoire de Santorini qui s'abouche à la papille mineure.
- E) Vrai

QCM 28 : D

- A) Faux : Les lignes bi-mamelonnaires MEDIO-CLAVICULAIRES passent en dedans des mamelons.
- B) Faux : La ligne bi-sous-costale sépare la région thoracique THORACO-ABDOMINALE de la région abdominale
- C) Faux : Le DTA est le muscle de la respiration, la coupole droite, soulevée par la rate FOIE vient affleurer la ligne bi-mamelonnaire alors que la gauche passe deux à trois travers de doigts en dessous.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Une appendicite donnera le plus souvent une douleur dans la fosse iliaque droite (point de Murphy M^C BURNEY).
- C) Faux : La palpation de l'hypogastre ÉPIGASTRE permet d'examiner l'estomac.
- D) Faux : On peut palper le colon à différents niveaux : les flancs (droite et gauche), la région péri-ombilicale, l'épigastre HYPOGASTRE, et les fosses iliaques (droite et gauche)
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : Au stade embryologique, le tube digestif est aligné dans le plan frontal SAGITTAL puis se contourne lors de la migration des organes.
- B) Faux : La branche crâniale de l'AIP reçoit beaucoup de rameaux de l'AMS, qui vasculariseront donc plus tard tout l'IG et le colon droit. LA QUASI-TOTALITÉ DE L'IG
- C) Faux : Le tronc cœliaque (en T12) vascularise le foie, la rate et l'estomac via ses trois branches, splénique, gastrique droite GAUCHE et hépatique.
- D) Faux : Le mésogastre dorsal devient le ligament gastro-splénique (=petit omentum), le mésogastre ventral devient le ligament gastro-hépatique et le ligament falciforme.
- E) Vrai

QCM 31 : CD

- A) Faux : Les reins, la veine cave supérieure INFÉRIEURE et le pancréas sont rétro-péritonéaux.
- B) Faux : L'artère mésentérique supérieure vascularise l'intestin grêle et est véhiculée par le mésentère ventral.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : D

- A) Faux : L'estomac passe dans un plan FRONTAL
- B) Faux : Le cæcum effectue dans un sens anti-horaire trois rotations de 90° chacune pour atteindre sa position finale : le flanc droit LA FOSSE ILIAQUE DROITE
- C) Faux : ça c'est à l'étage SUPRA-mésocolique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : BD

- A) Faux : hiatus aortique formé par la réunion des piliers FIBREUX
- B) Vrai
- C) Faux : La portion verticale (=pente diaphragmatique) est charnue et contractile ; la portion centrale horizontale (=centre tendineux) est tendineuse et ne se contracte pas .
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : BD

- A) Faux : L'HCL est sécrété par la MUQUEUSE
- B) Vrai
- C) Faux : L'estomac fait suite au sphincter inférieur de l'œsophage
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : C

- A) Faux : Attention, on parle bien de flux BILIAIRE et pas hépatique car il provient aussi bien du foie que de la vésicule biliaire
- B) Faux : Crochet du pancréas = petit pancréas de Winslow = processus uncinatus
- C) Vrai
- D) Faux : Le cholédoque s'abouche au conduit principal de Wirsung
- E) Faux

QCM 36 : E

- A) Faux : J'ai inversé : d'avant en arrière donc de dedans en dehors (= d'arrière en avant de dehors en dedans)
- B) Faux : En bas c'est le ligament OMBILICAL
- C) Faux : Segment IV = lobe DROIT et foie GAUCHE ++
- D) Faux : Secteur latéral droit = Segment IV et VII
- E) Vrai

QCM 37 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Ça c'est le triangle inter-porto-cholédocien
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : BD

- A) Faux : Duodénum > Jéjunum > Iléon
- B) Vrai
- C) Faux : Pas sur toute la longueur, les plis muqueux débutent au niveau des papilles (D2)
- D) Vrai ++
- E) Faux

QCM 39 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : seule la portion supérieure de l'ampoule est péritonisée
- E) Faux

QCM 40 : E

- A) Faux : le Duodéno-pancréas se trouve en région péri-ombilicale
- B) Faux : D'avant en arrière : Foie, estomac, rate
- C) Faux : Le mésentère ne rattache que l'intestin grêle . Les branches de l'AMS destinée au colon droit circulent dans le mésocôlon
- D) Faux : Axe cranio-caudal ++
- E) Vrai

QCM 41 : E

- A) Faux : 90° = Hypochondre GAUCHE
- B) Faux : c'est le FUNDUS et pas l'antrum qui correspond à la poche à air gastrique (=grosse tubérosité)
- C) Faux : Angulus = PETITE courbure
- D) Faux : Le pilier gauche s'insère en ARRIÈRE du pilier droit
- E) Vrai

QCM 42 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La valvule de Gubaroﬀ est un pli MUQUEUX
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : C

- A) Faux : Le cholédoque passe en ARRIÈRE de D1
- B) Faux : Le tronc porte se constitue en regard de l'ISTHME du pancréas
- C) Vrai
- D) Faux : j'ai inversé l'isthme et le corps L
- E) Faux

QCM 44 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : E

- A) Faux : Arcade bordante de L'INTESTIN GRÊLE
- B) Faux : c'est 2 cæcales et 1 seule appendiculaire (déso)
- C) Faux : tænias : fibres LONGITUDINALES
- D) Faux : L'abouchement iléal se fait sur la face MEDIALE du Colon Droit
- E) Vrai

QCM 46 : BC

- A) Faux : S3
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : forme le muscle corrigator cutis Ani
- E) Faux

QCM 47 : BC

- A) Faux : La SOUS-muqueuse contient les plexus veineux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est ZONE de transition et LIGNE ano-cutanée (méchant)
- E) Faux

QCM 48 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : La sous-muqueuse n'est pas séparée de la muqueuse puisqu'elle est juste en-dessous
- C) Faux : L'artère gastrique droite est issue de l'artère hépatique PROPRE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : C

- A) Faux : L'œsophage abdominal a un trajet très **court**, 3cm
- B) Faux : L'angle de His c'est entre l'œsophage et le FUNDUS
- C) Vrai
- D) Faux : pression spontanée POSITIVE
- E) Faux

QCM 50 : BCD

- A) Faux : Hile = face INFÉRIEURE du foie
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 51 : E

- A) Faux : Les tænias se situent sur le COLON
- B) Faux : Le diverticule de Meckel se situe à environ 50 cm de l'angle ILEO-COLIQUE (=fin de l'IG)
- C) Faux : plaques de Peyer sur le grêle DISTAL et non moyen
- D) Faux : l'arcade de Riolan est la prolongation de l'arcade bordante du COLON
- E) Vrai

QCM 52 : CD

- A) Faux : le bourse omentale est en ARRIÈRE de l'estomac
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : BC

- A) Faux : c'est l'inverse, petite courbure sur le bord droit et grande sur le bord gauche
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Sphincter inférieur de l'œsophage
- E) Faux

QCM 54 : D

- A) Faux : hypochondre DROIT
- B) Faux : hypochondre GAUCHE
- C) Faux : en AVANT du pancréas
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 55 : E

- A) Faux : 1 = convergence biliaire supérieure (le conduit cystique correspond à la flèche qui n'est pas numérotée)
- B) Faux : 6 = papille mineure ; 8 = papille majeure avec le sphincter d'Oddi
- C) Faux : 4 = canal pancréatique principal
- D) Faux : 7 = canal cholédoque
- E) Vrai

QCM 56 : BC

- A) Faux : Il s'abouche dans D2
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elle ne participe pas à la digestion
- E) Faux

QCM 57 : E

- A) Faux : Le lobe gauche se situe à droite du ligament FALCIFORME
- B) Faux : Le ligament triangulaire droit et le ligament triangulaires gauche forment le ligament CORONAIRE
- C) Faux : Les 3 veines sus hépatiques se drainent dans la veine CAVE INF
- D) Faux : Le ligament falciforme se trouve à la face ANTERIEURE du foie
- E) Vrai

QCM 58 : BD

- A) Faux : il n'est pas totalement fermé puisqu'il laisse passer les émonctoires des viscères (urètre, rectum, vagin)
- B) Vrai
- C) Faux : entre les lignes bi-mamelonnaire et bi-iliaque se trouve les étages thoraco-abdominal et abdominal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 59 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Entre les feuillets péritonéaux pariétal et viscéral on retrouve la cavité PERITONEALE
- D) Faux : Le grand épiploon (grand omentum) est une grande nappe graisseuse appendue à la GRANDE COURBURE GASTRIQUE

E) Faux

QCM 60 : ABD

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : Le bourgeon caecal subit embryologiquement trois rotations de 90° dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre

D) Vrai

E) Faux

QCM 61 : D

A) Faux : Un cancer de la TETE du pancréas pourra donner un ictère nu ainsi qu'une obstruction digestive

B) Faux : Les conséquences d'un cancer du duodénum seront pancréatique ET biliaire car la tuméfaction du duodénum vient obstruer les deux voies

C) Faux : Une cholique hépatique est souvent accompagnée cliniquement d'une douleur au niveau du point de MURPHY ++

D) Vrai

E) Faux

QCM 62 : CD

A) Faux : Sur la face MEDIALE

B) Faux : Il s'abouche au niveau de la caroncule MAJEURE

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 63 : AC

A) Vrai

B) Faux : Jéjunum + ILEON et pas ilion qui est une partie de l'os coxal

C) Vrai

D) Faux : Tiers EXTERNE

E) Faux

QCM 64 : C

A) Faux : Dans l'hypochondre gauche et l'épigastre mais pas l'hypochondre droit

B) Faux : Le sphincter INFERIEUR de l'oesophage

C) Vrai

D) Faux : La pression thoracique est négative (on parle de dépression thoracique)

E) Faux

QCM 65 : E

A) Faux : Le cul de sac de Douglas forme un récessus recto-VESICAL chez l'Homme

B) Faux : Le plexus hémorroïdaire supérieure se situe au niveau de la ZONE COLUMNAIRE = CANAL ANAL

C) Faux : Une hypertension portale amène à des VARICES rectales = dilatations des veines (#prolapsus spontané)

D) Faux : Les fibres LONGITUDINALES s'étendent pour fixer le sphincter lisse et forment le ligament de Parks

E) Vrai

QCM 66 : AD

A) Vrai

B) Faux : c'est l'inverse

C) Faux : Foie gauche > lobe gauche et Foie droit < lobe droit .

D) Vrai

E) Faux

QCM 67 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : La MEDIO-CLAVICULAIRE est paire et se projette en dedans des mamelons
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 68 : B

- A) Faux : La rate ne participe pas aux fonctions digestives, c'est un organe lymphoïde ++
- B) Vrai
- C) Faux : Le rectum succède au colon SIGMOÏDE au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne
- D) Faux : Le grand omentum est une nappe GRAISSEUSE qui fait tablier au-dessus des viscères abdominaux
- E) Faux

QCM 69 :ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 70 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 71 : C

- A) Faux : L'estomac se situe entre l'œsophage ABDOMINAL et le pylore
- B) Faux : L'angulus se projette sur la petit courbure en Th12 au niveau du TRONC CŒLIAQUE
- C) Vrai
- D) Faux : L'artère splénique circule sur la face POSTERIEURE de l'estomac
- E) Faux

QCM 72: BCD

- A) Faux : L'ampoule de Vater voit la réunion du conduit de Wirsung et du CHOLEDOQUE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

TRONC :

QCM 1 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BCD

- A) Faux : ce sont les limites de l'OIS ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le centre phrénique est constitué de 3 folioles : droite, gauche, antérieure et c'est tout
- C) Vrai
- D) Faux : Le hiatus de Marfan se situe en arrière de la XYPHOÏDE sternale
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : B

- A) Faux : Vertical ++
- B) Vrai
- C) Faux : feuillet antérieur ++
- D) Faux : l'ensemble des aponévroses passent en AVANT après le ligament arqué
- E) Faux

QCM 6 : B

- A) Faux : la ligne de Malgaigne relie l'épine du pubis à l'**épine iliaque antéro-supérieure**
- B) Vrai
- C) Faux : Tendon conjoint = fusion de l'oblique INTERNE et du TRANSVERSE
- D) Faux : le pilier POSTERIEUR est issu de l'OE CONTROLATÉRAL
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : Justement ils ne s'insèrent PAS sur le ligament inguinal !
- B) Faux : Dans la veine RENALE à gauche
- C) Faux : c'est un épaississement du Fascia transversalis et non du péritoine
- D) Faux : Ça c'est les hernies obliques externes
- E) Vrai

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux : Pas sur la crête iliaque mais sur les processus épineux des vertèbres lombaires
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : il s'insère sur le PETIT trochanter
- C) Faux : Il s'insère sur les processus ÉPINEUX de T11 T12 L1 L2 L3
- D) Faux : Les artères lombaires passent entre les arcades du PSOAS
- E) Faux

QCM 11 : D

- A) Faux : Entre la portion HORIZONTALE et le rachis ++
- B) Faux : La portion horizontale c'est en T8 plutôt
- C) Faux : ça c'est les trois portions charnues ! au niveau tendineux on a 3 folioles : antérieure, droite et gauche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : C

- A) Faux : Hiatus de LArrey = COSTO-XYPHOÏDIEN
- B) Faux : via le hiatus de Henlé = costo-lombal
- C) Vrai
- D) Faux : de la VC INFÉRIEURE
- E) Faux

QCM 13 : C

- A) Faux : les pilers fibreux cravatent le passage de l'AORTE
- B) Faux : Il s'insère sur le processus TRANSVERSE de L1
- C) Vrai :
- D) Faux : Le hiatus de la VCI se situe sur le centre phrénique
- E) Faux

QCM 14 : ABCDE

QCM 15 : B

- A) Faux : il va du pilier fibreux jusqu'au processus transverse de L1
- B) Vrai
- C) Faux : il en a que 7 : le hiatus de la veine cave inférieure est au niveau du centre fibreux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : BD

- A) Faux : il n'est pas totalement fermé puisqu'il laisse passer les émonctoires des viscères (urètre, rectum, vagin)
- B) Vrai
- C) Faux : entre les lignes bi-mamelonnaire et bi-iliaque se trouve les étages thoraco-abdominal et abdominal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : BC

- A) Faux : le diaphragme est un muscle PLAT
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les hernies lombales s'extériorisent dans le quadrilatère et le triangle lombal
- E) Faux

QCM 18 : ABCD

QCM 19 : BD

- A) Faux : vers le bas et l'avant
- B) Vrai
- C) Faux : il double le muscle TRANSVERSE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux : partie aponévrotique le l'OBLIQUE EXTERNE
- B) Faux : j'ai inversé homolatéral et controlatéral (oui je suis méchante)
- C) Vrai
- D) Faux : C'est l'inverse : Le cordon spermatique est centré par le conduit déférent
- E) Faux

QCM 21 : BCDE

- A) Faux : lacune musculaire en dehors et lacune vasculaire en dedans, attention
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai ++ <3

QCM 22 : CD

- A) Faux : Ligament arqué MEDIAL
- B) Faux : muscle CREUX
- C) Vrai : c'est le hiatus costo-lombal
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 23 : E

- A) Faux : Elle est plus HAUTE ++
- B) Faux : Elle est située en dessous de la LBM et au dessus de la ligne BSC
- C) Faux : ça c'est la région fémorale
- D) Faux : enveloppe APONEVROTIQUE
- E) Vrai

QCM 24 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : justement leur sens sont inversés
- C) Faux : face PROFONDE = INTERNE des dernières côtes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il est limité en haut par le dentelé postérieur
- C) Faux : en DEDANS de la gouttière bicipitale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : E

- A) Faux : Ils cravatent l'œsophage +++
- B) Faux : De l'humérus ? C'est pas plutôt du fémur là ? Hein ?
- C) Faux : Wtf, le DTA descend à l'inspiration pour que le volume de la cage thoracique augmente
- D) Faux : Au contraire ce sont les organes abdominaux qui remontent vers la cavité yhoracique via le hiatus œsophagien
- E) Vrai

QCM 27 : D

- A) Faux : Vers l'avant, le bas, le DEDANS
- B) Faux : Les fibres du transverses sont HORIZONTALES donc plutôt perpendiculaires au grand droit
- C) Faux : Elle est formée par le réunion des fibres APONEVROTQUES de ces muscles
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : Les muscles érecteurs du rachis comblent la gouttière formée par les processus transverses LE PROCESSUS EPINEUX
- B) Faux : ça c'est une hernie lombaire ! Crurale = fémorale en dessous du ligament inguinal
- C) Faux : Il s'insère sur l'HUMERUS
- D) Faux : C'est l'artère épigastrique qui circule à ce niveau, pas le cordon spermatique
- E) Vrai

QCM 29 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Il se situe en arrière de la xyphoïde, ça c'est la portion costo-xyphoïdienne
- D) Vrai
- E) Faux