

Modifications Physiologiques de la Grossesse

Modifications gynécologiques

Tutorat 2021-2022 : 11 QCMS – Durée : 12min



QCM 1 : À propos des modifications gynécologiques, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'utérus est un organe musculaire plein
- B) L'utérus se situe dans le petit bassin
- C) L'utérus se situe entre la vessie et le rectum
- D) Les dimensions de l'utérus changent considérablement pendant la grossesse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos des modifications gynécologiques, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'utérus est en position de rétroversion et d'antéflexion
- B) L'utérus passe de 6-7 cm de hauteur avant la grossesse à 32-34 cm en fin de grossesse
- C) Au début de la grossesse, la paroi utérine s'hypertrophie
- D) Le fond utérin est le fundus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos des modifications gynécologiques, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'utérus passe de 50 grammes avant la grossesse à environ 1000 grammes en fin de grossesse
- B) L'utérus est creux en dehors de la grossesse
- C) Les dimensions du col utérin sont stables durant la grossesse
- D) Pendant la grossesse, la congestion vulvaire peut entraîner des mycoses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : À propos des modifications gynécologiques, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'antéversion est un léger basculement de l'utérus vers l'arrière de son axe vertical
- B) Il existe un épaississement de la muqueuse vaginale durant la grossesse
- C) L'utérus se situe dans la cavité thoracique
- D) L'aréole des seins se pigmente pendant la grossesse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos des modifications gynécologiques, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'antéversion est l'inclinaison en avant de la partie haute de l'utérus
- B) L'utérus reste tout de même dans l'axe du vagin
- C) Le col utérin a un aspect rose-violacé
- D) En début de grossesse, les glandes mammaires augmentent de volume
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : À propos des modifications gynécologiques pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'utérus passe de 4 cm au niveau du col utérin et 2,5 cm au niveau du corps de l'utérus
- B) À terme, la direction sagittale de l'utérus dépend de l'état de tonicité de la paroi abdominale
- C) L'utérus est légèrement incliné vers la gauche
- D) Le col de l'utérus est situé en haut du vagin et dirigé vers l'arrière
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos des modifications gynécologiques pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le bouchon muqueux est dense dans l'exocol
- B) La paroi utérine passe de 2 cm à 3 cm au 4^{ème} mois puis 4 cm
- C) La paroi utérine s'amincit progressivement avec l'arrêt de l'augmentation de la masse musculaire
- D) L'utérus subit une dextro-rotation qui varie en fonction du degré d'engagement de la présentation fœtales et de la tonicité de la paroi maternelle
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos des modifications gynécologiques pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'utérus présente une antéflexion prononcée et une dextro-rotation

- B) Le col utérin est tonique en début de grossesse
- C) L'orifice interne du col utérin varie selon la parité de la patiente
- D) Au niveau vulvaire et vaginal, il existe une augmentation du débit sanguin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : À propos des modifications gynécologiques pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'orifice interne reste fermé jusqu'au terme pour une grossesse physiologique
- B) L'orifice externe du col utérin varie selon la parité de la patiente
- C) Les leucorrhées physiologiques augmentent et sont épaisses et blanchâtres
- D) Le pH vaginal augmente, ce qui favorise les mycoses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos des modifications gynécologiques pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'orifice externe est déhiscent, en museau de tanche, chez la multipare
- B) L'orifice externe est punctiforme chez la primipare
- C) Les seins deviennent plus sensibles
- D) Au niveau des seins, les veines, aussi appelées réseau de Haller, sont moins visibles
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos des modifications gynécologiques pendant la grossesse, indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) À partir du 3^{ème} mois, le col se porte progressivement en haut et en arrière
- B) Au niveau des seins, les tubercules de Montgomery ainsi que les glandes accessoires sont plus visibles
- C) L'aréole des seins ne change pas d'aspect
- D) L'utérus présente un mouvement de torsion vers la droite
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses