

1/	E	2/	CD	3/	ABCD	4/	AD	5/	A
6/	E	7/	E	8/	D	9/	BD	10/	ACD
11/	D	12/	ABCD	13/	BD	14/	BD	15/	BC
16/	C	17/	AD	18/	ABD	19/	BC	20/	A
21/	BCD	22/	BCD	23/	A	24/	AD	25/	C
26/	ABCD	27/	ABCD	28/	E	29/	BCD	30/	ABCD
31/	ABCD	32/	E	33/	D	34/	BD	35/	D
36/	AC	37/	ABD	38/	ACD	39/	BD	40/	E
41/	E	42/	C	43/	BD	44/	ABCD	45/	ACD
46/	ABD	47/	ACD	48/	AB	49/	E	50/	BD

**QCM 1 : E**

- A) Faux : plan axial = plan transverse  $\neq$  plan frontal
- B) Faux : la paume de la main est tournée vers l'avant
- C) Faux : toujours pas
- D) Faux : coronal = frontal
- E) Vrai

**QCM 2 : CD**

- A) Faux : responsable de la croissance des  $\frac{2}{3}$  de la croissance
- B) Faux : près du genou et loin du coude
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 3 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 4 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : énarthroses = sphéroïdes  $\rightarrow$  3 axes de mobilité
- C) Faux : ellipsoïde  $\rightarrow$  2 axes de mobilité
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 5 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont des structures distinctes
- C) Faux : pour CD, le Pr a inversé : archéoE = Cerveau / chordE = Cervelet
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 6 : E**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : piège d'énoncé, ces colonnes présentes dans la moelle mature

**QCM 7 : E**

- A) Faux : c'est la pie mère
- B) Faux : entre pie mère et arachnoïde
- C) Faux : c'est la dure-mère qui adhère à l'os

D) Faux : le diploé c'est entre les 2 tables osseuses du crâne donc rien à voir avec les méninges

E) Vrai

**QCM 8 : D**

A) Faux : entre noy lenticulaire et diE

B) Faux : B et C inversés

C) Faux

D) Vrai

E) Faux

**QCM 9 : BD**

A) Faux : il était attendu, j'espère que vous l'avez vu, le classico « carotide ~~externe~~ interne »

B) Vrai

C) Faux : communication entre cérébrale post et artère carotide int de chaque côté

D) Vrai

E) Faux

**QCM 10 : ACD**

A) Vrai : le QCM nerf crânien

B) Faux

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 11 : D**

A) Faux : gyrus pré central

B) Faux : 1 seul neurone

C) Faux : corne ventrale

D) Vrai : au niveau des pyramides bulbaires

E) Faux

**QCM 12 : ABCD**

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 13 : BD**

A) Faux : RV et RT ont de la périlymphe

B) Vrai

C) Faux

D) Vrai

E) Faux

**QCM 14 : ABC**

A) Vrai : c'est l'artère ophtalmique qui va permettre l'apport vasculaire à la rétine, et va donner plusieurs branches. Elle **va donner l'artère centrale de la rétine**, et va se répartir en différents cadrans, en fonction de la surface rétinienne.

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : les nerfs III, IV, **VI** et XI = oculocéphalogyrie

E) Faux

**QCM 15 : BC**

A) Faux : cécité monoculaire = atteinte nerf optique II

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : diplopie c'est la paralysie des muscle extrinsèques = vision double

E) Faux

**QCM 16 : C**

A) Faux : T4

- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : item absurde. Pour rappel drainage sein = axillaire / ss-clav / thoracique int
- E) Faux

**QCM 17 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : C6
- C) Faux : C8
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18: ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le muscle oblique externe présente des fibres dont l'orientation est vers le bas et l'avant
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : BC**

- A) Faux : la région inguinale se situe en-dessus de la ligne de Malgaigne
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le trigone fémoral est limité en haut par le ligament inguinal, en dedans par le gracile interne et dehors par le Sartorius
- E) Faux

**QCM 20 : A**

- A) Vrai
- B) Vrai : le pylore fait la jonction entre le duodénum et l'antrum gastrique
- C) Vrai : la grande courbure correspond au bord GAUCHE de l'estomac
- D) Faux : l'Angulus se projette en T12
- E) Faux :

**QCM 21 : BCD**

- A) Faux : ligament arqué médian = lit fibreux de l'aorte pas de l'œsophage
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : BCD**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : A**

- A) Vrai : via L'artère Duodénopancréatique
- B) Faux : l'isthme est à gauche de la tête du pancréas
- C) Faux : c'est le tubercule omental qui est en arrière du D1
- D) Vrai : c'est au niveau du D2 que se trouve le carrefour biliaire, pancréatique et digestif
- E) Faux

**QCM 24 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : voir D
- C) Faux : voir D
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : C**

- A) Faux : la jonction ileo-cæcale est vascularisée par une branche de l'AMS
- B) Faux : la partie droite du côlon est vascularisée par l'AMS
- C) Vrai
- D) Faux : l'AMI vascularise la partie gauche du colon et le rectum
- E) Faux

**QCM 26 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : E**

- A) Faux : le rein est **rétro**-péritonéal
- B) Faux : le rein gauche remonte jusqu'à la **11e côte (K11)**
- C) Faux : le rein droit est légèrement plus **bas** que le rein gauche puisqu'il se situe en dessous du foie
- D) Faux : chaque rein a un grand axe **oblique**
- E) Vrai

**QCM 29 : BCD**

- A) Faux : la partie périphérique constitue la **corticale** du rein
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : E**

- A) Faux : le nerf II passe par le foramen optique
- B) Faux : idem
- C) Faux : foramen ovale = passage du V3
- D) Faux : foramen rond = passage du V2
- E) Vrai

**QCM 33 : D**

- A) Faux : c'est la partie supérieure qui est encroûtée d'uncus
- B) Faux : processus épineux bifide
- C) Faux : l'artère vertébrale passe par les foramens transversaires de C6 à C1
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : BD**

- A) Faux : le processus de l'acromion est à l'extrémité de l'épine de scapula
- B) Vrai
- C) Faux : le corps de la scapula est concave vers l'avant
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : D**

- A) Faux : c'est l'épicondyle **médial** l'épitrachée
- B) Faux : ulna rectiligne et radius en s
- C) Faux : radius autour de l'ulna
- D) Vrai +++
- E) Faux

**QCM 36 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : acromio-claviculaire est plane
- C) Vrai
- D) Faux : scapulo-thoracique est syssarcose
- E) Faux

**QCM 37 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : les lignes glutéales sont sur la face exopelvienne
- C) Vrai : dit dans la vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=IznqDtVZknM> à 6min22... Désolé ce n'était pas dans la ronéo, ni dans ma fiche, mais le format officiel des QCMs c'est les vidéos...
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : BD**

- A) Faux : les ménisques c'est sur l'articulation fémoro-**tibiale**
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : E**

- A) Faux : c'est la grande saphène sur la cuisse
- B) Faux : de latéral en médial en fémoral = nerf, artère et veine
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

**QCM 41 : E**

- A) Faux : le pof n'as pas semblé évoquer dans ses vidés que le nerf sciatique ou que la veine poplitée était plus superficiel ou profond l'un de l'autre
- B) Faux : de latéral en médial en poplitée : nerf, veine et artère
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

**QCM 42 : C**

- A) Faux : la coupole **droite est plus haute** que la coupole gauche d'environ 2 travers de doigts
- B) Faux : la trachée se divise en **TH5**
- C) Vrai
- D) Faux : selon la classification du médiastin d'Hovelacque, le médiastin moyen se projette **en regard** de la trachée
- E) Faux

**QCM 43 : BD**

- A) Faux : c'est à **gauche** qu'on ne trouve pas de lobe moyen
- B) Vrai : la grande scissure sépare le lobe **inférieur** du lobe **supérieur** et moyen, donc elle sépare bien à droite le lobe supérieur du lobe inférieur
- C) Faux : sur le poumon gauche on ne trouve qu'une scissure : la scissure **oblique**
- D) Vrai : la grande scissure sépare le lobe **inférieur** du lobe supérieur et **moyen**, donc elle sépare bien à droite le lobe inférieur du lobe moyen
- E) Faux

**QCM 44 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai : coupe des **crosses**
- C) Vrai : **carène** en TH5
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 45 : ACD**

- A) Vrai : vessie composée du muscle **détrusor**
- B) Faux : la vessie est **sous**-péritonéale
- C) Vrai
- D) Vrai : ce qui permet de réaliser un cathétérisme sus pubien en vessie **pleine**
- E) Faux

**QCM 46 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : piège urètre / uretères : le trigone vésical est formé de l'abouchement des **2 uretères et de l'urètre**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 47 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est au niveau des **glandes séminales** que le sperme s'accumule entre les éjaculations
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 48 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la fosse ovale est perméable (foramen) dans **10%** des cas
- D) Faux : le sinus veineux coronaire s'ouvre dans les **cavités droites** du coeur
- E) Faux

**QCM 49 : E**

- A) Faux : la valve mitrale ne possède que **2 cuspides**
- B) Faux : les ventricules du coeur se **remplissent pendant la diastole** et se vident en systole ventriculaire
- C) Faux : lors de la systole ventriculaire, le ventricule gauche chasse le sang vers l'aorte et le droit vers l'artère pulmonaire
- D) Faux : fermeture des valves **AV = B1** / fermeture des valves **sigmoïdes = B2**
- E) Vrai

**QCM 50 : BD**

- A) Faux : l'artère coronaire droite prend naissance au dessus des valves sigmoïdes **aortiques**
- B) Vrai
- C) Faux : le noeud sino-atrial est vascularisé par la coronaire **droite**
- D) Vrai
- E) Faux