



## Correction du DM pré-examen n° 1 : Pharmacologie

|     |      |     |    |     |    |     |     |     |      |
|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 1/  | BD   | 2/  | AD | 3/  | E  | 4/  | ABC | 5/  | AC   |
| 6/  | CD   | 7/  | D  | 8/  | D  | 9/  | ACD | 10/ | A    |
| 11/ | ABCD | 12/ | BC | 13/ | CD | 14/ | B   | 15/ | ABCD |

### QCM 1 : BD

- A) Faux : Non justement ! **Aucune mention** à des incantations / religions / magie  
B) Vrai  
C) Faux : Piège de chiffres, désolé mais celui là +++ : c'est **875**  
D) Vrai  
E) Faux

### QCM 2 : AD

- A) Vrai : Oui ! De la pharmacovigilance aussi avec son *primum non nocere*  
B) Faux : C'est justement l'inverse ! **A chaque dose correspond sa thérapeutique+++**  
C) Faux : Pas Pasteur mais Edward Jenner ! <3  
D) Vrai  
E) Faux

### QCM 3 : E

- A) Faux : c'est la pseudo-éphédrine :)  
B) Faux : c'est l'éphédrine :) : les pièges inversion entre 2 items habituez-vous-y dès maintenant c'est récurrent...  
C) Faux : la mortalité de la VARIOLE est de 20/40 % mais la VARIOLISATION est de 1 à 2 %  
D) Faux : Elles étaient notamment **différentes** en Chine et en Turquie  
E) Vrai : Et oui... un item E ça arrive alors **faites vous confiance !!!!!**

### QCM 4 : ABC

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Faux : Non le père de la PHARMACIE, car elle a été décrite par **Galien**  
E) Faux

### QCM 5 : AC

- A) Vrai  
B) Faux : Avant le développement préclinique et clinique on dépose un brevet ! pas une demande d'amm, la demande d'amm ce sera plus tard après la phase 3 du développement clinique  
C) Vrai  
D) Faux : piège bien fourbe comme on les aime, le développement clinique est composé de quatre PHASES pas dossiers, dossiers c'est préclinique  
E) Faux

### QCM 6 : CD

- A) Faux : La dose létale 50 et 10 c'est la toxicité aigue les loulous pas chronique  
B) Faux : wtf ?  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

### QCM 7 : D

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Faux : Les études PIVOTS c'est la phase 3 du développement clinique pas la 4 ...  
E) Faux

**QCM 8 : D**

- A) Faux : SIMULTANÉMENT
- B) Faux : il existe 2 types de distribution : la distribution sanguine/plasmatisque et la distribution tissulaire
- C) Faux : OBLIGATOIRE
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : 20 %
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : pharmacocinétique
- C) Faux : pharmacocinétique, pharmacodynamique dose-concentration-effet
- D) Faux : dose-concentration
- E) Faux

**QCM 11 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : BC**

- A) Faux : 2 étapes
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Pas de phase 3, je l'ai inventée ☺
- E) Faux

**QCM 13 : CD**

- A) Faux : filtration glomérulaire et réabsorption tubulaire
- B) Faux : Fraction libre !!!!
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : B**

- A) Faux : oh la la la j'espère que vous avez mis faux on parle de « variabilité » ça signifie bien que la réponse au médicament varie cf la courbe de Gauss de la variabilité intrinsèque dans le cours
- B) Vrai
- C) Faux : là c'est batard faites attention aux parenthèses Le médicament (CLE) se fixe sur le récepteur (SERRURE)
- D) Faux : ça c'est du n'importe quoi. Liaison spécifique = effet thérapeutique et liaison non spécifique = pas d'effet. Rien à voir avec les agonistes et antagonistes
- E) Faux

**QCM 15 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cf l'item d'après
- D) Vrai
- E) Faux