



Correction du DM n°4: DM pré-EB2

1/	AD	2/	ABCD	3/	B	4/	AB	5/	E
6/	BD	7/	AC	8/	BCD	9/	E	10/	D
11/	BD	12/	B	13/	D	14/	ABD	15/	ABCD

QCM 1 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : cf. A
- C) Faux : cf. D
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ABCD

- A) Vrai : on parle pas de la dose létale qui se trouve dans le dossier toxicologique, on parle bien de la dose normale qu'on utilisera tous les jours pour que le mdc soit efficace
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : B

- A) Faux : anticalcique
- B) Vrai
- C) Faux : dépolarisation
- D) Faux : cinétique d'inactivation
- E) Faux

QCM 4 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : chlorhydrique
- D) Faux : K+
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : PIÈGE ÉNONCÉ 😊 je suis fier de toi si tu as eu faux !!
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 6 : BD

- A) Faux : nimp augmente
- B) Vrai
- C) Faux : koff
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : index thérapeutique faible
- C) Vrai
- D) Faux : forme logarithmique
- E) Faux

QCM 8 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Calcule : La dose totale à calculer 16 000 mg ou 16g

$$Vd = Dose * F / C0 (=) Dose = Vd * C0 / F$$

On donne le volume de distribution en L/kg, ainsi faut le retransformer en L : Le patient pèse 50 kg et le Vd = 20 L/kg, ainsi le Vd = 1000 L

Dose = $1000 * 12,8 / 0,8 = 16\ 000\ mg = 16\ g \rightarrow$ Réponse D est vraie

1 boîte de 2 blister de 8 comprimés à 500 mg le comprimé : Le patient aurait avaler au total 16 comprimés de 500 mg, donc $16 \times 500\ mg = 8000\ mg \rightarrow$ Réponse A est fausse

2 boîtes de 2 blisters de 8 comprimés à 500 mg le comprimé : La patient aurait avaler au total 32 comprimés de 500mg, donc $32 \times 500 = 16\ 000\ mg \rightarrow$ Réponse B est vraie

1 boîte de 2 blisters de 8 comprimés à 1000 mg le comprimé : Le patient aurait avaler au total 16 comprimés de 1000mg, donc $16 \times 1000\ mg = 16\ 000\ mg \rightarrow$ Réponse C est vraie

QCM 9 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : c'est une la courbe de la puissance = affinité d'un mdc donc , A plus puissant que B qui est plus puissant que C

QCM 10 : D

- A) Faux : supérieures
- B) Faux : pas de pub pour anticancéreux en france à la télé
- C) Faux : SMR
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BD

- A) Faux : une menace réelle
- B) Vrai
- C) Faux : ASMR
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : Directe !!!
- B) Vrai
- C) Faux : 22.514 : nombre d'officines / nombre de fabricants
- D) Faux : La vente de médicaments sur internet augmente
- E) Faux

QCM 13 : D

- A) Faux : L'Etat perçoit environ 6%
- B) Faux : 10% environ sont réinvestis en recherche et développement
- C) Faux : + d'ordonnances sont données en France (90% des consultations de généralistes) qu'aux Pays Bas (43%)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABD

- A) Vrai :
- B) Faux : elles définissent les projets régionaux de santé
- C) Vrai : ANSM sous tutelle directe et l'ANSP, ANSES sous co tutelle
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ABCDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai