



Correction de l'ECUE 5 du Tutorat n°8 du 12/11/2022

1/	BD	2/	ACD	3/	A	4/	E	5/	CD
6/	AC	7/	C	8/	ACD	9/	CD	10/	ABD
11/	AD	12/	D	13/	AC	14/	BD	15/	B
16/	A	17/	AD	18/	BC	19/	BCD	20/	C

QCM 1 : BD

- A) Faux : permettant la mise en réserve des lipides !!
- B) Vrai
- C) Faux : multiloCUlaire
- D) Vrai : grâce à l'apport alimentaire notamment
- E) Faux

QCM 2 : ACD

- A) Vrai : déf pure
- B) Faux : il en existe bien 4 types, mais les microvillosités banales ne sont visibles qu'en ME !
- C) Vrai
- D) Vrai : !!!!!
- E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Les glandes sudoripares **ECCRINES** sont plus petites que les glandes sudoripares **APOCRINES**, en effet plus elles sont petites, mieux elles pourront diffuser à travers la membrane plasmique
- C) Faux : c'est la progestérone qui module les glandes utérines !!
- D) Faux : uniquement par les cellules bordantes de l'estomac !! surtout pas dans l'œsophage sinon inflammation, métaplasie et à terme cancer (#rappelant')
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : piège énoncé, je demandais la classification fonctionnelle

QCM 5 : CD

- A) Faux : de la substance griiiiise
- B) Faux : la dure-mère se confond
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le fibrocartilage
- C) Vrai
- D) Faux : avec périchondre et non pas périoste
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : dans la partie moyenne
- B) Faux : les chondrocytes ?
- C) Vrai
- D) Faux : seulement la face externe de l'os
- E) Faux

QCM 8 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Les stries Z se rapprochent vu qu'il y a une contraction
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : CD

- A) Faux : Tropomyosine , caldesmone , calponine
- B) Faux : pas de stries ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : plurilobé
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Piège entre la notion temporelle = **fenêtre** de nidation et la notion spatiale = **zone** de nidation.
- C) Faux : Encore un piège : mésenchyme **extra**-embryonnaire.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : D

- A) Faux : n'évolue pas en cellules des crêtes neurales
- B) Faux : extrémité céphalique
- C) Faux : anomalie du tube neural
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elle est nulle
- C) Vrai
- D) Faux : fort potentiel migratoire
- E) Faux

QCM 14 : BD

- A) Faux : Plusieurs indices nous le montrent : l'épiblaste secondaire recouvre la surface externe de l'embryon, la présence d'une placode...
- B) Vrai
- C) Faux : **olfactive** et non cristallinienne.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : à l'origine de la formation du rein, c'est le mésoblaste latéral les séreuses
- B) Vrai
- C) Faux : les muscles cranio-faciaux ne proviennent pas des myoblastes
- D) Faux : épiblaste secondaire
- E) Faux

QCM 16 : A

- A) Vrai
- B) Faux : extrémités latérales du mésonéphros
- C) Faux : excroissance caudale
- D) Faux : définitif !! (Ce n'est plus un rein transitoire)
- E) Faux

QCM 17 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse : membrane anale en arrière et uro en avant.
- C) Faux : pareil, c'est l'allantoïde qui donne la vessie.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : BC

- A) Faux : de l'IPA
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : inférieurs
- E) Faux

QCM 19 : BCD

- A) Faux : C'est une croissance rapide du **corps** !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux : C'est vers le **4^{ème} et 5^{ème} mois** ça !
- B) Faux : 7^{ème} mois
- C) Vrai
- D) Faux : C'est le vernix caseosa ça
- E) Faux