



Correction de l'ECUE 7 de l'Examen Blanc n°4 du 21/01/2023

1/	B	2/	CD	3/	ACD	4/	ABC	5/	AC
6/	B	7/	CD	8/	BC	9/	BD	10/	ABCD
11/	ACD	12/	BD	13/	AD	14/	B	15/	A
16/	C	17/	BC	18/	ACD	19/	BCD	20/	A
21/	C	22/	C	23/	ABCD	24/	BCD	25/	ACD
26/	E	27/	ABCD	28/	CD	29/	ABC	30/	A
31/	B	32/	CD	33/	AB	34/	C	35/	AD
36/	A	37/	ABD	38/	BC	39/	BC	40/	AB

QCM 1 : B

- A) Faux : sur une vue ~~frontale~~ latérale
- B) Vrai
- C) Faux : deuxième orteil
- D) Faux : le regard droit devant
- E) Faux

QCM 2 : CD

- A) Faux : pas TOUJOURS, attention, c'est le sang oxygéné qui est en rouge et le sang désoxygéné qui est en bleu □
artère pulmonaire = bleu, veines pulmonaires = rouge
- B) Faux : médian = milieu \neq médial = interne
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : dernier médiateur chimique (*pas dit dans le premier paragraphe de ma fiche mais précisé dans intro SNV*)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il est perforé en son centre par un canal
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : feuillet périphérique + villosités arachnoïdiennes
- C) Vrai
- D) Faux : c'est de l'os spongieux
- E) Faux

QCM 6 : B

- A) Faux : l'inverse
- B) Vrai
- C) Faux : 5 lobes (on n'oublie pas l'insula)
- D) Faux : l'inverse
- E) Faux

QCM 7 : CD

- A) Faux : inter-hémisphérique
- B) Faux : capsule extrême
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BC

- A) Faux : olfactif
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le plus long
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : moteur sensitif
- B) Vrai
- C) Faux : moteur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : extra-pyramidale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : BD

- A) Faux : c'est la classification internationale qui est la nomenclature de référence
- B) Vrai
- C) Faux : la classification d'Hovelacque ne divise pas le médiastin en supérieur et inférieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : hémithorax
- C) Faux : mémo LCL (banque)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : B

- A) Faux : attention ce sont les bronches **lobaires** pas segmentaires +++
- B) Vrai : la base
- C) Faux : en Th5, la trachée se divise en bronches **pulmonaires/principales** droite et gauche, et non pas en bronches lobaires (mémo : en **premier** on rencontre les deux bronches **pulmonaires** = **principales**, qui se divisent ensuite en bronches lobaires puis segmentaires... Les lobes sont plus « gros » que les segments donc c'est assez logique)
- D) Faux : piège vicieux pour vérifier que vous lisez bien les mots avec attention ☹ c'est le sommet de Fowler et non pas Flower (même si les fleurs c'est joli)
- E) Faux

QCM 15 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'œsophage est plus à droite, l'aorte descendante est plus à gauche
- C) Faux : Th4 ++
- D) Faux : c'est le nerf phrénique qui innerve le diaphragme
- E) Faux

QCM 16 : C

- A) Faux : c'est le bord supérieur du manubrium sternal (= incisure jugulaire du sternum) qui se projette en Th2
- B) Faux : Th8
- C) Vrai
- D) Faux : Th12
- E) Faux

QCM 17 : BC

- A) Faux : les oreillettes sont aussi appelés **atriums**, ce qui est différent des auricules (prolongements creux des atriums)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'exemple est faux -> ce sont les 4 veines pulmonaires qui transportent du sang oxygéné (des poumons vers le cœur)
- E) Faux

QCM 18 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : entre l'atrium et le ventricule gauche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : BCD

- A) Faux : c'est le péricarde fibreux qui donne ces ligaments
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : A

- A) Vrai
- B) Faux : hématoze pas hémostase
- C) Faux : hématoze pas hémostase
- D) Faux : cœur gauche et droit inversés
- E) Faux

QCM 21 : C

- A) Faux : c'est la valve mitrale qui possède une cuspside antérieure, postérieure et septale. La valve aortique en possède une droite, une gauche et une postérieure
- B) Faux : supraventriculaire = car il est « au-dessus » du ventricule
- C) Vrai
- D) Faux : attention à ne pas confondre l'éperon de Wolff avec la bandelette septo-marginale (sur laquelle sont insérés des cordages)
- E) Faux

QCM 22 : C

- A) Faux : les lignes médio-claviculaires se trouvent en **DEDANS** des mamelons
- B) Faux : c'est l'hypogastre dans la RAP
- C) Vrai
- D) Faux : et non ce n'est pas physiologique, si on arrive à palper la rate ou le foie c'est qu'il y a une hypertrophie de ces organes
- E) Faux

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : que du cours la team
- E) Faux

QCM 24 : BCD

- A) Faux : c'est le ligament arqué MÉDIAN
- B) Vrai
- C) Vrai : bien différencier les piliers fibreux des piliers musculaires
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 25 : ACD

- A) Vrai : c'est texto cours
- B) Faux : on ne sent PAS d'épaississement de la musculuse, ce n'est pas palpable contrairement au pylore
- C) Vrai : +++ en TH12 se trouve le Tronc Cœliaque (TC)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : E

- A) Faux : anastomose de l'artère gastro-omental gauche et de l'artère gastro-omental droite
- B) Faux : anastomose l'artère gastrique gauche et de l'artère gastrique droite
- C) Faux : elle prend le nom d'artère hépatique propre après avoir donnée l'artère **gastro-duodénale**
- D) Faux : il est sinueux
- E) Vrai : QCM un peu difficile mais il est important de bien se représenter la vascu gastrique, une fois acquise ça roule ma poule

QCM 27 : ABCD

- A) Vrai : voir schéma
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : CD

- A) Faux : 2 accolements de péritoine **VISCÉRAL ++**
- B) Faux : à la face inférieure évidemment
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : ABC

- A) Vrai : +++++, important
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le secteur latéral droit c'est les segments VI et VII
- E) Faux

QCM 30 : A

- A) Vrai : oui c'est important ça sert en chirurgie
- B) Faux : c'est le bord anti-mésentérique, le bord mésentérique c'est le lieu d'insertion du mésentère. Etant donné que le mésentère est un méso dorsal alors son insertion est dirigée vers la face postérieure de l'abdomen
- C) Faux : ça c'est pour le point de Murphy, ne pas confondre ++
- D) Faux : il donne également l'artère colica média
- E) Faux

QCM 31 : B

- A) Faux : au niveau de S2/S3
- B) Vrai
- C) Faux : j'ai inversé rectum pelvien = ampoule rectale et rectum périnéal = canal anal
- D) Faux : Cf. C
- E) Faux

QCM 32 : CD

- A) Faux : 3 valves
- B) Faux : entre la ligne ano-rectale et pectinée
- C) Vrai : +++
- D) Vrai : +++
- E) Faux


QCM 33 : AB

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Faux : un virus ne sait pas vivre en dehors d'une cellule cible
- D) Faux : son génome est formé de deux ARN identiques à polarité positive
- E) Faux

QCM 34 : C

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : les modifications conformationnelles sont indispensables
- C) Vrai
- D) Faux : ils sont présents sur la membrane plasmique de la cellule cible
- E) Faux

QCM 35 : AD



- A) Vrai
- B) Faux : c'est la capside virale. La matrice protéique correspond au C
- C) Faux : c'est la glycoprotéine gp120. La glycoprotéine gp41 est en G
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le récepteur des alpha-chimiokines est CXCR4, son ligand naturel est SDF-1
- C) Faux : le récepteur des bêta-chimiokines est CCR5, ses ligands naturels sont RANTES, MIP-1a, MIP-1b
- D) Faux : la proposition est vraie mais gp41 et gp120 sont des glycoprotéines virales (sorry mais il faut vraiment faire la différence entre protéines virales et cellulaires...)
- E) Faux

QCM 37 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : à partir de l'ARN viral, on forme un ADN double brin, appelé provirus
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : BC

- A) Faux : elles empêchent le clivage de l'ADN cellulaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il n'est pas efficace au long terme (mutations de la reverse transcriptase)
- E) Faux

QCM 39 : BC

- A) Faux : parasite strict = nécessité absolue d'infecter une cellule pour assurer sa multiplication
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le diamètre varie de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres
- E) Faux

QCM 40 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le HSV-1 (herpès labial) se maintient « caché » dans l'organisme pendant de longues périodes, devenant invisible pour l'immunité (phase de latence)
- D) Faux : le VIH continue à se répliquer en permanence mais à des niveaux contrôlés (persistance)
- E) Faux