



Correction de l'ECUE 9 de l'Examen Blanc n°4 du 21/01/2023

1/	BCD	2/	E	3/	AD	4/	BCD	5/	BCD
6/	B	7/	ACD	8/	AB	9/	E	10/	ABCD
11/	BC	12/	A	13/	D	14/	BD	15/	ABCD
16/	BC	17/	B	18/	ABCD	19/	AD	20/	ABC
21/	BD	22/	E	23/	ABC	24/	E	25/	BC
26/	A	27/	AD	28/	A	29/	ABCD	30/	ACD
31/	ACD	32/	BD	33/	ABCD	34/	AD	35/	AB
36/	E	37/	ABC	38/	A	39/	ABCD	40/	AC

QCM 1 : BCD

- A) Faux : le rein droit est plus bas que le gauche car il est abaissé par le foie
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : ce sont des glandes **endocrines**
- B) Faux : elle a une forme de virgule à grosse extrémité inférieure
- C) Faux : elle sécrète bien l'adrénaline, mais du coup elle reçoit une innervation orthosympathique
- D) Faux : c'est la partie périphérique, la partie centrale c'est la médullosurrénale
- E) Vrai

QCM 3 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : toujours sur vessie pleine pour ne pas léser les organes intra-péritonéaux
- C) Faux : 3 tuniques, mais le reste de l'item est juste
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : l'aorte **abdominale** se divise en L4, et pas l'aorte thoracique (désolée c'était pas cool mais ça peut tomber à l'examen)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : BCD

- A) Faux : les artères rénales peuvent bien être doubles, mais les veines rénales peuvent aussi être multiples
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : B

- A) Faux : pudendum = vulve, c'est la partie externe de l'AGF
- B) Vrai : oviductes = trompes utérines = trompes de Fallope
- C) Faux : l'ovaire est intra-péritonéal
- D) Faux : l'ovaire est non péritonisé. Seul l'utérus et les trompes sont péritonisés partiellement
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : 2 triangles, supérieur et inférieur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elles sont au niveau de l'abouchement de l'urètre
- D) Faux : elles sécrètent bien la cyprine
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : 6, pour la femme vierge il y a 4 formes
- B) Faux : l'hymen est perforé pour l'écoulement des premières règles, un hymen imperméable est pathologique
- C) Faux : le bulbe vestibulaire n'est pas un muscle. Il est entouré d'un muscle en cornet
- D) Faux : ils sont en profondeur du périnée cutané
- E) Vrai

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BC

- A) Faux : le vagin se projette sur l'ischion
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le vagin est une cavité virtuelle (= qui peut être créée)
- E) Faux

QCM 12 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la projection du trigone vésical
- C) Faux : c'est l'inverse. Même si les rides antérieures s'estompent elles restent beaucoup plus marquées que celles postérieures
- D) Faux : tunique externe = conjonctive
- E) Faux

QCM 13 : D

- A) Faux : antéfléchi et antéversé
- B) Faux : attention à ne pas oublier l'isthme qui se trouve entre corps et col
- C) Faux : ligament rond et ligament utéro-ovarien. Le ligament large c'est autre chose on en parlera plus tard :D
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : BD

- A) Faux : 3
- B) Vrai
- C) Faux : par pitié non ! Le fascia utérin est sur les parties latérales de l'utérus +++ Là où il n'y a pas de péritoine !
- D) Vrai : externe longitudinale, moyenne circulaire, interne plexiforme
- E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : attention pas entièrement
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : BC

- A) Faux : CTT en **interne** et STT en **externe**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : J15/21 pour la formation de la villosité secondaire c'est ok, mais la **vascularisation** = formation villosité **tertiaire**
- E) Faux

QCM 17 : B

- A) Faux : **J23**
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : veine ombilicale **gauche**, la veine ombilicale droite régresse au 30^{ème} jour PC
- D) Faux : j'ai tout mélangé → a. utérine > a. arquée > a. radiales > a. spiralées
- E) Faux

QCM 18 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : les jumeaux **dizygotes**
- C) Faux : division **précoce avant le 2^{ème} jour PC**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elles ont un rôle essentiel dans le mécanisme de la parturition !
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : dans la circulation **maternelle**
- B) Vrai
- C) Faux : alpha = commune et bêta = spécifique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : simple chaîne polypeptidique **non glycosylée**
- B) Faux : ça c'est pour la β hCG // pour l'hPL, sa synthèse est contrôlée par plusieurs gènes situés sur le **bras long du K17**
- C) Faux : idem, ça c'est l'hCG
- D) Faux : reflet de la masse **placentaire**
- E) Vrai

QCM 23 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'adaptation de la MÈRE à l'état gravidique
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : j'ai inversé attention
- B) Faux : cf item A
- C) Faux : c'est une glande ENDOcrine
- D) Faux : c'est comme ça que fonctionnent les glandes EXOcrines, l'hypophyse déverse les substances directement dans le sang
- E) Faux

QCM 25 : BC

- A) Faux : on oublie pas la CALCITONINE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 26 : A

- A) Vrai
- B) Faux : la noradrénaline et l'adrénaline diminuent
- C) Faux : T3 T4 et la calcitonine !!
- D) Faux : il double
- E) Faux

QCM 27 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : 20 à 30%
- C) Faux : c'est physiologique, ne lisez pas trop vite
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : A

- A) Vrai
- B) Faux : elle les diminue
- C) Faux : elle n'est pas systématique
- D) Faux : elle est très augmentée lors de la grossesse et n'a donc pas de valeur diagnostique
- E) Faux

QCM 29 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Il s'agit des objectifs de l'étude et non de l'identification et la validation de la cible. On fait bien la différence dans les annales.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ACD

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : ce sont les catalyseurs de la vie, en leur absence les réactions chimiques qui se produiraient seraient trop lente pour être exploitable. Les enzymes **AUGMENTENT** la vitesse des réactions biochimiques.
- C) Vrai
- D) Vrai : **A retenir ++**
- E) Faux

QCM 32 : BD

- A) Faux : c'est une thérapeutique développée par Samuel Hahnemann. A retenir ++
- B) Vrai : A retenir ++
- C) Faux : Origine animale, végétale et minérale ++
- D) Vrai : **A retenir ++**
- E) Faux

QCM 33 : ABCD

- A) Vrai : texto cours ++
- B) Vrai : texto cours ++
- C) Vrai : texto cours ++
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 34 : AD

- A) Vrai :
- B) Faux : tous les organes végétaux et certaines sécrétions végétales sont considérés comme des drogues végétales
- C) Faux : ce sont les médicaments à base de plantes à usage médical bien établi qui nécessitent un dossier d'AMM auprès de l'ANSM
- D) Vrai : **à retenir ++**
- E) Faux

QCM 35 : AB

- A) Vrai : cf cours
- B) Vrai : cf cours
- C) Faux : Non, ça c'est pour les témoins biologiques, les témoins physico-chimiques ce sont des substances qui témoignent du passage par la phase de stérilisation
- D) Faux : C'est l'inverse
- E) Faux

QCM 36 : E

- A) Faux : Non, ce sont les spores qui sont plus résistants que les formes végétatives pour une même espèce, de plus s'il n'y a plus de spores dans la solution finale la stérilisation est efficace parce que ça veut dire qu'elle a tout éliminé
- B) Faux : Non, c'est le témoin biologique de la filtration par chaleur sèche
- C) Faux : Cf B
- D) Faux : Cf B
- E) Vrai

QCM 37 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Sauf pour les Gaz, la méthylcellulose, le citrate de calcium, le glycérophosphate de calcium
- E) Faux

QCM 38 : A

- A) Vrai
- B) Faux : C'est l'inverse
- C) Faux : C'est l'inverse : **Tétracycline < Chlorhydrate de tétracycline < Phosphate de tétracycline**
- D) Faux : Ils diminuent la sensibilité
- E) Faux

QCM 39 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : Malheureusement faut tout apprendre bêtement et ne pas confondre avec d'autres catégories

QCM 40 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Non, elle porte une fonction Thiol SH
- C) Vrai
- D) Faux : Et non, c'est celui de l'arginine ça
- E) Faux