

1/	B	2/	CD	3/	ACD	4	ABC	5/	BD
6/	AC	7/	A	8/	B	9/	CD	10/	BC
11/	BD	12/	ABCD	13/	ACD	14/	ACD	15/	AC
16/	D	17/	CD	18/	B	19/	B	20/	AB
21/	C	22/	ABCD	23/	BCD	24/	ACD	25/	E
26/	ABCD	27/	CD	28/	ABC	29/	A	30/	B
31/	CD	32/	ABCD	33/	ABC	34/	B	35/	C
36/	BD	37/	ABCD	38/	ABD	39/	AC	40/	BD
41/	AD	42/	B	43/	A	44/	C	45/	BC
46/	ACD	47/	BCD	48/	A	49/	C	50/	BD

QCM 1 : B

- A) Faux : Sur une vue ~~frontale~~ latérale
 B) Vrai
 C) Faux : deuxième orteil
 D) Faux : le regard droit devant
 E) Faux

QCM 2 : CD

- A) Faux : Pas TOUJOURS, attention, c'est le sang oxygéné qui est en rouge et le sang désoxygéné qui est en bleu à artère pulmonaire = bleu, veines pulmonaires = rouge
 B) Faux : médian = milieu \neq médial = interne
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 3 : ACD

- A) Vrai
 B) Faux : dernier médiateur chimique (*pas dit dans le premier paragraphe de ma fiche mais précisé dans intro SNV*)
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Faux : Il est perforé en son centre par un canal.
 E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : 5 seulement, 6 c'est pour le V4.
 B) Vrai
 C) Faux : la colonne branchiomotrice n'existe que dans le V4, la colonne interne antérieure de la moelle est visceromotrice.
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
 B) Faux : Feuillet périphérique + villosités arachnoïdiennes
 C) Vrai
 D) Faux : C'est de l'os spongieux
 E) Faux

QCM 7 : A

- A) Vrai
- B) Faux : foramen intervertébral
- C) Faux : la dure-mère
- D) Faux : plexus veineux
- E) Faux

QCM 8 : B

- A) Faux : l'inverse
- B) Vrai
- C) Faux : 5 lobes (on n'oublie pas l'insula)
- D) Faux : l'inverse
- E) Faux

QCM 9 : CD

- A) Faux : Inter-hémisphérique
- B) Faux : capsule extrême
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : BC

- A) Faux : olfactif
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le plus long
- E) Faux

QCM 11 : BD

- A) Faux : moteur sensitif
- B) Vrai
- C) Faux : moteur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ACD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : extra-pyramidale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : cartilage ARTICULAIRE
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Inversion item B et D : les cellules sériées sont organisées en pile d'assiette tandis que les ostéoblastes apparaissent dans la couche dégénérative.
- C) Vrai
- D) Faux : Cf B
- E) Faux

QCM 16 : D

- A) Faux : cartilage ARTICULAIRE
- B) Faux : SAUF AU NIVEAU DU CARTILAGE ARTICULAIRE
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : CD

- A) Faux : INTRA-articulaires
- B) Faux : Les deux possèdent des fibro-cartilages
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : B

- A) Faux : Ce sont les trochoïdes. Les condyliennes sont ellipsoïdes.
- B) Vrai
- C) Faux : C'est la trochlée. La trochoïde est l'articulation d'un cylindre plein dans un cylindre creux.
- D) Faux : faible amplitude
- E) Faux

QCM 19 : B

- A) Faux : ANTÉRIEURE
- B) Vrai
- C) Faux : INVERSEMENT proportionnelle
- D) Faux : innervation radiculaire (radiculaire signifie racine, donc logique).
- E) Faux

QCM 20 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : C'est le niveau 0 attention !
- D) Faux : Il y en a 6, il ne faut pas oublier le 0 !
- E) Faux

QCM 21 : C

- A) Faux : les lignes médio-claviculaires se trouvent en **DE-DEDANS** des mamelons
- B) Faux : c'est l'hypogastre dans la RAP
- C) Vrai
- D) Faux : et non ce n'est pas physiologique, si on arrive à palper la rate ou le foie c'est qu'il y a une hypertrophie de ces organes
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : que du cours la team
- E) Faux

QCM 23 : BCD

- A) Faux : c'est le ligament arqué MÉDIAN
- B) Vrai
- C) Vrai : bien différencier les piliers fibreux des piliers musculaires
- D) Vrai : ++++
- E) Faux

QCM 24 : ACD

- A) Vrai : c'est texto cours
- B) Faux : on ne sent PAS d'épaississement de la musculature, ce n'est pas palpable contrairement au pylore
- C) Vrai : +++ en TH12 se trouve le Tronc Cœliaque (TC)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : E

- A) Faux : anastomose de l'artère gastro-omental gauche et de l'artère gastro-omental droite
- B) Faux : anastomose l'artère gastrique gauche et de l'artère gastrique droite
- C) Faux : elle prend le nom d'artère hépatique propre après avoir donnée l'artère **gastro-duodénale**
- D) Faux : il est sinueux
- E) Vrai : qcm un peu difficile mais il est important de bien se représenter la vasculature gastrique, une fois acquise ça roule ma poule

QCM 26 : ABCD

- A) Vrai : voir schéma
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : CD

- A) Faux : 2 accolements de péritoine **VISCÉRAL ++**
- B) Faux : à la face inférieure évidemment
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ABC

- A) Vrai : +++++, important
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Le secteur latéral droit c'est les segments VI et VII
- E) Faux

QCM 29 : A

- A) Vrai : oui c'est important ça sert en chirurgie
- B) Faux : c'est le bord anti-mésentérique, le bord mésentérique c'est le lieu d'insertion du mésentère. Etant donné que le mésentère est un méso dorsal alors son insertion est dirigée vers la face postérieure de l'abdomen
- C) Faux : ça c'est pour le point de Murphy, ne pas confondre ++
- D) Faux : il donne également l'artère colica média
- E) Faux

QCM 30 : B

- A) Faux : au niveau de S2/S3
- B) Vrai
- C) Faux : j'ai inversé rectum pelvien = ampoule rectale et rectum périnéal = canal anal
- D) Faux : Cf. C
- E) Faux

QCM 31 : CD

- A) Faux : 3 valves
- B) Faux : entre la ligne ano-rectale et pectinée
- C) Vrai : +++
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 32 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'os nasal n'appartient à **aucune** des parois
- E) Faux

QCM 34 : B

- A) Faux : le nerf optique traverse le **foramen optique** mais pas la FOS
- B) Vrai
- C) Faux : le V2 traverse la **FOI**
- D) Faux
- E) Faux

QCM 35 : C

- A) Faux : le point lambda se situe à l'intersection entre la suture **sagittale** et la suture lambdatique
- B) Faux : il s'agit de la suture **lambdatique**
- C) Vrai
- D) Faux : il s'agit de la suture **coronale**
- E) Faux

QCM 36 : BD

- A) Faux : carotide **INTERNE**, piège classique
- B) Vrai
- C) Faux : nerf **OPTIQUE +++** à bien différencier de l'**artère ophtalmique**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : ABCD

- A) Vrai : elle se rabat sur la trachée pour éviter les fausses routes
- B) Vrai : l'œsophage est bien à **l'arrière** de la trachée !
- C) Vrai
- D) Vrai : la bouche œsophagienne correspond à la limite supérieure de l'œsophage (c'est en réalité une valve appelée le « *sphincter supérieur de l'œsophage* » ou « *bouche œsophagienne de Kilian* »)
- E) Faux

QCM 38 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : attention, elles se creusent dans l'**os maxillaire**, et pas mandibulaire +++
- D) Vrai : par une schindylèse
- E) Faux

QCM 39 : AC

- A) Vrai : +++
- B) Faux : il s'agit d'une courbure sagittale à concavité **postérieure**
- C) Vrai
- D) Faux : avec l'os **occipital** !
- E) Faux

QCM 40 : BD

- A) Faux : c'est la classification internationale qui est la nomenclature de référence
- B) Vrai
- C) Faux : la classification d'Hovelacque ne divise pas le médiastin en supérieur et inférieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : hémithorax
- C) Faux : mémo LCL (banque)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : B

- A) Faux : attention ce sont les bronches **lobaires** pas segmentaires +++
- B) Vrai : la base
- C) Faux : en Th5, la trachée se divise en bronches **pulmonaires/principales** droite et gauche, et non pas en bronches lobaires (mémo : en **p**remier on rencontre les deux bronches **p**ulmonaires = **p**incipales, qui se divisent ensuite en bronches lobaires puis segmentaires... Les lobes sont plus « gros » que les segments donc c'est assez logique)
- D) Faux : piège vicieux pour vérifier que vous lisez bien les mots avec attention □ c'est le sommet de Fowler et non pas Flower (même si les fleurs c'est joli)
- E) Faux

QCM 43 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'œsophage est plus à droite, l'aorte descendante est plus à gauche
- C) Faux : Th4 ++
- D) Faux : c'est le nerf phrénique qui innerve le diaphragme
- E) Faux

QCM 44 : C

- A) Faux : c'est le bord supérieur du manubrium sternal (= incisure jugulaire du sternum) qui se projette en Th2
- B) Faux : Th8
- C) Vrai
- D) Faux : Th12
- E) Faux

QCM 45 : BC

- A) Faux : les oreillettes sont aussi appelés **atriums**, ce qui est différent des auricules (prolongements creux des atriums)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'exemple est faux -> ce sont les 4 veines pulmonaires qui transportent du sang oxygéné (des poumons vers le cœur)
- E) Faux

QCM 46 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : entre l'atrium et le ventricule gauche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : BCD

- A) Faux : c'est le péricarde fibreux qui donne ces ligaments
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : A

- A) Vrai
- B) Faux : hématoze pas hémostase
- C) Faux : hématoze pas hémostase
- D) Faux : cœur gauche et droit inversés
- E) Faux

QCM 49 : C

- A) Faux : c'est la valve mitrale qui possède une cuspside antérieure, postérieure et septale. La valve aortique en possède une droite, une gauche et une postérieure
- B) Faux : supraventriculaire = car il est « au-dessus » du ventricule
- C) Vrai
- D) Faux : attention à ne pas confondre l'éperon de Wolff avec la bandelette septo-marginale (sur laquelle sont insérés des cordages)
- E) Faux

QCM 50 : BD

- A) Faux : sur la face postérieure
- B) Vrai
- C) Faux : elles se rejoignent en fin de systole ++, après avoir éjecté le sang vers le corps et les poumons
- D) Vrai
- E) Faux