



Correction de l'ECUE 7 du Tutorat n°1 du 28/01/2023

1/	BC	2/	C	3/	AB	4/	BCD	5/	AC
6/	D	7/	BD	8/	BD	9/	ACD	10/	A
11/	ABC	12/	B	13/	AC	14/	AD	15/	A
16/	ACD	17/	BD	18/	B	19/	E	20/	BD
21/	AD	22/	E	23/	ABCD	24/	BD	25/	ACD
26/	D	27/	ACD	28/	ACD	29/	E	30/	B
31/	BC	32/	ABCD	33/	ACD	34/	E	35/	BD
36/	C	37/	B	38/	AB	39/	CD	40/	ABCD

QCM 1 : BC

- A) Faux : Vers le haut
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : L'endoderme le mésoderme est à l'origine du derme
- E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : la colonne grandit plus que la moelle, c'est pour cela que les dernières racines sont verticales, elles ont « plus de place » pour descendre
- B) Faux : ce n'est pas précis, c'est simplement une généralité mais la moelle peut s'arrêter au-dessus ou en-dessous de L2
- C) Vrai : Cf A
- D) Faux : substance grise
- E) Faux

QCM 3 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le chondrocéphale donne d'abord le ~~métencéphale~~ mésencéphale et le rhombencéphale puis le mésencéphale, métencéphale et myélencéphale
- D) Faux : pas du tout, elle vient de la moelle primitive, le myélencéphale participe à la formation du TC et du cervelet
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : artère carotide primitive gauche et artère sous-clavière gauche
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : sensoriel
- C) Vrai
- D) Faux : moteur
- E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : 8 nerfs cervicaux \neq 7 vertèbres cervicales
- B) Faux : HYPOmère
- C) Faux : EPImère
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : BD

- A) Faux : maladie de Parkinson
- B) Vrai
- C) Faux : l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : fascia superficialis
- B) Vrai
- C) Faux : l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : très fréquent
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : pas de limitation nette puisque les dermatomes se chevauchent, cette représentation « en couteau » n'existe pas dans la réalité
- C) Faux : nerf trijumeau
- D) Faux : nerf OPHTALMIQUE (V1), branche du V
- E) Faux

QCM 11 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : cf. C
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : à l'arrière (Mémo wtf : Nelson est un garçon timide donc il se cache derrière le tronc intermédiaire)
- B) Vrai
- C) Faux : lobe supérieur
- D) Faux : lobe supérieur
- E) Faux

QCM 13 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : vers le ventricule gauche
- C) Vrai
- D) Faux : l'atrium pas le ventricule
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : on ne voit pas le lobe moyen parce qu'il est situé plus à l'avant
- C) Faux : les scissures délimitent les lobes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ouverts vers l'arrière
- C) Faux : la membrane trachéale est formée en arrière
- D) Faux : recouvre la face interne
- E) Faux

QCM 16 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : carène = Th5
- C) Vrai
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 17 : BD

- A) Faux : c'est la bandelette septo-marginale (tout est dans le nom 😊)
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les valves sigmoïdes (aortique et pulmonaire) qui sont dites « en nid-de-pigeon »
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : B

- A) Faux : petite circulation = circulation pulmonaire
- B) Vrai
- C) Faux : petite circulation = circulation pulmonaire
- D) Faux : elle comprend le ventricule droit, l'artère pulmonaire, les poumons, les veines pulmonaires et l'atrium gauche
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux : attention à ne pas confondre face inférieure (diaphragmatique) et base du cœur (postérieure)
- B) Faux : elle est sternale
- C) Faux : ventricule gauche (pas atrium gauche...)
- D) Faux : l'avant, le bas et la gauche
- E) Vrai

QCM 20 : BD

- A) Faux : c'est la coronaire droite qui possède 3 segments
- B) Vrai
- C) Faux : les artères septales (la 2^{ème} notamment) sont destinées au nœud atrio-ventriculaire et non pas au nœud sino-atrial (vascularisé via l'artère coronaire droite et surtout pas la gauche +++)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : accolé au cœur
- C) Faux : ATTENTION, la cavité péricardique est entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal du péricarde séreux +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : on n'observe pas directement les organes de l'étage infra-mésocolique car le grand omentum les cache
- B) Faux : s'attache au bord inférieur de l'estomac
- C) Faux : dans la cavité rétro-péritonéale
- D) Faux : pareil que la C
- E) Vrai

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Vrai : +++ rotation dans un sens anti-horaire également
- D) Vrai : cf patho de rotation
- E) Faux

QCM 24 : BD

- A) Faux : c'est une valve MUQUEUSE
- B) Vrai
- C) Faux : en regard de TH12 donc du hiatus de l'aorte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : ACD

- A) Vrai : correspondance anatomique et fonctionnelle
- B) Faux : bord droit de la VEINE CAVE INFÉRIEURE jusqu'au fond de la fossette cystique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : D

- A) Faux : j'ai raconté n'importe quoi à aucun moment le Pr parle de sphincter ici
- B) Faux : pas de l'intestin grêle mais du COLON
- C) Faux : c'est entre le 1/3 externe et 1/3 moyen
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la longue portion du muscle BICEPS BRACHIAL
- C) Vrai : ++++++++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : j'ai dit un peu n'importe quoi, la tête de l'ulna est opposée à la tête du radius
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : E

- A) Faux : ça c'est le nerf radial
- B) Faux : j'ai inversé médial et médian, c'est le nerf MÉDIAN et le sillon bicipitale MÉDIAL
- C) Faux : loge hypothénarienne
- D) Faux : loge thénarienne
- E) Vrai

QCM 30 : B

- A) Faux : zone NON cartilagineuse
- B) Vrai
- C) Faux : la face supérieure du tibia possède 2 condyles tibiaux
- D) Faux : au niveau du tarse on ne parle pas de supérieur ou inférieure mais de postérieure ou antérieure
- E) Faux

QCM 31 : BC

- A) Faux : l'articulation sacro-iliaque est très peu mobile, c'est une articulation plane...
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est une trochlée, 1DDL
- E) Faux

QCM 32 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Vrai : ++++++++
- D) Vrai : grâce à l'artère tibiale postérieure
- E) Faux

QCM 33 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le VIH-2 a bien été découvert par François Clavel, mais à l'institut Pasteur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : E

- A) Faux : c'est la gp41
- B) Faux : c'est la gp120
- C) Faux : la proposition est vraie mais la protéine CD4 est une protéine cellulaire
- D) Faux : la gp120 présentes des régions très variables
- E) Vrai

QCM 35 : BD

- A) Faux : elle permet la synthèse de l'ADN proviral double brin à partir de l'ARN génomique simple brin
- B) Vrai
- C) Faux : la paume de la main possède une activité enzymatique RNase H
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : C

- A) Faux : l'ADN viral
- B) Faux : il existe 2 voies distinctes de synthèse des précurseurs polypeptidiques
- C) Vrai
- D) Faux : les polyprotéines gag et gag-pol sont traduites dans le cytoplasme et routées par des protéines cellulaires cytoplasmiques sans passer dans les différents compartiments cellulaires
- E) Faux

QCM 37 : B

- A) Faux : les plus petites bactéries font de quelques centaines de nanomètres à plusieurs microns
- B) Vrai
- C) Faux : il y 5 étapes principales
- D) Faux : aborde ses conséquences **pathologiques**
- E) Faux

QCM 38 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : lorsque la **réponse immunitaire adaptative** permet d'éliminer définitivement le virus de l'organisme, on parle de résolution de l'infection : l'individu est guéri
- D) Faux
- E) Faux

QCM 39 : CD

- A) Faux : c'est le virus influenza de type C qui ne possède que 7 fragments d'ARN
- B) Faux : la capsid est hélicoïdale (mais le reste est vrai)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux