

1/	BC	2/	C	3/	AB	4/	BCD	5/	AC
6/	D	7/	BD	8/	BD	9/	ACD	10/	A
11/	AD	12/	E	13/	B	14/	ABD	15/	E
16/	ABCD	17/	BD	18/	ACD	19/	D	20/	ACD
21/	ACD	22/	E	23/	B	24/	BC	25/	ABCD
26/	ABC	27/	B	28/	AC	29/	AD	30/	A
31/	ACD	32/	BD	33/	B	34/	E	35/	BD
36/	AD	37/	C	38/	A	39/	BC	40/	AB
41/	ABCD	42/	AB	43/	E	44/	AB	45/	CD
46/	B	47/	ABCD	48/	BCD	49/	CD	50/	AC

QCM 1 : BC

- A) Faux : Vers le haut
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Faux : L'~~endoderme~~ le mésoderme est à l'origine du derme.
 E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : la colonne grandit plus que la moelle, c'est pour cela que les dernières racines sont verticales, elles ont « plus de place » pour descendre
 B) Faux : ce n'est pas précis, c'est simplement une généralité mais la moelle peut s'arrêter au-dessus ou en-dessous de L2
 C) Vrai : Cf A
 D) Faux : substance grise
 E) Faux

QCM 3 : AB

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : Le chordencéphale donne d'abord le ~~métencéphale~~ mésencéphale et le rhombencéphale puis le mésencéphale, métencéphale et myélencéphale.
 D) Faux : pas du tout, elle vient de la moelle primitive, le myélencéphale participe à la formation du TC et du cervelet.
 E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : artère carotide primitive gauche et artère sous-clavière gauche
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
 B) Faux : sensoriel
 C) Vrai
 D) Faux : moteur
 E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : 8 nerfs cervicaux \neq 7 vertèbres cervicales
 B) Faux : HYPOMère
 C) Faux : EPImère
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : BD

- A) Faux : maladie de Parkinson
- B) Vrai
- C) Faux : l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : fascia superficialis
- B) Vrai
- C) Faux : l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : très fréquent
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : pas de limitation nette puisque les dermatomes se chevauchent, cette représentation « en couteau » n'existe pas dans la réalité
- C) Faux : nerf trijumeau
- D) Faux : nerf OPHTALMIQUE (V1), branche du V
- E) Faux

QCM 11 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ce phénomène s'appelle l'épiphyse et est physiologique (sinon on ne s'arrêterait jamais de grandir), mais peut être pathologique s'il se produit trop tôt
- C) Faux : Couches hypertrophique et dégénérative
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : Longs mais de petite taille
- B) Faux : Les os ~~courts~~ plats ont une très faible épaisseur
- C) Faux : La scapula est un os ~~long~~ plat
- D) Faux : Le talus est un os ~~plat~~ court
- E) Vrai

QCM 13 : B

- A) Faux : très mobiles
- B) Vrai
- C) Faux : augmenter la congruence
- D) Faux : Inversion disque et bourrelet
- E) Faux

QCM 14 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pression faible
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : E

- A) Faux : on n'observe pas directement les organes de l'étage infra-mésocolique car le grand omentum les cache
- B) Faux : s'attache au bord inférieur de l'estomac
- C) Faux : dans la cavité rétro-péritonéale
- D) Faux : pareil que la C
- E) Vrai

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Vrai : +++ rotation dans un sens anti-horaire également
- D) Vrai : cf patho de rotation
- E) Faux

QCM 17 : BD

- A) Faux : c'est une valve MUQUEUSE
- B) Vrai
- C) Faux : en regard de TH12 donc du hiatus de l'aorte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ACD

- A) Vrai : correspondance anatomique et fonctionnelle
- B) Faux : bord droit de la VEINE CAVE INFÉRIEURE jusqu'au fond de la fossette cystique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : j'ai raconté n'importe quoi à aucun moment le Pr parle de sphincter ici
- B) Faux : pas de l'intestin grêle mais du COLON
- C) Faux : c'est entre le 1/3 externe et 1/3 moyen
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la longue portion du muscle BICEPS BRACHIAL
- C) Vrai : ++++++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : j'ai dit un peu n'importe quoi, la tête de l'ulna est opposée à la tête du radius
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : ça c'est le nerf radial
- B) Faux : j'ai inversé médial et médian, c'est le nerf MÉDIAN et le sillon bicipitale MÉDIAL
- C) Faux : loge hypothénarienne
- D) Faux : loge thénarienne
- E) Vrai

QCM 23 : B

- A) Faux : zone NON cartilagineuse
- B) Vrai
- C) Faux : la face supérieure du tibia possède 2 condyles tibiaux
- D) Faux : au niveau du tarse on ne parle pas de supérieur ou inférieur mais de postérieure ou antérieure
- E) Faux

QCM 24 : BC

- A) Faux : l'articulation sacro-iliaque est très peu mobile, c'est une articulation plane...
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est une trochlée, 1DDL
- E) Faux

QCM 25 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Vrai : +++++++
- D) Vrai : grâce à l'artère tibiale postérieure
- E) Faux

QCM 26 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : cf. C
- E) Faux

QCM 27 : B

- A) Faux : à l'arrière (Mémo wtf : Nelson est un garçon timide donc il se cache derrière le tronc intermédiaire)
- B) Vrai
- C) Faux : lobe supérieur
- D) Faux : lobe supérieur
- E) Faux

QCM 28 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : vers le ventricule gauche
- C) Vrai
- D) Faux : l'atrium pas le ventricule
- E) Faux

QCM 29 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : on ne voit pas le lobe moyen parce qu'il est situé plus à l'avant
- C) Faux : les scissures délimitent les lobes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ouverts vers l'arrière
- C) Faux : la membrane trachéale est formée en arrière
- D) Faux : recouvre la face interne
- E) Faux

QCM 31 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : carène = Th5
- C) Vrai
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 32 : BD

- A) Faux : c'est la bandelette septo-marginale (tout est dans le nom 😊)
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les valves sigmoïdes (aortique et pulmonaire) qui sont dites « en nid-de-pigeon »
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : B

- A) Faux : petite circulation = circulation pulmonaire
- B) Vrai
- C) Faux : petite circulation = circulation pulmonaire
- D) Faux : elle comprend le ventricule droit, l'artère pulmonaire, les poumons, les veines pulmonaires et l'atrium gauche
- E) Faux

QCM 34 : E

- A) Faux : attention à ne pas confondre face inférieure (diaphragmatique) et base du cœur (postérieure)
- B) Faux : elle est sternale
- C) Faux : ventricule gauche (pas atrium gauche...)
- D) Faux : l'avant, le bas et la gauche
- E) Vrai

QCM 35 : BD

- A) Faux : c'est la coronaire droite qui possède 3 segments
- B) Vrai
- C) Faux : les artères septales (la 2^{ème} notamment) sont destinées au nœud atrio-ventriculaire et non pas au nœud sino-atrial (vascularisé via l'artère coronaire droite et surtout pas la gauche +++)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : accolé au cœur
- C) Faux : ATTENTION, la cavité péricardique est entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal du péricarde séreux +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : C

- A) Faux : elle est constituée par l'**os planum**
- B) Faux : dans l'os maxillaire
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'os planum qui se situe au niveau de la partie latérale de l'os ethmoïde
- E) Faux

QCM 38 : A

- A) Vrai
- B) Faux : elle s'étend jusqu'au muscle digastrique
- C) Faux : la limite inférieure de la face traverse le processus styloïde
- D) Faux : elle passe par le méat auditif **externe**
- E) Faux

QCM 39 : BC

- A) Faux : à base **antérieure**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ils sont en dessous des cavités orbitaires
- E) Faux

QCM 40 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il livre bien le passage au nerf mandibulaire, mais ce n'est pas le nerf III (V3 en réalité)
- D) Faux : bien faire la différence entre le XI **bulbaire**/phonatoire et le nerf XI spinal/**céphalogyre**, ils n'ont pas la même fonction, le foramen magnum livre le passage au XI **spinal**/céphalogyre !
- E) Faux

QCM 41 : ABCD

- A) Vrai : par la partie supérieure du corps du sphénoïde
- B) Vrai : c'est bien l'hypophyse qui est décrit là !
- C) Vrai : les processus clinoides (*processus = apophyses*)
- D) Vrai : la carotide interne +++
- E) Faux

QCM 42 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : maintenant ça doit être acquis +++
- C) Faux : item wtf, il y a un bien un cornet nasal inférieur **PAR** fosse nasale (*faites-vous confiance les loulous*)
- D) Faux : 6 au total, 3 par fosse nasale
- E) Faux

QCM 43 : E

- A) Faux : l'artère vertébrale monte de **C6** à C1 +++ (*mais la **veine** vertébrale y passe bien*)
- B) Faux : les vertèbres cervicales ont la caractéristique de présenter des pédicules transverses avec un foramen, le foramen transversaire dans lequel passe le pédicule vertébral
- C) Faux : la première boucle part vers l'arrière, la deuxième dirige l'artère vers l'avant et le haut
- D) Faux : attention à ne pas confondre l'Atlas (C1) et l'Axis (C2), les artères vertébrales se rejoignent donc au-DESSUS de l'**Atlas**
- E) Vrai

QCM 44 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les reins sont bien des glandes amphicrines mais c'est la corticale des **surrénales** qui sécrète le cortisol
- D) Faux : elles sont issues de l'aorte abdominale en **L1** (L2 ou L3 c'est les artères gonadiques)
- E) Faux

QCM 45 : CD

- A) Faux : la vessie est sous-péritonéale
- B) Faux : la tunique interne de la vessie est l'urothélium
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : B

- A) Faux : la verge est décrite en érection
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la partie postérieure
- D) Faux : ce sont les canaux déférents qui possèdent une sensation en corde de fouet
- E) Faux

QCM 47 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : BCD

- A) Faux : les faces latérales de l'utérus et une grande partie du vagin n'est pas péritonisé
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : amphicrine= exocrine + endocrine
- E) Faux

QCM 49 : CD

- A) Faux : $\frac{1}{4}$ antérieur, et le nerf rectal inférieur innerve la marge annale
- B) Faux : $\frac{3}{4}$ postérieurs par le nerf pudendal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : les cellules cancéreuses deviennent blanches
- C) Vrai
- D) Faux : face inférieure aussi
- E) Faux