

1/	BCE	2/	CDE	3/	BD	4/	CD	5/	B
6/	BD	7/	C	8/	ABCD	9/	A	10/	ACDE
11/	CD	12/	ABC	13/	B	14/	BCD	15/	ABCD
16/	E	17/	CD	18/	BD	19/	ACD	20/	AD
21/	D	22/	AC	23/	ABD	24/	ABCD	25/	AC
26/	ABC	27/	E	28/	BCD	29/	AB	30/	D
31/	ABCD	32/	BC	33/	ABC	34/	ABCD	35/	BCD
36/	CD	37/	D	38/	E	39/	D	40/	ABCD
41/	BC	42/	AD	43/	ACD	44/	ABC	45/	AB
46/	D	47/	ABCD	48/	B	49/	B	50/	AB

QCM 1 : BCE

- A) Faux : l'ectoderme est à l'origine du SN, émail, cristallin, ~~rein~~ et médullo-surrénale. C'est le mésoderme pour le rein
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Faux : l'Homme possède un cerveau et un cervelet ~~peu~~ très développés.
 E) Vrai

QCM 2 : CDE

- A) Faux : pour l'innervation des viscères
 B) Faux : pour l'innervation des parois et des membres, PAS les viscères
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Vrai

QCM 3 : BD

- A) Faux : lobe temporal
 B) Vrai
 C) Faux : en avant
 D) Vrai
 E) Faux : l'aire de Broca est au pied du gyrus précentral → atteinte à ce niveau = aphasie de Broca

QCM 4 : CD

- A) Faux : nerf olfactif
 B) Faux : origine somitique
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux : le nerf combien ??? Item wtf, j'ai complètement inventé

QCM 5 : B

- A) Faux : cérébelleuses + cérébrales post
 B) Vrai
 C) Faux : les artères cérébrales antérieures sont reliées par la communicante antérieure
 D) Faux : l'artère carotide interne a ces 4 terminales-là
 E) Faux

QCM 6 : BD

- A) Faux : équilibration
 B) Vrai
 C) Faux : coordination
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : post-hypophyse
- B) Faux : anté-hypophyse
- C) Vrai
- D) Faux : V3
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Faux : pas de limitation nette puisque les dermatomes se chevauchent, cette représentation « en couteau/en ceinture » n'existe pas dans la réalité
- C) Faux : nerf trijumeau
- D) Faux : nerf OPHTALMIQUE (V1), branche du V
- E) Faux

QCM 10 : ACDE

- A) Vrai
- B) Faux : très fréquent
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 11 : CD

- A) Faux : de la résistance
- B) Faux : minérale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : rail plein dans un rail creux
- E) Faux

QCM 13 : B

- A) Faux : les artères sont battantes
- B) Vrai
- C) Faux : diastolique
- D) Faux : il se soigne facilement avec une fasciotomie
- E) Faux

QCM 14 : BCD

- A) Faux : elles sont fibreuses
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux : entoure le foie en avant de l'estomac
- B) Faux : entoure la rate en arrière de l'estomac
- C) Faux : le mésentère se trouve à l'étage de l'anse intestinale primitive
- D) Faux : le méso du colon est uniquement dorsal, pour que ça soit juste il aurait fallu remplacer mésocolon par mésogastre
- E) Vrai

QCM 17 : CD

- A) Faux : ce ne sont pas des piliers musculaires mais des piliers FIBREUX
- B) Faux : s'étend du processus costiforme de L1 jusqu'au sommet de la 12^{ème} côte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : BD

- A) Faux : on perçoit une augmentation
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère gastro-omental droite est issue de l'artère gastro-duodénale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le suc pancréatique pourra toujours s'écouler ainsi que la bile, ça donnera plutôt une inflammation puis infection de la bile
- C) Vrai : on parle d'HEPATECTOMIE, donc « hépa » c'est ce qui se rapporte à la division fonctionnelle donc on enlève les segments qui se trouvent à droite de la SPP
- D) Vrai : on parle de LOBECTOMIE, donc « lobe » c'est ce qui se rapporte à la division morphologique donc on enlève les segments qui se trouvent à droite du ligament falciforme
- E) Faux

QCM 20 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : on retrouve à la face postérieure du foie l'aéra nuda qui est une zone non péritonisée du foie
- C) Faux : veine cave inférieure pas veine porte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : D

- A) Faux : c'est le petit omentum/ligament gastro-hépatique qui entoure le hile du foie
- B) Faux : il est délimité en dedans par la voie biliaire principale
- C) Faux : les plaques de Peyers se trouvent au niveau du bord anti-mésentérique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : AC

- A) Vrai : à ne pas confondre avec le col anatomique
- B) Faux : ce n'est pas au niveau du col de l'ulna que l'on retrouve cette incisure mais à l'opposé
- C) Vrai
- D) Faux : le pouce n'a que 2 phalanges
- E) Faux

QCM 23 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le ligament annulaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai : +++
- C) Vrai
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 25 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : reçoit la tête du FÉMUR
- C) Vrai
- D) Faux : la patella ne s'articule pas avec le tibia
- E) Faux

QCM 26 : ABC

- A) Vrai : le ligament de la tête fémorale contient une grande partie des pédicules qui vascularisent la tête du fémur
- B) Vrai : cf schéma
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la déchirure du pédicule poplité
- E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux : réseau veineux superficiel
- B) Faux : rétinaculum des EXTENSEURS
- C) Faux : en dehors du muscle sartorius on a les éléments musculaires et en dedans on a les éléments vasculaires et nerveux
- D) Faux : c'est l'artère tibiale antérieure qui donne l'artère pédieuse
- E) Vrai

QCM 28 : BCD

- A) Faux : 3 bronches lobaires
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est vrai à gauche mais pas à droite
- D) Faux : bronches principales/pulmonaires et non pas lobaires
- E) Faux

QCM 30 : D

- A) Faux : virtuelle
- B) Faux : c'est la bronche de Nelson qui ventile le sommet de Fowler
- C) Faux : musculeuse pas muqueuse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : BC

- A) Faux : c'est l'Eperon de Wolff, à bien différencier de la bandelette septo-marginale ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : au niveau de l'orifice de la VCI, il existe la valve d'Eustachi
- E) Faux

QCM 33 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la coronaire gauche qui donne l'IVA
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : BCD

- A) Faux : en rapport avec l'**atrium** gauche ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : CD

- A) Faux : les hommes
- B) Faux : les femmes
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : D

- A) Faux : OE + OI à l'avant, OI + transverse à l'arrière
- B) Faux : à l'avant
- C) Faux : péritoine **pariétal**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : E

- A) Faux : c'est le diaphragme thoraco-abdominal qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale
- B) Faux : c'est le diaphragme pelvien qui constitue la paroi inférieure de l'abdomen
- C) Faux : c'est le diaphragme pelvien qui a la forme d'un entonnoir
- D) Faux : la coupole droite est **rehaussée** par le foie
- E) Vrai

QCM 39 : D

- A) Faux : c'est la fontanelle **obélique**
- B) Faux : la fontanelle ptérique sépare l'os frontal, l'os sphénoïde, l'os temporal et l'os pariétal
- C) Faux : il y a des espaces membraneux correspondant aux fontanelles
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : BC

- A) Faux : elle se situe en avant du fascia profond
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la zone vertébrale se situe en arrière du fascia profond
- E) Faux

QCM 42 : AD

- A) Vrai : dans la FOS, ils se divisent ensuite en ses trois ramifications (frontale, lacrymale et nasale)
- B) Faux : il passe dans les orifices de la lame criblée, au niveau de l'étage antérieur
- C) Faux : deux erreurs, le nerf vague n'est **pas** un nerf oculomoteur et il passe dans la partie antérieure du trou jugulaire au niveau de l'étage postérieur
- D) Vrai : dans le trou ovale !
- E) Faux

QCM 43 : ACD

- A) Vrai : occipital et temporal +++
- B) Faux : on considère que l'étage le plus petit est antérieur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABC

- A) Vrai : maxillaire = mâchoire sup ; mandibule = mâchoire inf
- B) Vrai : on voit d'ailleurs la saillie des sinus frontaux à la base du crâne !
- C) Vrai : les cellules ethmoïdales +++
- D) Faux : attention, l'apophyse crista galli ne fait pas partie des fosses nasales mais du crâne, elles font donc saillies **DANS** le crâne et **AU-DESSUS** des fosses nasales
- E) Faux

QCM 45 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : en haut et en dedans = en bas et en dehors
- C) Faux : elles s'ouvrent à l'aire criblée et non à la zone radiée
- D) Faux : c'est la corticale des surrénales qui sécrète le cortisol, les reins sécrètent les hormones du SRAA
- E) Faux

QCM 46 : D

- A) Faux : j'ai inventé n'importe quoi mdr, elles se font sur vessie pleine pour ne pas léser les organes intra-péritonéaux
- B) Faux : c'est l'inverse, péritoine en haut et fascia ombilico pré-vésical sur les côtés
- C) Faux : encore l'inverse, lisse chez l'enfant et aréolé chez l'adulte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : B

- A) Faux : le dartos solidarise les corps caverneux
- B) Vrai
- C) Faux : dans leur partie postérieure
- D) Faux : retour veineux
- E) Faux

QCM 49 : B

- A) Faux : c'est l'inverse. Corticale -> exocrine + endocrine. Médulla -> endocrine
- B) Vrai
- C) Faux : pas l'ostium ni la portion intra-utérine
- D) Faux : mésovarium
- E) Faux

QCM 50 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : petites lèvres
- D) Faux : glandes de Bartholin
- E) Faux