

<b>1/</b>	AD	<b>2/</b>	AB	<b>3/</b>	AB	<b>4/</b>	AC	<b>5/</b>	AB
<b>6/</b>	AD	<b>7/</b>	ABD	<b>8/</b>	ACD	<b>9/</b>	BD	<b>10/</b>	A
<b>11/</b>	AB	<b>12/</b>	E	<b>13/</b>	A	<b>14/</b>	BD	<b>15/</b>	D
<b>16/</b>	E	<b>17/</b>	CD	<b>18/</b>	AD	<b>19/</b>	CD	<b>20/</b>	B
<b>21/</b>	CD	<b>22/</b>	ABC	<b>23/</b>	D	<b>24/</b>	ABCD	<b>25/</b>	AB
<b>26/</b>	A	<b>27/</b>	D	<b>28/</b>	ABCD	<b>29/</b>	AD	<b>30/</b>	D

**QCM 1 : AD**

- A) Vrai  
 B) Faux : elle s'étend de la première côte à l'**incisure jugulaire du sternum**  
 C) Faux : c'est la limite supérieure du cou qui passe par le processus mastoïde de l'os temporal  
 D) Vrai  
 E) Faux

**QCM 2 : AB**

- A) Vrai  
 B) Vrai  
 C) Faux : elle est en avant du fascia cervical profond  
 D) Faux : il s'agit du processus coronoïde  
 E) Faux

**QCM 3 : AB**

- A) Vrai  
 B) Vrai  
 C) Faux : ce qcm ne concerne que les articulations au niveau de la **voûte** du crâne  
 D) Faux : avec la grande aile du sphénoïde  
 E) Faux

**QCM 4 : AC**

- A) Vrai  
 B) Faux : le bord médial est formé par l'os maxillaire  
 C) Vrai  
 D) Faux : le sommet est interne et postérieur  
 E) Faux

**QCM 5 : AB**

- A) Vrai  
 B) Vrai  
 C) Faux : les processus clinoides postérieurs appartiennent à l'étage **moyen**, alors que les processus clinoides antérieurs appartiennent à l'étage **antérieur** +++  
 D) Faux : le pédicule vertébral rentre dans le crâne par le foramen magnum !  
 E) Faux

**QCM 6 : AD**

- A) Vrai  
 B) Faux : il passe par la FOS  
 C) Faux : il passe par le canal optique  
 D) Vrai : c'est le nerf maxillaire ;)  
 E) Faux

**QCM 7 : ABD**

- A) Vrai  
 B) Vrai : +++  
 C) Faux : cette cloison médiane osseuse (et cartilagineuse) est composée du vomer et de l'**ethmoïde** +++  
 D) Vrai : au-dessus du cornet nasal supérieur  
 E) Faux

### QCM 8 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est son processus **épineux** qui est particulièrement développé +++
- C) Vrai : pas comme C7
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 9 : BD

- A) Faux : les muscles élévateurs de la mastication sont : le temporal, le masséter, le **ptérygoïdien médian** (digastrique = abaisseur)
- B) Vrai
- C) Faux : l'occlusion dentaire est un rapport inter-arcade défini par **au moins un point de contact** entre les dents maxillaires et mandibulaires
- D) Vrai : OIM = engrènement complet des deux arcades antagonistes
- E) Faux

### QCM 10 : A

- A) Vrai : versant interne + versant externe
- B) Faux : les sillons sont formés par l'intersection de plusieurs cuspides, formant un creux **concave** (≠ pointe convexe = cuspides)
- C) Faux : il existe les sillons **principaux** (central et périphérique), **secondaires** (lobes), **marginaux**
- D) Faux : les autres démarcations de la dent sont des fosses **occlusales**, et des fossettes **vestibulaires**
- E) Faux

### QCM 11 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : en même temps que la formation de l'organe de l'émail (partie épithéliale)
- C) Faux : le sac folliculaire apparaît **inorganisé** au stade de **cupule jeune**, et il s'organise au stade de cupule âgée
- D) Faux : le statum intermedium est une couche cellulaire qui apparaît au stade de **cloche**
- E) Faux

### QCM 12 : E

- A) Faux : la lame dentaire est issue de l'épithélium **odontogène**
- B) Faux : la lame dentaire secondaire apparaît au stade de **cloche**
- C) Faux : la lame dentaire primaire de la **1<sup>ère</sup> molaire temporaire** va donner la lame dentaire de la 1<sup>ère</sup> prémolaire définitive → attention, il n'y a **pas de prémolaires temporaires**
- D) Faux : on compte **16** lames secondaires **par arcade** = 32 lames secondaires au total
- E) Vrai

### QCM 13 : A

- A) Vrai : les fibres nerveuses assurent leur fonction de protection grâce à des récepteurs tels que : les **nocirécepteurs**, **thermorécepteurs**, **mécanorécepteurs**, **récepteurs bactériens**, **récepteurs cytokines**
- B) Faux : l'innervation sensitive **est impliquée** dans les processus inflammatoires, immunitaires et nociceptifs
- C) Faux : les fibres intrapulpaires sont **pathologiquement** activables par l'extérieur pour répondre à divers stimuli
- D) Faux : l'hypersensibilité dentinaire est une réponse des fibres **dentinaires** exposées, provoquant une douleur aiguë
- E) Faux

### QCM 14 : BD

- A) Faux : classe 2 = occlusion distale de plus d'une demi-cuspide de la 1<sup>ère</sup> molaire mandibulaire par rapport à la première molaire maxillaire (≠ classe 3 = occlusion mésiale de plus d'une demi-cuspide de la 1<sup>ère</sup> molaire mandibulaire par rapport à la première molaire maxillaire)
- B) Vrai
- C) Faux : son cycle de mastication **est modifié** en classe 2, car il s'agit d'une anomalie. Les 3 types d'anomalies (sagittales, verticales, transversales) ont un impact sur la mastication
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 15 : D

- A) Faux : la dentine est un **tissu**, autant minéralisé que l'**os** (70%) (cette définition s'applique par contre à l'émail)
- B) Faux : la formation de la dentine peut se faire **tout au long de la vie**
- C) Faux : des **dizaines de milliers** (retenir l'ordre de grandeur)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : E**

- A) Faux : le complexe circulaire de jonction intercellulaire se trouve au niveau de la toile terminale
- B) Faux : il unit l'odontoblaste aux odontoblastes voisins
- C) Faux : communicantes et serrées
- D) Faux : communicantes et serrées
- E) Vrai

**QCM 17 : CD**

- A) Faux : améloblaste sécréteur **sans PDT** ® émail **aprismatique**
- B) Faux : améloblaste sécréteur **avec PDT** ® émail **prismatique immature**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : 4 sillons
- C) Faux : 5 poches ! retenez que chaque paire d'arc va dans une poche :)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : CD**

- A) Faux : la cloison épaisse = l'aileron nasal
- B) Faux : **aileron nasal** (S6) = cloison épaisse → **membrane bucco-nasale** = cloison mince → **choane primitif** (S7) = trou
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : B**

- A) Faux : c'est l'étape d'**élévation et de juxtaposition**
- B) Vrai : +++
- C) Faux : épithélium de la future jonction médiane = **MEE** = medial edge epithelium // épithélium médian de jonction = **MES** = medial epithelial seam
- D) Faux : il y a **4** mécanismes
- E) Faux

**QCM 21 : CD**

- A) Faux : c'est le test barrage de cloches ça !
- B) Faux : dans l'échelle de Held et Tardieu
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : permet d'évaluer les capacités posturales comme les maintiens d'une posture **et les changements de position**
- E) Faux

**QCM 23 : D**

- A) Faux : j'ai inversé le test **6 min** et **10 m** de marche
- B) Faux
- C) Faux : **extrêmement importante**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : spécifique aux **BM** !
- D) Faux : on s'en fout du sexe du patient
- E) Faux

**QCM 26 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : dans le premier plan de la paroi antérieure
- C) Faux : dans l'inspiration
- D) Faux : dans la paroi antérieure
- E) Faux

**QCM 27 : D**

- A) Faux : +++++
- B) Faux : c'est curatif ici et C, c'est palliatif sorryyy la team
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : D**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux