



## Correction de l'ECUE 7 de l'Examen Blanc n°5 du 25/02/2023

1/	A	2/	ABDE	3/	ABDE	4/	AB	5/	ABD
6/	ADC	7/	CD	8/	AD	9/	ABC	10/	E
11/	A	12/	D	13/	E	14/	B	15/	ACE
16/	CD	17/	C	18/	AB	19/	B	20/	AD
21/	ABCD	22/	ADE	23/	ACD	24/	ACE	25/	E
26/	ABDE	27/	E	28/	ABC	29/	AE	30/	A
31/	C	32/	E	33/	BD	34/	E	35/	BCD
36/	CD	37/	BC	38/	BD	39/	BCD	40/	BCD

### **QCM 1 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : centre de la tête ~~fémorale~~
- C) Faux : surtout pas, artère pulmonaire = bleu +++
- D) Faux : le plan sagittal est aussi appelé plan ~~axial~~ antéro-postérieur. Le plan axial est le plan transversal
- E) Faux : seul l'épiderme dérive de l'ectoderme (peau = épiderme + derme, ce dernier dérive du mésoderme)

### **QCM 2 : ABDE**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cavité virtuelle
- D) Vrai
- E) Vrai

### **QCM 3 : ABDE**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : artère spinale antérieure
- D) Vrai
- E) Vrai

### **QCM 4 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il s'occupe de la motricité de l'œil, la motricité de la face se fait principalement par le nerf facial (VII)
- D) Faux : nerf V = nerf trijumeau
- E) Faux : même pas possible puisque le 5° arc branchial n'existe pas

### **QCM 5 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai : dans les réponses des profs de l'année dernière, 2P dit bien voies Descendantes, c'est la version la plus récente donc c'est celle que je garde dans le cours jusqu'à confirmation du Pr Baque dans notre prochaine vague de questions
- C) Faux : corne antérieure
- D) Vrai : au niveau du motoneurone alpha
- E) Faux

### **QCM 6 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : contraction du détrusor pour le parasympathique
- C) Faux : augmentation du péristaltisme
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 7 : CD**

- A) Faux : parasympathiques
- B) Faux : deutoneurones
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : rameau antérieur
- C) Faux : ganglion sentinelle
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : conscient
- E) Faux

**QCM 10 : E**

- A) Faux : attention c'est inversé → artère carotide commune et veine jugulaire interne droites
- B) Faux : cervicale puis thoracique (à partir de l'incisure jugulaire du sternum en Th2)
- C) Faux : n'importe quoi, l'appendice xyphoïde est le bas du sternum (en Th8)
- D) Faux : cyphose (mémo : LCL la banque)
- E) Vrai

**QCM 11 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : constitue la membrane trachéale
- C) Faux : sépare le lobe supérieur G du lobe inférieur G, le lobe moyen gauche n'existe pas
- D) Faux : la petite scissure est à droite, le lobe moyen gauche n'existe pas
- E) Faux : la grande scissure est à droite, le lobe moyen gauche n'existe pas

**QCM 12 : D**

- A) Faux : c'est la coronaire droite qui est divisée en segments, pas la gauche +++
- B) Faux : idem que l'item A, faites-vous confiance +++
- C) Faux : coronaire gauche
- D) Vrai
- E) Faux : coronaire gauche

**QCM 13 : E**

- A) Faux : diastole +++
- B) Faux : atrium (pas auricule) gauche et ventricule gauche +++
- C) Faux : atrium pas auricule
- D) Faux : atrium pas auricule
- E) Vrai

**QCM 14 : B**

- A) Faux : muscles droits = rectus abdominalis  $\neq$  muscles obliques (OE et OI)
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : la gaine rectusienne est constituée de la terminaison des muscles obliques et du muscle transverse, dont les portions aponévrotiques entourent les muscles droits (=rectus abdominalis)
- D) Faux : le transverse n'est PAS un muscle oblique
- E) Faux

**QCM 15 : ACE**

- A) Vrai
- B) Faux : la faux inguinale = le tendon conjoint = OI + T
- C) Vrai
- D) Faux : entre le 1/3 supérieur et le 1/3 moyen, le prof a beaucoup insisté +++
- E) Vrai : +++

**QCM 16 : CD**

- A) Faux : retenez bien l'ordre des neurones et leurs localisations, on va du ganglion jusqu'au cerveau, dans le thalamus. Sachez bien refaire les schémas +++
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : C**

- A) Faux : MOTEUR = DESCENDANT
- B) Faux : MOTEUR = DESCENDANT
- C) Vrai
- D) Faux : c'est les nerfs AFFERENTS. Petit mémo : les infos afférentes arrivent vers le cerveau. Les infos efférentes repartent du cerveau, donc exit !
- E) Faux

**QCM 18 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le 3<sup>ème</sup> neurone de l'équilibre est situé au niveau du thalamus, tout simplement
- D) Faux : idem
- E) Faux

**QCM 19 : B**

- A) Faux : 3 neurones
- B) Vrai
- C) Faux : innervée par 4 nerfs crâniens différents : V, VII, IX, X
- D) Faux : ATTENTION, PAS DE DECUSSATION +++
- E) Faux

**QCM 20 : AD**

- A) Vrai : ++++
- B) Faux : c'est l'œsophage ABDOMINAL
- C) Faux : La portion horizontale n'est pas charnue, il y a le centre phrénique qui est fibreux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ADE**

- A) Vrai
- B) Faux : effort de toux ++
- C) Faux : en arrière de l'œsophage abdominal il n'y a plus la trachée
- D) Vrai : texto cours
- E) Vrai : +++

**QCM 23 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : le SIO n'a pas d'épaississement des fibres musculaires circulaires lisses
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : douleur projetée au niveau de l'épaule ou de la scapula

**QCM 24 : ACE**

- A) Vrai
- B) Faux : les épreintes ce sont plutôt des signes qui montrent que les patients ont du mal à évacuer
- C) Vrai : ++
- D) Faux : les varices rectales ne font pas partie de la maladie hémorroïdaire +++
- E) Vrai

**QCM 25 : E**

- A) Faux : c'est le muscle levator ani qui permet cette angulation
- B) Faux : la contraction est également permise par la commande volontaire
- C) Faux : les plis radiés de l'anus sont au niveau de la zone de la marge anale
- D) Faux : c'est le rectum pelvien qui épouse la concavité du sacrum
- E) Vrai

**QCM 26 : ABDE**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est entre faisceau moyen et faisceau inférieur
- D) Vrai
- E) Vrai : ++

**QCM 27 : E**

- A) Faux : la base c'est l'aisselle
- B) Faux : le grand pectoral a son propre fascia
- C) Faux : c'est le chef cours qui s'insère sur le processus coracoïde
- D) Faux : le grand dorsal ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs
- E) Vrai : elle permet notamment de faire le mouvement de sonnette latérale

**QCM 28 : ABC**

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il passe en arrière
- E) Faux : gouttière bicipitale MÉDIALE

**QCM 29 : AE**

- A) Vrai
- B) Faux : C7 va donner le tronc primaire moyen et l'union de C8 et T1 donne le tronc primaire inférieur
- C) Faux : faisceau postérieur +++
- D) Faux : c'est l'union du faisceau latéral et médial
- E) Vrai

**QCM 30 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est en vue exopelvienne
- C) Faux : en dessous
- D) Faux : c'est la partie antérieure
- E) Faux

**QCM 31 : C**

- A) Faux : condyle latéral = convexe et condyle médial = concave
- B) Faux : au niveau de l'épicondyle médial
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : ce sont des labrum
- E) Faux

**QCM 32 : E**

- A) Faux : malléole interne et face interne
- B) Faux : il faut inverser superficielle avec profonde
- C) Faux : le nerf sciatique innerve les muscles qui permettent de fléchir la jambe sur la cuisse
- D) Faux : le nerf tibial ne se divise pas +++ le nerf fibulaire commun si
- E) Vrai

**QCM 33 : BD**

- A) Faux : les étapes du cycle viral sont, dans l'ordre : entrée du virus dans la cellule cible, **décapsidation du génome, synthèse des constituants viraux**, encapsidation puis libération de la particule virale néoformée
- B) Vrai
- C) Faux : Les outils immunitaires de la réponse adaptative sont principalement les anticorps et les lymphocytes cytotoxiques reconnaissant les antigènes du virus concerné
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : E**

- A) Faux : l'immunité innée est une réponse immédiate et NON-spécifique des antigènes viraux infectant la cellule
- B) Faux : la première protection de l'organisme contre les infections est assurée par des éléments mécaniques et physicochimiques
- C) Faux : les acteurs cellulaires impliqués dans l'immunité innée sont les macrophages, les neutrophiles et la lymphocytes Natural Killer
- D) Faux : l'action combinée des lymphocytes T **CD8** et des lymphocytes B est orchestrée par les lymphocytes T **CD4**
- E) Vrai

**QCM 35 : BCD**

- A) Faux : voir D
- B) Vrai +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : CD**

- A) Faux : c'est la dernière
- B) Faux : elle clive les polyprotéines gag et gag-pol
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : BC**

- A) Faux : seuls les virus influenza de type A sont responsables des pandémies de grippe
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le réservoir naturel des virus influenza de type A est constitué par les oiseaux sauvages aquatiques
- E) Faux

**QCM 38 : BD**

- A) Faux : elle n'est pas efficace à 100% à cause des modifications antigéniques touchant les protéines d'enveloppe du virus
- B) Vrai
- C) Faux : 2 mécanismes : mutations ponctuelles et réassortiments génétiques
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : BCD**

- A) Faux : l'enveloppe est une structure fragile, sensible aux agents physico-chimiques
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : BCD**

- A) Faux : l'infection débute au niveau de la peau ou d'une muqueuse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux