

<b>1/</b>	<b>E</b>	<b>2/</b>	<b>BCD</b>	<b>3/</b>	<b>BCD</b>	<b>4/</b>	<b>D</b>	<b>5/</b>	<b>AC</b>
<b>6/</b>	<b>ABDE</b>	<b>7/</b>	<b>ABD</b>	<b>8/</b>	<b>ABCD</b>	<b>9/</b>	<b>AD</b>	<b>10/</b>	<b>CD</b>
<b>11/</b>	<b>BD</b>	<b>12/</b>	<b>AB</b>	<b>13/</b>	<b>A</b>	<b>14/</b>	<b>A</b>	<b>15/</b>	<b>BDE</b>
<b>16/</b>	<b>BD</b>	<b>17/</b>	<b>ACD</b>	<b>18/</b>	<b>C</b>	<b>19/</b>	<b>ABCD</b>	<b>20/</b>	<b>BD</b>
<b>21/</b>	<b>BC</b>	<b>22/</b>	<b>ABCD</b>	<b>23/</b>	<b>AD</b>	<b>24/</b>	<b>BD</b>	<b>25/</b>	<b>E</b>
<b>26/</b>	<b>BC</b>	<b>27/</b>	<b>BD</b>	<b>28/</b>	<b>ABD</b>	<b>29/</b>	<b>AC</b>	<b>30/</b>	<b>ACD</b>
<b>31/</b>	<b>BCD</b>	<b>32/</b>	<b>AB</b>	<b>33/</b>	<b>ABD</b>	<b>34/</b>	<b>BC</b>	<b>35/</b>	<b>E</b>
<b>36/</b>	<b>ABD</b>	<b>37/</b>	<b>BCD</b>	<b>38/</b>	<b>A</b>	<b>39/</b>	<b>BC</b>	<b>40/</b>	<b>E</b>

**QCM 1 : E**

- A) Faux : les reins sont rétropéritonéaux, les uretères possèdent aussi une partie rétropéritonéale  
 B) Faux : le trajet est successivement : pyramides, aire criblée, calices mineurs, calices majeurs, pelvis, uretères, vessie, urètre  
 C) Faux : leur grand axe est oblique en bas et en dehors = en haut et en dedans  
 D) Faux : elle sécrète l'adrénaline, ce sont les reins qui sécrètent les hormones du SRAA  
 E) Vrai

**QCM 2 : BCD**

- A) Faux : elle est formée par le muscle détrusor (oui l'item est wtf mais c'est déjà tombé en annales)  
 B) Vrai : pour que l'infection ne remonte pas aux reins, ce qui serait très grave  
 C) Vrai : avant d'avoir croisé les vaisseaux iliaques  
 D) Vrai : après avoir croisé les vaisseaux iliaques  
 E) Faux : orthosympathique

**QCM 3 : BCD**

- A) Faux : c'est l'urètre féminin, l'urètre masculin est plus long  
 B) Vrai  
 C) Vrai  
 D) Vrai  
 E) Faux : T12

**QCM 4 : D**

- A) Faux : châtaigne à base supérieure  
 B) Faux : dans sa partie inférieure  
 C) Faux : également musculaire (myoglandulaire)  
 D) Vrai  
 E) Faux : elle est touchée par les cancers

**QCM 5 : AC**

- A) Vrai  
 B) Faux : uniquement en cas de pathologie  
 C) Vrai  
 D) Faux : elle est décrite en érection  
 E) Faux : il est bien visible

**QCM 6 : ABDE**

- A) Vrai  
 B) Vrai  
 C) Faux : il possède seulement une érection imparfaite = intumescence  
 D) Vrai  
 E) Vrai

**QCM 7 : ABD**

- A) Vrai  
 B) Vrai  
 C) Faux : il solidarise les corps caverneux  
 D) Vrai  
 E) Faux : c'est l'épididyme qui se prolonge par le canal déférent

**QCM 8 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : à l'extérieur de la prostate
- C) Faux : le trajet est : épидидyme, canal déférent, canal éjaculateur, urètre prostatique, urètre membraneux, urètre spongieux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : CD**

- A) Faux : justement c'est pathologique s'il n'est pas perforé avant les premières règles
- B) Faux : il n'existe pas !! C'est semi-Lunaire ! (Déso pour le piège de merde :D)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 11 : BD**

- A) Faux : la moitié antérieure du triangle antérieure seulement
- B) Vrai
- C) Faux : rameaux antérieurs
- D) Vrai : cf vos cours de SN
- E) Faux

**QCM 12 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : commissure labiale antérieure
- D) Faux : en dedans des petites lèvres, au niveau du vestibule
- E) Faux

**QCM 13 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : endocol
- C) Faux
- D) Faux : c'est nimp j'avais plus d'inspi
- E) Faux

**QCM 14 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : postérieur
- C) Faux : antérieur
- D) Faux : antérieur. Il n'y a pas d'aileron inférieur
- E) Faux

**QCM 15 : BDE**

- A) Faux : le col utérin n'est pas accessible au toucher rectal
- B) Vrai
- C) Faux : pas le bleu de méthylène
- D) Vrai
- E) Vrai

**QCM 16 : BD**

- A) Faux : c'est un capillaire fœtal
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le syncytiotrophoblaste (ou STT)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : jamais en contact
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : C**

- A) Faux : la couche compacte est entre l'épithélium amniotique (au-dessus) et la couche fibroblastique (en-dessous)
- B) Faux : la couche spongieuse est entre l'amnios et le chorion
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'épithélium amniotique
- E) Faux

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : BD**

- A) Faux : 6 premières SG
- B) Vrai
- C) Faux : 90% de la production d'œstriol
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : BC**

- A) Faux : le placenta est une glande endocrine incomplète nécessitant l'hydroxylase pour réaliser la stéroïdogénèse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : par la 17 $\beta$  hydroxysteroid deshydrogenase
- E) Faux

**QCM 22 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : pas 4/5 mais 1/3 des femmes
- C) Faux : ce sont les **vitamines B9** attention !!!
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : BD**

- A) Faux : elle est sécrétée par les cellules lactotropes oui mais de l'**antéhypophyse**
- B) Vrai
- C) Faux : sa fonction est normale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : E**

- A) Faux : **anabolisme** lors de la première moitié et catabolisme lors de la seconde moitié
- B) Faux : c'est bien vrai sauf attention c'est à **10SG et 12SA**
- C) Faux : sous l'effet des progestérones, désolée
- D) Faux : ce sont les processus cataboliques
- E) Vrai

**QCM 26 : BC**

- A) Faux : +1cm seulement
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il diminue mais reste quand à +25% de la norme
- E) Faux

**QCM 27 : BD**

- A) Faux : c'est le nom de vomissements pathologiques
- B) Vrai
- C) Faux : c'est à T3
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il diminue
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : AC**

- A) Vrai : texto cours ++
- B) Faux : l'augmentation de l'activité du futur médicament
- C) Vrai : texto cours ++
- D) Faux : Attention à l'énoncé, on ne parle pas de l'identification et de la validation de la cible mais des objectifs de l'étude (interaction entre un médicament et sa cible). En pharmacie, il faut **être vigilants par rapport aux énoncés**.
- E) Faux

**QCM 30 : ACD**

- A) Vrai : texto cours et déjà tombé à l'examen
- B) Faux : les chaînes latérales sont perpendiculaires au feuillet ++ déjà tombé à l'examen
- C) Vrai
- D) Vrai : texto cours ++
- E) Faux

**QCM 31 : BCD**

- A) Faux : tout l'item est juste mais on ne parle pas de décoction mais de **macération**
- B) Vrai :
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : item facile
- E) Faux

**QCM 32 : AB**

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours ++
- C) Faux : la drogue végétale est le sommet fleuri pas le bouton floral
- D) Faux : les plantes laxatives contenant des **mucilages** sont des **laxatifs à effet de lest**
- E) Faux

**QCM 33 : ABD**

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : le pavot somnifère est la plante et celle-ci à des capsules. On incise ces dernières et on obtient l'opium. Donc, l'opium est bien isolé du pavot somnifère
- C) Faux : utilisées pour les manifestations spasmodiques douloureuses des voies digestives et urinaires
- D) Vrai : texto cours ++
- E) Faux

**QCM 34 : BC**

- A) Faux : vis-à-vis de l'activité intrinsèque
- B) Vrai : **Important +++** tombe à l'examen fréquemment
- C) Vrai : **Important +++** tombe à l'examen fréquemment
- D) Faux : vis-à-vis de l'activité intrinsèque
- E) Faux : vis-à-vis de l'activité intrinsèque

**QCM 35 : E**

- A) Faux : Il est **très irritant**, c'est dans les **inconvenients** du formaldéhyde
- B) Faux : Sous forme **gazeuse**, c'est une technique qui consiste en **l'évaporation** du formaldéhyde liquide sous forme de monomères
- C) Faux : Au contraire si les monomères se polymérisent la stérilisation n'est plus efficace
- D) Faux : Attention l'oxyde d'éthylène diffuse bien au sein des produits à stériliser mais pas le formaldéhyde
- E) Vrai

**QCM 36 : ABD**

- A) Vrai : Texte cours
- B) Vrai : Attention l'oxyde d'éthylène diffuse bien au sein des produits à stériliser mais pas le formaldéhyde
- C) Faux : Ça varie, dans le cours vous avez deux exemples : avec les polyéthylènes (relargage rapide) & le latex (relargage lent)
- D) Vrai : Texte cours
- E) Faux

**QCM 37 : BCD**

- A) Faux : L'estérification n'est pas une augmentation de la solubilité mais, au contraire, une **baisse** de la solubilité pour retarder ou prolonger l'action de certains PA dans l'organisme
- B) Vrai : On peut optimiser la solubilisation d'un PA peu ou pas soluble par la formation d'eutectiques ou de solutions solides
- C) Vrai : Les tensio-actif augmentent la solubilité c'est l'exemple des micelles
- D) Vrai : Oui, sauf pour les gaz, la méthylcellulose, le citrate de calcium et le glycérophosphate de calcium
- E) Faux

**QCM 38 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : De **grand** volume
- C) Faux : Elles sont **isotoniques**
- D) Faux : NONNNN, elles ne sont **jamais** utilisées en injection
- E) Faux

**QCM 39 : BC**

- A) Faux : Non, c'est nimp, c'est une méthode qui permet de **conserver** un même état de stérilité même après certaines manipulations
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est la classe A qui correspond à la concentration minimale en particules par rapport à la classe D
- E) Faux

**QCM 40 : E**

- A) Faux : Liaisons **hydrogènes**
- B) Faux : Liaisons **hydrogènes**
- C) Faux : Gauche + ; Gauche -
- D) Faux : Pas de pKa pour la sérine (4,3 est le pKa de l'acide glutamique)
- E) Vrai