



## Correction de l'ECUE 9 de l'Examen Blanc n°5 du 25/02/2023

1/	A	2/	ABDE	3/	ABDE	4/	AB	5/	ACD
6/	ABD	7/	AD	8/	CD	9/	AD	10/	ABC
11/	BC	12/	C	13/	AD	14/	C	15/	D
16/	AD	17/	ABCD	18/	ABD	19/	E	20/	BCD
21/	B	22/	ABD	23/	AB	24/	A	25/	C
26/	ABCD	27/	E	28/	E	29/	BD	30/	A
31/	B	32/	D	33/	E	34/	B	35/	ACE
36/	CD	37/	CD	38/	C	39/	AB	40/	B
41/	B	42	ACD	43	ABCD	44/	ABCD	45/	C
46/	A	47/	BDE	48/	E	49/	A	50/	BE

### **QCM 1 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : centre de la tête ~~fémorale~~
- C) Faux : surtout pas, artère pulmonaire = bleu !
- D) Faux : le plan sagittal est aussi appelé plan ~~axial~~ antéro-postérieur. Le plan axial est le plan transversal-
- E) Faux : seul l'épiderme dérive de l'ectoderme (peau = épiderme + derme, ce dernier dérive du mésoderme)

### **QCM 2 : ABDE**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cavité virtuelle
- D) Vrai
- E) Vrai

### **QCM 3 : ABDE**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : artère spinale antérieure
- D) Vrai
- E) Vrai

### **QCM 4 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il s'occupe de la motricité de l'œil, la motricité de la face se fait principalement par le nerf facial (VII)
- D) Faux : nerf V = nerf trijumeau
- E) Faux : même pas possible puisque le 5° arc branchial n'existe pas

### **QCM 5 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : la voie de la motricité **part** du gyrus pré-central
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 6 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai : dans les réponses des profs de l'année dernière, 2P dit bien voies descendantes, c'est la version la plus récente donc c'est celle que je garde dans le cours jusqu'à confirmation du Pr Baqué dans notre prochaine vague de questions
- C) Faux : corne antérieure
- D) Vrai : au niveau du motoneurone alpha
- E) Faux

**QCM 7 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : contraction du détrusor pour le parasympathique
- C) Faux : augmentation du péristaltisme
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : CD**

- A) Faux : parasympathiques
- B) Faux : deutoneurones
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : rameau antérieur
- C) Faux : ganglion sentinelle
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : conscient
- E) Faux

**QCM 11 : BC**

- A) Faux : sauf au niveau du cartilage ARTICULAIRE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : incurvées latéralement
- E) Faux

**QCM 12 : C**

- A) Faux : moelle grasse
- B) Faux : moelle hématopoïétique
- C) Vrai
- D) Faux : creux, pour éviter de faire passer les contraintes au centre de la poutre
- E) Faux

**QCM 13 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : cartilagineuse
- C) Faux : fibreuses
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : C**

- A) Faux : c'est la coupole droite
- B) Faux : le rein gauche se projette au niveau de l'hypochondre G
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la face médiale
- E) Faux

**QCM 15 : D**

- A) Faux : il faut inverser mésocôlon avec mésentère
- B) Faux : au niveau de l'anse intestinale primitive il n'y a pas de méso ventral
- C) Faux : sens ANTI HORAIRE ++++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : AD**

- A) Vrai : ++++
- B) Faux : c'est l'œsophage **abdominal**
- C) Faux : la portion horizontale n'est pas charnue, il y a le centre phrénique qui est fibreux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le colon ne permet pas l'absorption des nutriments
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : E**

- A) Faux : c'est le muscle levator ani qui permet cette angulation
- B) Faux : la contraction est également permise par la commande volontaire
- C) Faux : les plis radiés de l'anus sont au niveau de la zone de la marge anale
- D) Faux : c'est le rectum pelvien qui épouse la concavité du sacrum
- E) Vrai

**QCM 20 : BCD**

- A) Faux : c'est le radius pas l'ulna...
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Vrai
- E) Faux : plus facile tu meurs sérieux

**QCM 21 : B**

- A) Faux : j'espère que vous n'allez pas m'insulter mais c'est le **capitulum**
- B) Vrai
- C) Faux : 3 synoviales et 2 non synoviales
- D) Faux : bah non même si y'a de la synovie
- E) Faux

**QCM 22 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la tête de l'ulna s'articule avec le radius
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : AB**

- A) Vrai : ++
- B) Vrai
- C) Faux : le nerf ulnaire, vient après il ne passe pas dans ce sillon
- D) Faux : passe dans le canal de Guyon +++
- E) Faux

**QCM 24 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est en vue exopelvienne
- C) Faux : en dessous
- D) Faux : c'est la partie antérieure
- E) Faux

**QCM 25 : C**

- A) Faux : condyle latéral = convexe et condyle médial = concave
- B) Faux : au niveau de l'épicondyle médial
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : ce sont des labrum
- E) Faux

**QCM 26 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : E**

- A) Faux : malléole interne et face interne
- B) Faux : il faut inverser superficielle avec profonde
- C) Faux : le nerf sciatique innerve les muscles qui permettent de fléchir la jambe sur la cuisse
- D) Faux : le nerf tibial ne se divise pas +++ le nerf fibulaire commun si
- E) Vrai

**QCM 28 : E**

- A) Faux : attention c'est inversé : artère carotide commune et veine jugulaire interne droites
- B) Faux : cervicale puis thoracique (à partir de l'incisure jugulaire du sternum en Th2)
- C) Faux : n'importe quoi, l'appendice xyphoïde est le bas du sternum (en Th8)
- D) Faux : cyphose (mémo : LCL la banque)
- E) Vrai

**QCM 29 : BD**

- A) Faux : c'est la partie verticale qui s'appelle la pente diaphragmatique
- B) Vrai
- C) Faux : il est virtuel physiologiquement = c'est normal qu'il soit virtuel ++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : constitue la membrane trachéale
- C) Faux : sépare le lobe supérieur G du lobe inférieur G, le lobe moyen gauche n'existe pas
- D) Faux : la petite scissure est à droite, le lobe moyen gauche n'existe pas
- E) Faux

**QCM 31 : B**

- A) Faux : la base du cœur est postérieure
- B) Vrai
- C) Faux : des **veines** pulmonaires +++
- D) Faux : des 2 veines **caves**
- E) Faux

**QCM 32 : D**

- A) Faux : c'est la coronaire droite qui est divisée en segments, pas la gauche +++
- B) Faux : idem que l'item A, faites-vous confiance +++
- C) Faux : coronaire gauche
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 33 : E**

- A) Faux : diastole +++
- B) Faux : atrium (pas auricule) gauche et ventricule gauche +++
- C) Faux : atrium pas auricule
- D) Faux : atrium pas auricule
- E) Vrai

**QCM 34 : B**

- A) Faux : muscles droits = rectus abdominalis  $\neq$  muscles obliques (OE et OI)
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : la gaine rectusienne est constituée de la terminaison des muscles obliques et du muscle transverse, dont les portions aponévrotiques entourent les muscles droits (=rectus abdominalis)
- D) Faux : le transverse n'est PAS un muscle oblique
- E) Faux

**QCM 35 : ACE**

- A) Vrai
- B) Faux : la faux inguinale = le tendon conjoint = OI + T
- C) Vrai
- D) Faux : entre le 1/3 supérieur et le 1/3 moyen, le prof a beaucoup insisté +++
- E) Vrai : +++

**QCM 36 : CD**

- A) Faux : les organites sensoriels TRANSFORMENT le signal
- B) Faux : les ODS reçoivent le signal, ils sont vraiment au début de la chaîne ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : CD**

- A) Faux : reprenez bien l'ordre des neurones et leurs localisations, on va du ganglion jusqu'au cerveau, dans le thalamus. Sachez bien refaire les schémas +++
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : C**

- A) Faux : MOTEUR = DESCENDANT
- B) Faux : MOTEUR = DESCENDANT
- C) Vrai
- D) Faux : ce sont les nerfs AFFÉRENTS. Petit mémo : les infos afférentes arrivent vers le cerveau. Les infos efférentes repartent du cerveau, donc exit !
- E) Faux

**QCM 39 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le 3<sup>ème</sup> neurone de l'équilibre est situé au niveau du thalamus, tout simplement
- D) Faux : idem
- E) Faux

**QCM 40 : B**

- A) Faux : 3 neurones
- B) Vrai
- C) Faux : innervée par 4 nerfs crâniens différents : V, VII, IX, X
- D) Faux : ATTENTION, PAS DE DECUSSATION +++
- E) Faux

**QCM 41 : B**

- A) Faux : le V3 traverse le trou oval
- B) Vrai
- C) Faux : le V2 traverse la fissure orbitaire inférieure
- D) Faux : le nerf ophtalmique est le nerf V1
- E) Faux

**QCM 42 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : le nerf facial est la septième paire de nerfs crâniens ;)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 43 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 44 : ABCD**

- A) Vrai : plus précisément par le **nasopharynx**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 45 : C**

- A) Faux : le processus épineux est certes très volumineux par rapport aux autres processus des vertèbres cervicales, mais il n'est pas saillant comme celui de C7 +++
- B) Faux : avec la tête de la première côte **droite** et la tête de la première côte **gauche** !
- C) Vrai
- D) Faux : si si, il est de forme variable selon les individus (sinon le pédicule vertébral ne pourrait plus passer)
- E) Faux

**QCM 46 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : postérieur
- C) Faux : antérieur
- D) Faux : antérieur. Il n'y a pas d'aileron inférieur
- E) Faux

**QCM 47 : BDE**

- A) Faux : le col utérin n'est pas accessible au toucher rectal
- B) Vrai
- C) Faux : pas le bleu de méthylène
- D) Vrai
- E) Vrai

**QCM 48 : E**

- A) Faux : les reins sont rétropéritonéaux, les uretères possèdent aussi une partie rétropéritonéale
- B) Faux : le trajet est successivement : pyramides, aire criblée, calices mineurs, calices majeurs, pelvis, uretères, vessie, urètre
- C) Faux : elle est formée par le muscle détrusor (oui l'item est wtf mais c'est déjà tombé en annales)
- D) Faux : elle sécrète l'adrénaline, ce sont les reins qui sécrètent les hormones du SRAA
- E) Vrai

**QCM 49 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : uniquement en cas de pathologie
- C) Faux : il est bien visible
- D) Faux : sur les branches **ischio-pubiennes**
- E) Faux : il possède seulement une érection imparfaite = intumescence

**QCM 50 : BE**

- A) Faux : le trajet est : épидидyme, canal déférent, canal éjaculateur, urètre prostatique, urètre membraneux, urètre spongieux
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'épididyme qui se prolonge par le canal déférent
- D) Faux : face postérieure
- E) Vrai