

1/	AD	2/	ACD	3/	CD	4/	ABC	5/	C
6/	BD	7/	D	8/	B	9/	BD	10/	A
11/	A	12/	AB	13/	AC	14/	A	15/	AD
16/	ABC	17/	D	18/	BD	19/	BC	20/	BCD
21/	ABD	22/	ABCD	23/	CD	24/	E	25/	ABCD
26/	AB	27/	AD	28/	A	29/	BD	30/	CD

QCM 1 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est l'inverse : le CTT en dedans et le STT en dehors.
- C) Faux : La 2^{ème} poussée hypoblastique ≠ membrane de Heuser
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ACD

- A) Vrai : C'est même la 1^{ère} cavité à se former
- B) Faux : Les amnioblastes ne proviennent pas de l'hypoblaste mais de l'**épiblaste primitif** !
- C) Vrai : La croissance du fœtus participe également à ce phénomène
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3: CD

- A) Faux : Attention, il donnera seulement **une partie de la peau** ! À savoir l'**épiderme** = partie superficielle de la peau.
- B) Faux : Il **ne se soude pas** au niveau du **cordon ombilical** → Donc pas sur toute la ligne médiane.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est l'inverse !
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : Il s'agit de l'épiblaste **secondaire** !
- B) Faux : placode oPtique ou **cristallinienne**
- C) Vrai
- D) Faux : Le bourgeon mandibulaire se situe juste au-dessus !
- E) Faux : **J'insiste, jetez un coup d'œil aux schémas/photos. Tout peut tomber à l'examen ! (Même ceux qui sont tout petit dans un schéma bilan...)**

QCM 6: BD

- A) Faux : d'épiblaste
- B) Vrai
- C) Faux : céphalique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : AXIALE !!
- B) Faux : inférieure
- C) Faux : postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : B

- A) Faux : occypito-coccygien
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : région médio-ventrale
- D) Faux : la formation de la colonne vertébrale et de la cage thoracique
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : canal pronéphrotique !!
- B) Vrai
- C) Faux : inverse, se clive mais ne se segmente pas
- D) Vrai : pensez bien au mnémo somato = sommet et splanchno = plancher
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ne changent pas
- C) Faux : sous effet de l'augmentation
- D) Faux : riche en glycogènes
- E) Faux

QCM 11 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le trophoblaste qui est une couche continue de cellules
- C) Faux : au stade APRES l'éclosion
- D) Faux : Au blastocèle, piège que j'ai fait plein de fois
- E) Faux

QCM 12 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ANALE pas rectale
- D) Faux : cadeau □ le 5iem n'existe pas !!
- E) Faux

QCM 13 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : partie caudale
- C) Vrai
- D) Faux : face ventrale :))
- E) Faux

QCM 14 : A

- A) Vrai
- B) Faux : issus des somites cervicaux et thoraciques pas sacrés
- C) Faux : du tractus génital masculin, grave simple ça
- D) Faux : C'est la première étape de formation !
- E) Faux

QCM 15 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : formol = pour microscopie optique
- C) Faux : safran = fibres de collagène en jaune-orangé
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les macromolécules de la substance fondamentale ne sont pas visibles en microscopie optique (substance fondamentale = phase optiquement vide en MO)
- E) Faux

QCM 17 : D

- A) Faux : Les épithéliums de revêtement sont classifiés selon 3 critères : Nombre de couches cellulaires, Forme des cellules superficielles, et Différenciation apicale
- B) Faux : le vagin fait partie des voies génitales féminines, c'est une cavité ouverte mais pas en contact direct avec l'extérieur
- C) Faux : la déf correspond aux cellules d'un épithélium pavimenteux \neq épithélium prismatic
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : BD

- A) Faux : tout est juste sauf la parenthèse !! domaine latéro-basal = milieu intérieur contrôlé
- B) Vrai
- C) Faux : zonula occludens est un synonyme des jonctions serrées ou imperméables
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : BC

- A) Faux : critère de classification des glandes EXOcrines \square canaux excréteurs = glandes exocrines
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : glandes salivaires accessoires = sécrétion muqueuse uniquement
- E) Faux

QCM 20 : BCD

- A) Faux : il n'y a que deux méthodes !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Atome de fer !!
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : CD

- A) Faux : jonction A/I
- B) Faux : Invagination du sarcolemme
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : c'est la fonction de l'alpha actinine
- B) Faux : c'est la fonction de la protéine M
- C) Faux : c'est la fonction de la nébuline
- D) Faux : c'est la fonction de la tropomoduline
- E) Vrai

QCM 25 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : inversez Volkmann et havers
- D) Faux : l'os lamellaire
- E) Faux

QCM 27 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : cet item n'a aucun sens, faites vous confiance ;)
- C) Faux : la partie externe !!
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le noyau est central, dsl...
- C) Faux : de la sb
- D) Faux : pôle basal = prolongements, pôle apical = microvillosités
- E) Faux

QCM 29 : BD

- A) Faux : c'est la dure-mère
- B) Vrai
- C) Faux : d'origine ectoblastique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : CD

- A) Faux : fibreuuuux
- B) Faux : la dure-mère
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux