

1/	ABCD	2/	AB	3/	ABCD	4/	CD	5/	BCD
6/	ACD	7/	CD	8/	ABC	9/	AB	10/	D
11/	ABCD	12/	ABCD	13/	ACD	14/	AB	15/	BC
16/	AC	17/	A	18/	E	19/	ABD	20/	BCD
21/	AD	22/	ABC	23/	ABD	24/	E	25/	ABD
26/	ABD	27/	C	28/	AD	29/	E	30/	ABCE
31/	BCD	32/	CD	33/	ABC	34/	C	35/	E
36/	ACD	37/	ABE	38/	BCD	39/	DE	40/	D
41/	ACD	42/	BCDE	43/	B	44/	ABCD	45/	A
46/	BCD	47/	B	48/	BDE	49/	ABC	50/	BCD

QCM 1 : ABCD

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux : Toutes les artères ne sont pas en rouge : l'artère pulmonaire est en bleu. C'est le sang oxygéné et qui part du cœur qui est rouge

QCM 2 : AB

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Faux : Le chordencéphale donne d'abord le ~~métencéphale~~ mésencéphale et le rhombencéphale puis le mésencéphale, métencéphale et myélencéphale.
 D) Faux : Pas du tout, elle vient de la moelle primitive, le myélencéphale participe à la formation du TC et du cervelet.
 E) Faux

QCM 3 : ABCD

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 4 : CD

- A) Faux : vertico-frontale
 B) Faux : substance grise
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 5 : BCD

- A) Faux : Diencéphalique
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 6 : ACD

- A) Vrai
 B) Faux : les voies de la motricité PARTENT du gyrus pré-central
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : CD

- A) Faux : racine postérieure
- B) Faux : corne postérieure
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La parotide c'est le nerf IX
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : partielle car toutes les fibres ne passent pas à cet endroit-là. L'hémiplégie totale c'est une lésion de la capsule interne où toutes les fibres passent
- D) Faux : tétraplégie. Paraplégie c'est en-dessous du plexus brachial
- E) Faux

QCM 10 : D

- A) Faux : Wtf la calvitie ?
- B) Faux : 10 fois moins : entre 1,5 et 2 m²
- C) Faux : membre sup, tête et cou = 9% chacun, membre inf, hémi-tronc = 2x9% chacun + OGE = 1/2%
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : La première lors de la première année de naissance (*aussi appelée mini-puberté*)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Quelle que soit la partie de l'os, il est fibro-lamellaire.
- D) Faux : Ils sont torsadés
- E) Faux

QCM 15 : BC

- A) Faux : épines iliaques antéro-supérieures
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il peut y avoir des anomalies de rotations qui sont viables et donc ça peut donner des douleurs autre part que dans la fosse iliaque droite
- E) Faux

QCM 16 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le bourgeon caecal qui ne subit aucune rotation ça n'a jamais été décrit
- C) Vrai
- D) Faux : le trajet intra-abdominal et de 3 cm environ
- E) Faux

QCM 17 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'angulus se trouve en au niveau de la petite courbure
- C) Faux : ce sont des vaisseaux droits, piège un peu méchant peut être dsl
- D) Faux : c'est l'artère splénique qui donne la gastrique postérieure
- E) Faux

QCM 18 : E

- A) Faux : le pancréas ne sécrète pas de bile
- B) Faux : la papille majeure se trouve en dessous de la papille mineure
- C) Faux
- D) Faux : elle se fait au niveau de la tête d'après les schémas
- E) Vrai

QCM 19 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : de la veine cave inférieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BCD

- A) Faux : C'est l'aorte **ABDOMINALE**
- B) Vrai : Notamment l'artère colique angulaire droite et la colica média, comprenez bien qu'il y a une continuité entre le mésentère et le mésocolon
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le grand omentum est libre dans sa partie inférieure, il suffit seulement de le soulever pour voir les viscères de l'étage infra-mésocolique
- C) Faux : l'AMS circule dans un méso qui est dorsal
- D) Vrai : j'espère que cet item n'était pas trop ambigu
- E) Faux : j'ai tenté un truc un peu plus ludique mais assez facile hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de choses 😊

QCM 22 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le sillon du nerf radial est sur la face postérieure de l'humérus
- E) Faux

QCM 23 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : je ne sais pas si c'est un qcm méchant mdrrr mais au niveau du poignet y'a l'articulation radio-scaphoïdienne et radio-lunaire donc ça fait 2 ellipsoïdes
- C) Faux : Réseau superficiel
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : un mouvement de rotation de l'AVANT-bras
- B) Faux : il faut inverser supination avec pronation
- C) Faux : Cf. B
- D) Faux : double trochoïde inversée à axe commun, piège un peu nul mais bon....
- E) Vrai

QCM 25 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : QCM un peu difficile, je ne pense pas que le Pr. Bronsard vous demandera ça
- C) Faux : il ne passe pas dans des sillons
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la ligne âpre on la voit sur une vue inférieure du fémur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : C

- A) Faux : non impossible il faut opérer
- B) Faux : il s'insère sur la face supérieure de la patella
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : piège méchant il faut bien lire ce n'est pas aBDucteurs mais aDDucteurs
- E) Faux

QCM 28 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ce n'est pas une articulation synoviale mais une articulation fibreuse
- C) Faux : le nerf fibulaire superficiel
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : E

- A) Faux : la capsule se situe sur toute la longueur du col fémoral mais ne va pas jusqu'à la région inter-trochantérique
- B) Faux : c'est en dehors +++
- C) Faux : les fractures du col du fémur, qu'on appelle fractures cervicales vraies concernent 40% des fractures
- D) Faux : c'est coxarthrose
- E) Vrai : j'espère que vous aimez bien ces QCMs et que c'est pas trop dur

QCM 30 : ABCE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la coupole droite est surélevée par le foie donc elle est un peu plus haute que la coupole gauche
- E) Vrai

QCM 31 : BCD

- A) Faux : la BPG est plus longue que la BPD
- B) Vrai : pointe = lingula = le plus bas
- C) Vrai : apex = culmen = le plus haut
- D) Vrai : texto cours, c'est cadeau <3
- E) Faux

QCM 32 : CD

- A) Faux : VCI pas VCS
- B) Faux : Th10
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le segment 2 qui donne des branches ventriculaires, le segment 1 est au niveau de l'atrium
- E) Faux

QCM 34 : C

- A) Faux : inversion -> feuillet VISCERAL, péricarde SEREUX
- B) Faux : inversion -> feuillet VISCERAL, péricarde SEREUX
- C) Vrai
- D) Faux : rachis thoracique ++ puisque le cœur est au niveau thoracique !
- E) Faux : péricarde séreux ++

QCM 35 : E

- A) Faux : c'est le récessus d'Allison. Le croissant de Haller engaine l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire.
- B) Faux : derrière l'atrium gauche
- C) Faux : c'est le récessus transverse de Theile, pas le récessus d'Allison
- D) Faux : c'est le récessus transverse de Theile qui le permet
- E) Vrai

QCM 36 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : pilier latéral
- C) Vrai : pilier médial = pilier interne
- D) Vrai : c'est bien le pilier postérieur controlatéral ++
- E) Faux : cf. D

QCM 37 : ABE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la veine spermatique gauche se jette dans la veine rénale gauche
- D) Faux : la veine spermatique droite se jette dans la VCI
- E) Vrai

QCM 38 : BCD

- A) Faux : attention aux parenthèses ! Visualisez bien dans l'espace : où est le tympan ? Où sont les fenêtres vestibulaires et tympaniques ? Quel est le « chemin du son » ?
- B) Vrai : nasopharynx = rhinopharynx = cavité pharyngée
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : DE

- A) Faux : malléus – incus – stapes = marteau – enclume – étrier. J'ai un mémo WTF pour retenir l'ordre : Il était une fois un forgeron très amoureux d'une jouvencelle qui habitait dans le royaume voisin. Un jour, il décide de lui fabriquer une superbe bague à l'aide de son marteau et de son enclume, car il veut la demander en mariage. Une fois la bague finie, il monte à cheval, pieds dans les étriers, pour aller rejoindre celle qui fait battre sa masse cardiaque. Fin <3
- B) Faux : voir A
- C) Faux : voir A
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 40 : D

- A) Faux : c'est la tunique vasculaire qui vascularise...bravo Sherlock
- B) Faux : la tunique nerveuse est la tunique la plus ~~superficielle~~ **profonde**
- C) Faux : la tunique intermédiaire est la tunique ~~fibreuse~~ **vasculaire**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont les cônes qui sont plus denses en partie centrale de la rétine (fovéa centralis)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : BCDE

- A) Faux : verticale fixe
- B) Vrai : fixe = immobile
- C) Vrai : texto cours <3
- D) Vrai : +++
- E) Vrai : texto cours <3

QCM 43 : B

- A) Faux : entre la petite et la grande aile du sphénoïde
- B) Vrai
- C) Faux : la FOS est traversée par les nerfs oculomoteurs
- D) Faux : les trois branches sont : lacrymale, frontale et nasale
- E) Faux

QCM 44 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : A

- A) Vrai : ils traversent ensemble le **méat auditif interne** !
- B) Faux : attention, le contingent phonatoire du nerf accessoire passe par la partie antérieure du **foramen jugulaire**, alors que le **foramen magnum** livre le passage à son contingent céphalogyre +++
- C) Faux : la fissure orbitaire **inférieure** n'est pas un foramen de la base du crâne (*contrairement à la FOS*) ;)
- D) Faux : le trou **épineux** ++, c'est la carotide interne qui traverse le trou déchiré !
- E) Faux

QCM 46 : BCD

- A) Faux : à l'avant de l'arc **POSTÉRIEUR** +++
- B) Vrai
- C) Vrai : alors que l'arc antérieur est plutôt articulaire
- D) Vrai : la surface articulaire supérieure s'articule avec l'os occipital
- E) Faux

QCM 47 : B

- A) Faux : la capsule et le pelvis ne font pas partie du parenchyme
- B) Vrai
- C) Faux : par l'hypertrophie de la **couche moyenne circulaire** du détrusor
- D) Faux : en dehors de l'origine de l'artère iliaque interne
- E) Faux : les veines rénales peuvent bien être multiples, mais les artères rénales peuvent aussi être doubles

QCM 48 : BDE

- A) Faux : ils s'insèrent sur les branches **ischio**-pubiennes (les branches ilio-pubiennes sont les branches supérieures du pubis)
- B) Vrai
- C) Faux : cet étui péritonéal c'est la vaginale, le mésotestis ça existe pas j'ai vraiment inventé mdr
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 49 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : commissure labiale antérieure
- E) Faux

QCM 50 : BCD

- A) Faux : glandes PARA-urétrales de Skene
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : le NFCP est entre le vagin et le rectum
- E) Faux