

# DM n°1 : Parois du petit bassin part.1

Tutorat 2022-2023 : 11 QCMS – Durée : 11 min :)



**QCM 1 : Sur une vue de profil du petit bassin chez la femme, on peut retrouver :**

- A) La filière génitale en avant, avec le vagin et l'utérus
- B) La filière urinaire au milieu, avec la vessie et l'urètre
- C) La partie terminale du tube digestif en arrière, avec le rectum et son ampoule rectale ainsi que l'angle anorectal
- D) Le sacrum qui possède une forme de chistera
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 2 : A propos de la vue de profil du petit bassin chez l'homme, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'urètre masculin est beaucoup plus long que l'urètre féminin
- B) L'urètre étant plus long, les infections urinaires sont plus fréquentes chez l'homme
- C) La prostate représente un obstacle potentiel sur les voies urinaires
- D) L'urètre membraneux traverse le plancher pelvien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 3 : A propos de l'ostéologie du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le bassin peut être comparé à une ceinture osseuse constituée de 3 os se réunissant au niveau du pubis
- B) Ces 3 os sont : l'os coxal, le sacrum et le pubis
- C) L'os coxal peut être comparé à une hélice à 3 pâles : ilion, ischion et pubis
- D) Le moyeu central de cette hélice est le cotyle
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 4 : A propos du bord antérieur de l'os coxal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) est située au-dessus de l'échancrure interépineuse
- B) L'épine iliaque antéro-inférieure (EIAI) est située en-dessous de l'échancrure interépineuse
- C) La grande incisure iliaque est située en dessous de l'EIAI
- D) L'éminence ilio-pectinéale est située en-dessous de l'EIAI
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 5 : A propos du bord postérieur de l'os coxal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) L'échancrure interépineuse est située entre l'épine iliaque postéro-supérieure et l'épine sciatique
- B) L'épine sciatique est située entre la grande et la petite incisure sciatique
- C) La tubérosité sciatique est située en-dessous de la petite incisure sciatique
- D) Le bord postérieur de l'os coxal est visible à la fois en vue antérieure, médiale et postérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 6 : A propos de l'ostéologie du petit bassin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le ceintre cervico-obturateur est l'alignement entre le bord inférieur du foramen obturé et le bord supérieur du col du fémur
- B) Le sommet de la tête fémorale s'aligne avec le grand trochanter
- C) Le foramen obturé est limité en haut par la branche ilio-pubienne de l'ilion
- D) Le foramen obturé est limité en bas par la branche ischio-pubienne de l'ischion
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 7 : A propos de l'os coxal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Sur le plan embryologique, l'os coxal est constitué de 3 parties : l'ilion, l'ischion et le pubis
- B) La pâle supérieure est constituée par l'ilion
- C) La pâle inférieure est constituée de l'acétabulum et du pourtour du foramen obturé (ischion et pubis)
- D) Le moyeu de l'os coxal représente l'axe du pelvis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 8 : A propos de la vue médiale de l'os coxal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Le pubis est orienté de 54 degrés par rapport à l'horizontale
- B) La ligne arquée est en continuité avec le DIV L5-S1
- C) S3, S4 et S5 constituent la moitié inférieure du sacrum
- D) L'EIPS est l'épine que l'on peut sentir sous la peau
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 9 : A propos de la vue postérieure de l'os coxal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Sur la face postérieure du sacrum se trouvent les crêtes sacrales latérales et médiales, de part et d'autre de la crête sacrale médiane
- B) L'aile iliaque est orientée perpendiculairement au pourtour du foramen obturé
- C) On peut apercevoir le hiatus sacré
- D) Les crêtes glutéales permettent l'insertion des muscles fessiers
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 10 : A propos de la vue supérieure de l'os coxal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) En vue supérieure la ceinture pelvienne possède une forme arrondie
- B) On peut apercevoir les foramens sacrés dorsaux de part et d'autre des crêtes synostotiques
- C) La branche ilio-pubienne est visible en avant
- D) L'épine sciatique est un repère permettant l'insertion de certains muscles
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 11 : A propos de la vue inférieure de l'os coxal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :**

- A) Cette vue est également appelée vue de la sage-femme
- B) Sur cette vue le bassin possède une forme triangulaire avec la symphyse pubienne et les branches ilio-pubiennes en avant, le coccyx en arrière
- C) Le foramen obturé n'est pas visible sur cette vue
- D) On voit le sacrum s'articuler avec le coccyx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses