

<b>1/</b>	A	<b>2/</b>	AB	<b>3/</b>	BD	<b>4/</b>	BCD	<b>5/</b>	BC
<b>6/</b>	AD	<b>7/</b>	AC	<b>8/</b>	ABC	<b>9/</b>	AD	<b>10/</b>	ACD
<b>11/</b>	BD	<b>12/</b>	E	<b>13/</b>	E	<b>14/</b>	A	<b>15/</b>	B
<b>16/</b>	D	<b>17/</b>	C	<b>18/</b>	E	<b>19/</b>	E	<b>20/</b>	E
<b>21/</b>	E	<b>22/</b>	E	<b>23/</b>	E	<b>24/</b>	BCD	<b>25/</b>	E
<b>26/</b>	E	<b>27/</b>	AB	<b>28/</b>	CD	<b>29/</b>	ABC	<b>30/</b>	ACD
<b>31/</b>	BD	<b>32/</b>	D	<b>33/</b>	AC	<b>34/</b>	ABD	<b>35/</b>	ABCD
<b>36/</b>	B								

**QCM 1 : A**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 2 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le naviculaire s'articule avec les cunéiformes notamment
- D) Faux : avec le 5<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup>
- E)

**QCM 3 : BD**

- A) Faux : en arrière
- B) Vrai : HP mais voici la correction : le muscle grand fessier est séparé des muscles moyen et petit fessier par un espace rempli de graisse : l'espace cellulo-graisseux. De part et d'autre de cet espace se trouve bien le muscle moyen fessier (plus profond que la graisse) et le muscle grand fessier (plus superficiel que la graisse). Du sang peut s'accumuler et former un hématome
- C) Faux : HP mais voici la correction : l'artère glutéale supérieure pénètre la région glutéale par le canal SUPRA-piriforme
- D) Vrai : il fait partie du pédicule glutéal inférieur, qui passe dans le canal infra-piriforme.
- E) Faux

**QCM 4 : BCD**

- A) Faux : c'est la face exopelvienne
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 5 : BC**

- A) Faux : plus médiale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : plus latéral
- E) Faux

**QCM 6 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 7 : AC**

- A) Vrai : Le LCA « tire » sur le tibia pour le ramener en arrière donc effectivement il limite le déplacement du tibia en avant du fémur
- B) Faux : Le LCA « tire » sur le fémur pour le ramener en avant donc il limite son déplacement en arrière
- C) Vrai : Le LCP « tire » sur le tibia pour le ramener en avant donc il limite le déplacement du tibia en arrière du fémur
- D) Faux : Le LCP « tire » sur le fémur pour le ramener en arrière donc il limite le déplacement en avant
- E) Faux

### **QCM 8 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : du 1<sup>er</sup> orteil
- E) Faux

### **QCM 9 : AB**

- A) Vrai : le nerf sciatique se divise très tôt au niveau de la fosse poplitée donc c'est juste
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

### **QCM 10 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : exopelvienne
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 11 : BD**

- A) Faux : congruence fémoro-tibiale
- B) Vrai : +++
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 12 : E**

- A) Faux : dans la grande veine saphène
- B) Faux : le plus latéral +++
- C) Faux : c'est le nerf le plus latéral
- D) Faux : c'est la veine l'élément le plus médial
- E) Vrai

### **QCM 13 : E**

- A) Faux : c'est l'artère poplitée
- B) Faux : c'est l'artère poplitée encore une fois
- C) Faux : c'est l'élément moyen mais le Pr Bronsard ne l'a jamais dit dans la vidéo
- D) Faux : c'est l'élément moyen
- E) Vrai

### **QCM 14 : A**

- A) Vrai : ++
- B) Faux : la tête du radius est un fragment de cylindre
- C) Faux : la tête de l'ulna est un fragment de cylindre et plein en plus de ça
- D) Faux : est en dehors
- E) Faux

**QCM 15 : B**

- A) Faux : il n'y a pas de cause à effet entre les deux phrases, on dit juste que fracture de la diaphyse humérale peut donner une paralysie du nerf radial et le nerf radial est le nerf de l'extension de la main et du coude  
B) Vrai  
C) Faux  
D) Faux  
E) Faux

**QCM 16 : D**

- A) Faux  
B) Faux  
C) Faux  
D) Vrai : au niveau de la face postérieure de l'extrémité inférieure de l'humérus on ne voit pas le capitulum le reste est vrai  
E)

**QCM 17 : C**

- A) Faux  
B) Faux  
C) Vrai : trapèze et ensuite trapézoïde, piège vicieux du prof mdr  
D) Faux  
E) Faux

**QCM 18 : E**

- A) Faux  
B) Faux  
C) Faux  
D) Faux  
E) Vrai

**QCM 19 : E**

- A) Faux  
B) Faux  
C) Faux  
D) Faux  
E) Vrai : tout ça c'est la description du nerf ULNAIRE

**QCM 20 : E**

- A) Faux : en arrière, c'est le col du fémur qui est dirigé en avant  
B) Faux : c'est le nerf radial, pour info le nerf axillaire se trouve au niveau du col chirurgical de l'humérus  
C) Faux : le nerf huméral n'existe pas  
D) Faux : épicondyle médial  
E) Vrai

**QCM 21 : E**

- A) Faux : fragment de cylindre...  
B) Faux : sur ton son périmètre, sa face supérieure comme latérale  
C) Faux : fragment de cylindre, il aime trop ce piège le prof  
D) Faux : courbure supérieure +++  
E) Vrai

**QCM 22 : E**

- A) Faux : naviculaire est un os du tarse, capitatum seconde rangée  
B) Faux : hamatum rangée distale  
C) Faux : trapèze rangée distale  
D) Faux : ça aurait pu être juste mais l'ordre dans cet item est de dedans en dehors  
E) Vrai

**QCM 23 : E**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : piège avec le nerf ulnaire

**QCM 24 : BCD**

- A) Faux : il faut remplacer ulna par radius
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : E**

- A) Faux : le tour du col chirurgical
- B) Faux : le nerf huméral n'existe pas là on parle du nerf radial
- C) Faux : en arrière +++
- D) Faux : en dehors
- E) Vrai

**QCM 26 : E**

- A) Faux : tubercule majeur et mineur
- B) Faux : C'est la tête radiale qui s'articule avec le capitulum
- C) Faux : le radius
- D) Faux : il a une forme de S italique/allongé
- E) Vrai

**QCM 27 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : mais les articulations entre carpes et métacarpes ne sont pas à savoir même celles entre les carpes même si c'est bien de connaître le schéma
- D) Faux : du 1<sup>er</sup> doigt, le pouce en gros
- E) Faux

**QCM 28 : CD**

- A) Faux : sphéroïde
- B) Faux : ce n'est pas une articulation synoviale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : ABC**

- A) Vrai :+++
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Faux : sillon bicipital médial +++
- E) Faux

**QCM 30 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : canal de Guyon
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : BD**

- A) Faux : processus acromial ++
- B) Vrai
- C) Faux : concave
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : D**

- A) Faux : c'est l'épicondyle qui porte ce nom logiiiiiiiiiiii
- B) Faux : l'inverse
- C) Faux : NNNNOOONNNN l'inverse encore
- D) Vrai : +++
- E) Faux

**QCM 33 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : articulation plane
- C) Vrai
- D) Faux : ce n'est pas une articulation synoviale
- E) Faux

**QCM 34 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai : ++
- E) Faux

**QCM 35 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : B**

- A) Faux : Cf. réponse B
- B) Vrai
- C) Faux : biceps brachial (avec coraco-brachial et brachial)
- D) Faux : nerf MÉDIAN
- E) Faux