



Correction du DM pré EB 6 : Anatomie TC, Odontologie, Kinésithérapie – LAS 1

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1/ | B | 2/ | ABD | 3/ | BD | 4/ | BD | 5/ | AD |
| 6/ | BC | 7/ | C | 8/ | ABC | 9/ | AB | 10/ | CD |
| 11/ | D | 12/ | A | 13/ | BD | 14/ | B | 15/ | AD |
| 16/ | AD | 17/ | ABC | 18/ | BCD | 19/ | BCD | 20/ | ABD |
| 21/ | E | 22/ | CD | 23/ | BCD | 24/ | ACD | 25/ | ACD |
| 26/ | E | 27/ | ACD | 28/ | A | 29/ | ABCD | 30/ | AB |

QCM 1 : B

- A) Faux : il est innervé par le nerf accessoire XI
- B) Vrai
- C) Faux : le fascia cervical moyen est appelé lame pré-trachéale
- D) Faux : il est engainé par le fascia moyen
- E) Faux

QCM 2 :

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère thyroïdienne **supérieure** est une branche de l'artère carotide externe
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : l'énoncé traite de la paroi **latérale**
- B) Vrai
- C) Faux : il traverse le foramen optique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AD

- A) Vrai : l'énoncé ne précisait pas « de la base du crâne », on peut donc aborder la FOI (le nerf maxillaire passe bien par ces deux foramens)
- B) Faux : contingent médullaire/céphalogyre du XI = foramen **MAGNUM** +++
- C) Faux : contingent bulbaire/phonatoire du XI = foramen **JUGULAIRE** +++
- D) Vrai : voir ce post :
<https://www.carabinsnicois.fr/phpbb/viewtopic.php?f=3311&t=173891&p=758190#p758190>
- E) Faux

QCM 6 : BC

- A) Faux : ces deux triangles sont à différencier +++ (voir récap SDR)
- B) Vrai : le **nerf accessoire XI** est compris dans le trigone supraclaviculaire, et peut ainsi être lésé en cas de biopsies des ganglions lymphatiques (il innerve le SCM, ce dernier est donc paralysé)
- C) Vrai : espace entre le muscle trapèze et le SCM = triangle **supra-claviculaire**
- D) Faux : il s'agit de la veine jugulaire **interne** +++
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : l'artère temporale superficielle est une collatérale de la carotide **externe**
- B) Faux : la carotide externe donne l'artère faciale **AVANT** de traverser le rideau stylien
- C) Vrai : la veine jugulaire **interne** aussi
- D) Faux : la manoeuvre de Valsalva fait apparaître la veine jugulaire **EXTERNE** +++ (par cœur)
- E) Vrai

QCM 8 : ABC

- A) Vrai : +++
- B) Vrai : cet écrasement contribue d'ailleurs à lutter contre le sommeil (par un jeu de pression)
- C) Vrai : à l'**arrière** du fascia cervical moyen +++
- D) Faux : c'est la veine jugulaire **externe** qui est superficielle
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les **fosses** naissent de l'intersection de deux sillons principaux, donc sur la face **occlusale**
(≠ les fossettes sont sur les faces vestibulaires et linguales)
- D) Faux : La cuspside d'appui entretient des contacts antagonistes par ses **deux versants** (interne et externe)
- E) Faux

QCM 10 : CD

- A) Faux : Les terminaisons nerveuses sont observées **dans l'ensemble de la pulpe**, mais on en rencontre le plus en périphérie
- B) Faux : Des fibres nerveuses peuvent cheminer à l'intérieur des tubules dentinaires jusqu'à la **prédentine et la dentine**, sans atteindre la jonction amélo-dentinaire (jonction email-dentine, car elle ne va pas jusqu'à l'email)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : D

- A) Faux : C'est à partir de la **lame dentaire** que vont se développer les **placodes** dentaires
(≠ C'est à partir de la lame vestibulaire que va se développer le vestibule, par apoptose)
- B) Faux : La lame dentaire primaire est à l'origine des 10 dents **temporaires** par arcade, 20 temporaires au total
(≠ La lame dentaire secondaire est à l'origine des 16 dents **définitives** par arcade)
- C) Faux : L'épithélium odontogène mandibulaire est issu des 2 épithélia odontogènes émanent de la partie **supérieure** du procès mandibulaire
- D) Vrai : Épithélium oral = épithélium buccal
- E) Faux

QCM 12 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Au stade de cupule jeune, la partie **épithéliale** prend le nom d'organe de l'email (≠ Au stade bourgeon, la partie épithéliale (de l'épithélium odontogène) s'enfonce comme un cylindre dans l'ectomésenchyme)
- C) Faux : Le stade de cupule âgé est caractérisé par la **disparition** du nœud de l'email primaire
- D) Faux : Le stade cupule âgée **se retrouve** dans l'évolution des placodes des dents définitives
- E) Faux

QCM 13 : BD

- A) Faux : Cf réponse B
(≠ **L'abrasion** est une usure excessive des tissus durs de la dent, causée par des objets durs, autres que les dents)
- B) Vrai
- C) Faux : Cf réponse B
(≠ **L'abfraction** est une perte de structure dentaire dans la région cervicale de la dent, imputable à une surcharge occlusale)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : B

- A) Faux : Le muscle **temporal** est un muscle **élevateur**
- B) Vrai
- C) Faux : Le muscle **masséter** est un muscle **élevateur**
- D) Faux : Le muscle **géniohyoïdien** est un muscle abaisseur
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : lamina **lucida**
- C) Vrai
- D) Faux : **fibroreticularis**
- E) Faux

QCM 16 : AD

- A) Vrai : la **différentiation odontoblastique** forme un pré odontoblaste et la **polarisation odontoblastique** transforme le pré-odontoblaste en odontoblaste
- B) Faux : voir D
- C) Faux : voir D
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est une protéase (enzyme)
- E) Faux

QCM 18 : BCD

- A) Faux : 80%
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : BCD

- A) Faux : région céphalique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : bgs maxillaires ® limites **latérales**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : c'est totalement l'inverse
- B) Faux : **système central et périphérique +++** (*bon j'espère que c'est rentré dans vos cerveaux*)
- C) Faux : cf B
- D) Faux : ce sont des voies sensibles
- E) Vrai

QCM 22 : CD

- A) Faux : gyrus **précentral** +
- B) Faux : **SNC**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : BCD

- A) Faux : **CB** → **hémiparésie** HT → **spasticité**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : ce n'est pas pertinent pour un patient hémiparétique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : **spécifique du BM +++**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : E

- A) Faux : c'est l'inverse mec cette règle tient à coeur de FOU au prof donc stp apprendis là par pitié
- B) Faux : c'est l'inverse mec cette règle tient à coeur de FOU au prof donc stp apprendis là par pitié
- C) Faux : c'est l'inverse mec cette règle tient à coeur de FOU au prof donc stp apprendis là par pitié
- D) Faux : c'est l'inverse mec cette règle tient à coeur de FOU au prof donc stp apprendis là par pitié
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : **c'est la moelle épinière PAS LE CERVEAU #désolé #sorry**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : A

- A) Vrai
- B) Faux : paroi antérieure, sous clavier= sous la clavicule, **t'as pas la clavicule dans le dos pote**
- C) Faux : triangulaire et ouais mais big important
- D) Faux : second plan ok de la paroi ANTERIEUREEEEE
- E) Faux

QCM 29 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est un objectif psycho-social
- D) Faux : idem que la co de la C la team
- E) Faux