



## Correction de l'ECUE 9 de l'Examen Blanc n°6 du 08/04/2023

1/	D	2/	ACD	3/	BD	4/	AB	5/	ABCD
6/	D	7/	A	8/	E	9/	BCD	10/	AD
11/	ABCD	12/	BD	13/	BCD	14/	ABD	15/	BC
16/	E	17/	A	18/	B	19/	E	20/	A
21/	CD	22/	ABCD	23/	AC	24/	CD	25/	AC
26/	E	27/	E	28/	ABCD	29/	A	30/	B
31/	D	32/	ABD	33/	D	34/	ABD	35/	BD
36/	AD	37/	BCD	38/	ABC	39/	ACD	40/	BD
41/	AD	42/	ACD	43/	CD	44/	E	45/	ABCD
46/	ABD	47/	C	48/	BC	49/	E	50/	CD

### **QCM 1 : D**

- A) Faux : les paumes de la main vers l'~~arrière~~ l'avant
- B) Faux : le plan frontal correspond au plan ~~antéro-postérieur~~ coronal
- C) Faux : le plan sagittal est aussi appelé plan ~~coronal~~ antéro-postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 2 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : en arrière
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 3 : BD**

- A) Faux : dure-mère
- B) Vrai
- C) Faux : clair, limpide et eau de roche
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 4 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vitesse de conduction rapide pour le rameau communicant blanc. La vitesse de conduction est lente pour le rameau communicant gris
- D) Faux : il se situe sur toute la hauteur du tronc sympathique, c'est le blanc qui est uniquement de C8 à L2
- E) Faux

### **QCM 5 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 6 : D**

- A) Faux : le tact protopathique et le tact thermoalgique empruntent la substance grise alors que le tact épicrotique emprunte les cordons dorsaux de la substance blanche
- B) Faux : corne postérieure
- C) Faux : la sensibilité proprioceptive consciente emprunte la même voie que la sensibilité tactile épicrotique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 7 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : artères cérébrales postérieures
- C) Faux : cérébelleuses inf, moyennes et sup
- D) Faux : carotide interne
- E) Faux

**QCM 8 : E**

- A) Faux : origine somitique
- B) Faux : originaire du 1° arc branchial
- C) Faux : nerf VII
- D) Faux : il est moteur
- E) Vrai

**QCM 9 : BCD**

- A) Faux : l'inverse
- B) Vrai : l'hémisphère dominant correspond au côté opposé à la main dominante : chez les droitiers c'est l'hémisphère gauche et inversement chez les gauchers
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : en profondeur
- C) Faux : origine ectoblastique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 11 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : BD**

- A) Faux : partie **MEDIALE**
- B) Vrai
- C) Faux : conduit **LYMPHATIQUE** droit et conduit thoracique (à gauche)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : BCD**

- A) Faux : croissance en épaisseur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elles en possèdent toutes les deux une
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : BC**

- A) Faux : 1
- B) Vrai
- C) Faux : 2
- D) Vrai : torroïde = en selle = 2 DDL
- E) Faux

**QCM 16 : E**

- A) Faux : donne de nombreuses collatérales pour la branche crâniale
- B) Faux : ce sont des formations musculaires
- C) Faux : étage infra mésocolique
- D) Faux : c'est au niveau de l'étage supra-mésocolique
- E) Vrai

**QCM 17 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : en regard du tronc cœliaque
- C) Faux : ce sont des fibres musculaires lisses
- D) Faux : le sous muqueuse de l'estomac est très vascularisée ainsi ça donnera souvent des saignements
- E) Faux

**QCM 18 : B**

- A) Faux : à la partie inférieure de la tête du pancréas
- B) Vrai
- C) Faux : le conduit cystique rejoint la voie biliaire principale pour former le canal cholédoque
- D) Faux : une partie de la bile pourra s'évacuer par les conduit biliaires hépatiques du foie
- E) Faux

**QCM 19 : E**

- A) Faux : le foie occupe tout l'hypochondre DROIT
- B) Faux : la délimitation entre le foie droit et gauche se fait avec la scissure porte principale
- C) Faux : le foie droit ne comporte pas le segment IV
- D) Faux : il y a des moyens de fixités vasculaires
- E) Vrai

**QCM 20 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : le colon ne possède pas de plis muqueux
- C) Faux : autour de l'axe formé par l'AMS
- D) Faux : le calibre de l'intestin diminue jusqu'à la jonction iléo-caecale
- E) Faux

**QCM 21 : CD**

- A) Faux : ils s'abouchent à la face inférieure des colonnes
- B) Faux : ce sont les fibres musculaires lisses longitudinales qui forment le ligament de Parks
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : si vous avez un doute regardez bien les schémas

**QCM 23 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : lors du mouvement de pronation la courbure pronatrice regarde en dedans
- C) Vrai
- D) Faux : entre le métacarpe et la première phalange du pouce
- E) Faux

**QCM 24 : CD**

- A) Faux : il y a aussi des articulations non synoviales comme la syssarcose ou les bourses séreuses
- B) Faux : c'est la première, la deuxième c'est la 1<sup>ère</sup> côte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère axillaire et la veine axillaire
- C) Vrai
- D) Faux : donne la sensibilité des 3 premiers doigts
- E) Faux

**QCM 26 : E**

- A) Faux : c'est l'ilion
- B) Faux : acétabulum ou surface cotyloïdienne
- C) Faux : au niveau de l'insertion du ligament fémoral il n'y a pas de cartilage (dsl si vous trouvez le qcm un peu méchant)
- D) Faux : il faut inverse concave avec convexe +++
- E) Vrai

**QCM 27 : E**

- A) Faux : c'est un fibro-cartilage pas d'articulation synoviale ici
- B) Faux : ce sont les insertions du ligament croisé antérieur
- C) Faux : ils sont EXTRA-synoviaux
- D) Faux : c'est une articulation synoviale ginglyme
- E) Vrai

**QCM 28 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai : couturier c'est son autre nom, je vous l'ai mis au cas où
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : la scissure oblique est à gauche
- C) Faux : lobe moyen à droite
- D) Faux : lobe moyen à droite + c'est la petite scissure pas la grande
- E) Faux

**QCM 30 : B**

- A) Faux : entre l'artère carotide commune et la VJI droites
- B) Vrai
- C) Faux : entre l'artère carotide commune et la VJI gauches
- D) Faux : entre l'artère sous-clavière et la veine sous-clavière droites
- E) Faux

**QCM 31 : D**

- A) Faux : Th9
- B) Faux : en Th4 = la coupe des crosses (aortique + azygos)
- C) Faux : en Th5
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : artère coronaire gauche
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 33 : D**

- A) Faux : valve tricuspide
- B) Faux : seules les valves aortique et pulmonaires sont dites en nid-de-pigeon
- C) Faux : NON PAS DE CORDAGES pour les valves sigmoïdes ++++++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : sur la paroi inférieure de l'atrium droit
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : BD**

- A) Faux : il y a aussi la portion aponévrotique de l'OI et du transverse
- B) Vrai
- C) Faux : c'est au-dessus et non pas en dessous
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : de l'oblique externe
- C) Faux : paroi postérieure
- D) Vrai : +++ paroi inférieure du canal inguinal = le ligament inguinal = la portion aponévrotique de l'oblique externe qui se recourbe sur lui-même
- E) Faux

**QCM 37 : BCD**

- A) Faux : fémorales
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : endolymphe
- E) Faux

**QCM 39 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : mydriase
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : BD**

- A) Faux : cécité monoculaire gauche, on est après la décussation des fibres nasales
- B) Vrai
- C) Faux : gauche
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 41 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : 2 neurones
- C) Faux : non, les voies de l'olfaction ne décussent pas
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 42 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : 2/3 antérieurs et 1/3 postérieur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 43 : CD**

- A) Faux : c'est une articulation au niveau de la **base** du crâne
- B) Faux : Ce ne sont pas des os de la voûte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 44 : E**

- A) Faux : il est traversé par le nerf optique
- B) Faux : elle traverse le foramen optique
- C) Faux : elle est traversée par le nerf maxillaire
- D) Faux : elle est entre la paroi inférieure et latérale de la cavité orbitaire
- E) Faux

**QCM 45 : ABCD**

- A) Vrai : le nerf ophtalmique est bien une ramification du trijumeau !
- B) Vrai : V1
- C) Vrai : IV
- D) Vrai : le nerf oculomoteur (III), le nerf trochléaire (IV) et le nerf abducens (VI)
- E) Faux

**QCM 46 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai +++
- C) Faux : cette cloison médiane osseuse (et cartilagineuse) est composée du vomer et de l'**ethmoïde** +++
- D) Vrai : au-dessus du cornet nasal supérieur
- E) Faux

**QCM 47 : C**

- A) Faux : par le ligament utéro-ovarien
- B) Faux : par l'oviducte
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 48 : BC**

- A) Faux : le toucher rectal ne permet pas d'apprécier la forme du col
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 49 : E**

- A) Faux : le rein droit remonte seulement jusqu'à la 12<sup>ème</sup> côte (car il est abaissé par le foie)
- B) Faux : c'est la médulla des glandes surrénales
- C) Faux : c'est la corticale des glandes surrénales
- D) Faux : c'est un organe sous-péritonéal
- E) Vrai

**QCM 50 : CD**

- A) Faux : forme de châtaigne à base inférieure
- B) Faux : caudale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux