



INTRODUCTION

QCM 1 : D

- A) Faux : les paumes de la main vers l'arrière l'avant.
- B) Faux : Le plan frontal correspond au plan antéro-postérieur coronal.
- C) Faux : Le plan sagittal est aussi appelé plan coronal antéro-postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : B

- A) Faux : Sur une vue frontale latérale
- B) Vrai
- C) Faux : deuxième orteil
- D) Faux : le regard droit devant
- E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : Pas TOUJOURS, attention, c'est le sang oxygéné qui est en rouge et le sang désoxygéné qui est en bleu → artère pulmonaire = bleu, veines pulmonaires = rouge
- B) Faux : médian = milieu \neq médial = interne
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BCE

- A) Faux : L'ectoderme est à l'origine du SN, émail, cristallin, rein et médullo-surrénale. C'est le mésoderme pour le rein.
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : L'Homme possède cerveau et un cervelet peu très développés.
- E) Vrai

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : MEDIAN signifie au milieu, MEDIAL signifie interne, piège fréquent !
- E) Faux

QCM 7 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Centre de la tête fémorale
- C) Faux : Surtout pas, artère pulmonaire = bleu !
- D) Faux : Le plan sagittal est aussi appelé plan axial antéro-postérieur. Le plan axial est le plan transversal-
- E) Faux : pas toute la peau, seulement l'épiderme. Le derme qui fait aussi partie de la peau dérive du mésoderme

QCM 8 : BC

- A) Faux : Vers le haut
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : L'endoderme le mésoderme est à l'origine du derme.
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la médullo-surrénale (on n'oublie pas qu'ectoblaste et ectoderme désignent la même chose).
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : endoblaste
- B) Faux : le derme
- C) Faux : ectoblaste
- D) Faux : item complètement inventé, on ne parle pas du cœur.
- E) Vrai

QCM 11 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le plan axial est aussi appelé plan transversal ou plan horizontal.
- D) Vrai
- E) Faux

APPAREIL LOCOMOTEUR (LAS 2/3)

QCM 1 : CD

- A) Faux : derme
- B) Faux : seulement les muscles
- C) Vrai, + les ligaments
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : cartilage ARTICULAIRE
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Inversion item B et D : les cellules sériées sont organisées en pile d'assiette tandis que les ostéoblastes apparaissent dans la couche dégénérative.
- C) Vrai
- D) Faux : Cf B
- E) Faux

QCM 4 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Cf A
- C) Faux : La croissance cellulaire se fait de L'INTERIEUR vers L'EXTERIEUR, de façon CENTRIFUGE.
- D) Faux : Cf C
- E) Faux

QCM 5 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : De l'extérieur vers l'intérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : cartilage ARTICULAIRE
- B) Faux : SAUF AU NIVEAU DU CARTILAGE ARTICULAIRE
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ce phénomène s'appelle l'épiphyse et est physiologique (sinon on ne s'arrêterait jamais de grandir), mais peut être pathologique s'il se produit trop tôt
- C) Faux : Couches hypertrophique et dégénérative
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux : Croissance en épaisseur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : BC

- A) Faux : 2/3
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : De la métaphyse
- E) Faux

QCM 11 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : La première lors de la première année de naissance (*aussi appelée mini-puberté*)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Occipitaux et cervicaux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Centrifuge
- C) Faux : PAS totalement, il persiste des vestiges appelés fontanelles.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : BC

- A) Faux : Cf B (grande fontanelle = fontanelle bregmatique)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Cf D
- E) Faux

QCM 15 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : initialement, il s'agit de périchondre qui ensuite deviendra périoste.
- C) Faux : Il y a bien ce phénomène pour les articulations synoviales, c'est pour les articulations cartilagineuses qu'il n'y est plus.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : CD

- A) Faux : INTRA-articulaires
- B) Faux : Les deux possèdent des fibro-cartilages
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : courts et plats
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : E

- A) Faux : Il peut y avoir des os déficients ou surnuméraires.
- B) Faux : Pas exhaustif, il manque l'os hyoïde.
- C) Faux : Pas exhaustif, il manque le sternum.
- D) Faux : Les ceintures font bien partie du squelette appendiculaire.
- E) Vrai

QCM 19 : E

- A) Faux : Longs mais de petite taille
- B) Faux : Les os ~~courts~~ plats ont une très faible épaisseur
- C) Faux : La scapula est un os ~~long~~ plat
- D) Faux : Le talus est un os ~~plat~~ court
- E) Vrai

QCM 20 : BC

- A) Faux : Sauf au niveau du cartilage ARTICULAIRE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : incurvées latéralement
- E) Faux

QCM 21 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Quelle que soit la partie de l'os, il est fibro-lamellaire.
- D) Faux : Ils sont torsadés
- E) Faux

QCM 22 : CD

- A) Faux : de la résistance
- B) Faux : minérale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : C

- A) Faux : moelle grasse
- B) Faux : moelle hématopoïétique
- C) Vrai
- D) Faux : Creux, pour éviter de faire passer les contraintes au centre de la poutre.
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : A

- A) Vrai
- B) Faux : extrêmement bien vascularisée
- C) Faux : tiers externe
- D) Faux : 2 tiers internes
- E) Faux

QCM 26 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : cartilage épiphysaire !
- C) Vrai : car les épiphyses fertiles sont plus propices aux infections. Pour le genou il s'agit de l'épiphyse inférieure (près du genou, loin du coude).
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La fracture de fatigue pathologique survient lorsque l'os est fragilisé par une pathologie et casse.
- E) Faux

QCM 29 : BC

- A) Faux : La fracture en motte de beurre est une ~~sorte de tassement~~ fracture incomplète.
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : L'os est fragilisé par une pathologie lors d'une fracture de type fragile pathologique.
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : Selon la théorie des ~~haubans~~ de Rabishong et Avril, l'os est comparé à ~~une grue~~ une poutre composite.
- B) Faux : Selon la théorie de Pauwels, l'os est comparable à ~~une poutre composite~~ une grue.
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Faux : Pour les os longs
- E) Vrai

QCM 31 : BD

- A) Faux : Métaphyses et os courts
- B) Vrai
- C) Faux : ~~La corticale de l'os~~ Le tissu spongieux est représenté par l'huile dans le bidon.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : L'articulation huméro-radiale n'a pas du tout une syndesmose, il n'en existe qu'une et c'est celle entre le tibia et la fibula.
- C) Pas du tout, vous arrivez à bouger les os de votre crâne vous ? Les sutures ne permettent pas de mobilité.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Rail plein dans un rail creux
- E) Faux

QCM 34 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Elles en possèdent toutes les deux une
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : BCD

- A) Faux : Elles sont fibreuses.
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : B

- A) Faux : très mobiles
- B) Vrai
- C) Faux : augmenter la congruence
- D) Faux : Inversion disque et bourrelet
- E) Faux

QCM 37 : A

- A) Vrai
- B) Faux : C'est une trochoïde à 1 DDL.
- C) Faux : 1 DDL
- D) Faux : L'articulation trapézo-métacarpienne est une articulation en selle (~~comme une corde sur sa poulie~~) avec un fragment de torse plein dans un fragment de torse creux à 2 DDL
- E) Faux

QCM 38 : B

- A) Faux : Ce sont les trochoïdes. Les condyliennes sont ellipsoïdes.
- B) Vrai
- C) Faux : C'est la trochlée. La trochoïde est l'articulation d'un cylindre plein dans un cylindre creux.
- D) Faux : faible amplitude
- E) Faux

QCM 39 : BC

- A) Faux : 1
- B) Vrai
- C) Faux : 2
- D) Vrai : torroïde = en selle = 2 DDL
- E) Faux

QCM 40 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les ménisques ne sont pas vascularisés SAUF la partie périphérique.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : cartilagineuse
- C) Faux : fibreuses
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : CD

- A) Faux : zone basale
- B) Faux : zone profonde, attention à ne pas inverser les deux, c'est assez contre-intuitif mais la zone profonde n'est en réalité pas la plus profonde.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pression faible
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : BD

- A) Faux : rapide
- B) Vrai
- C) Faux : lente
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : BC

- A) Faux : court
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est dans la question : ce sont des muscles plats.
- E) Faux

QCM 46 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : en série
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : BCD

- A) Faux : fibro-cartilagineuse, les fibreuses sont rares.
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : B

- A) Faux : ANTERIEURE
- B) Vrai
- C) Faux : INVERSEMENT proportionnelle
- D) Faux : innervation radiculaire (radiculaire signifie racine, donc logique).
- E) Faux

QCM 50 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Généralement 1 principal et des accessoires ou 2 principaux.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 51 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : inter-résistant
- C) Faux : approximativement égal à la moitié de sa longueur
- D) Vrai : \neq isométrique
- E) Faux

QCM 52 : AB

- A) Vrai
- B) Faux : proportionnel
- C) Faux : C'est le niveau 0 attention !
- D) Faux : Il y en a 6, il ne faut pas oublier le 0 !
- E) Faux

QCM 53 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : sans mouvement
- E) Faux

QCM 54 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Faux : Parenthèses inversées : aDDucteur rapproche et aBDucteur éloigne
- E) Faux

QCM 55 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Inversion entre loges et septums.
- C) Vrai
- D) Faux : peu extensibles
- E) Faux

QCM 56 : B

- A) Faux : Les artères sont battantes.
- B) Vrai
- C) Faux : diastolique
- D) Faux : Il se soigne facilement avec une fasciotomie.
- E) Faux

QCM 57 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Double membrane
- D) Vrai
- E) Vrai

SYSTEME NERVEUX 1

QCM 1 : BCD

- A) Faux : l'inverse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : dernier médiateur chimique (*pas dit dans le premier paragraphe de ma fiche mais précisé dans intro SNV*)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : ~~Le cerveau~~ l'encéphale est composé de l'~~encéphale~~ du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux : le TN donne seulement le SNC
- B) Faux : inversion cerveau et cervelet
- C) Faux : ectoblaste
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Il est perforé en son centre par un canal.
- E) Faux

QCM 6 : C

- A) Faux : lame basale
- B) Faux : lame alaire
- C) Vrai
- D) Faux : substance grise
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : la colonne grandit plus que la moelle, c'est pour cela que les dernières racines sont verticales, elles ont « plus de place » pour descendre
- B) Faux : ce n'est pas précis, c'est simplement une généralité mais la moelle peut s'arrêter au-dessus ou en-dessous de L2
- C) Vrai : Cf A
- D) Faux : substance grise
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : BD

- A) Faux : 5 seulement, 6 c'est pour le V4.
- B) Vrai
- C) Faux : la colonne branchiomotrice n'existe que dans le V4, la colonne interne antérieure de la moelle est visceromotrice.
- D) Vrai
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : BC

- A) Faux : extéroceptive
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : somatomotrice
- E) Faux

QCM 10 : BC

- A) Faux : Uniquement le cerveau
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pas uniquement puisqu'ils donnent aussi le cervelet
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : CONCOMITANTS +++
- B) Faux : Il n'y a pas de première ou deuxième étape, tout se fait en même temps !
- C) Faux : rotation en corne de bœuf
- D) Faux : bascule en oreilles de Bunny
- E) Vrai

QCM 12 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le chondroencéphale donne d'abord le ~~métencéphale~~ mésencéphale et le rhombencéphale puis le mésencéphale, métencéphale et myélencéphale
- D) Faux : pas du tout, elle vient de la moelle primitive, le myélencéphale participe à la formation du TC et du cervelet
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 2^{ème} nerf cervical
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : neuropore antérieur
- C) Faux : neuropore postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : C

- A) Faux : SNC + racines
- B) Faux : pie-mère
- C) Vrai
- D) Faux : dure-mère
- E) Faux

QCM 16 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Feuillet périphérique + villosités arachnoïdiennes
- C) Faux : Le LCS est sécrété par les plexus choroïdes, circule dans les villosités
- D) Faux : C'est de l'os spongieux
- E) Faux

QCM 17 : BD

- A) Faux : Dure-mère
- B) Vrai
- C) Faux : Clair, limpide et eau de roche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : A

- A) Vrai
- B) Faux : foramen intervertébral
- C) Faux : la dure-mère
- D) Faux : plexus veineux
- E) Faux

QCM 19 : B

- A) Faux : l'inverse
- B) Vrai
- C) Faux : 5 lobes (on n'oublie pas l'insula)
- D) Faux : l'inverse
- E) Faux

QCM 20 : CD

- A) Faux : Inter-hémisphérique
- B) Faux : capsule extrême
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : au niveau du télencéphale
- B) Vrai
- C) Faux : corne frontale pas pariétale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cavité virtuelle
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : BCD

- A) Faux : pie-mère et glie épendymaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : BD

- A) Faux : l'inverse
- B) Vrai
- C) Faux : au-dessus
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : CD

- A) Faux : pas gentil, mais la fissure de Sylvius c'est la fissure frontale
- B) Faux : elles individualisent des lobes, les gyri sont individualisés par les fissures secondaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : B

- A) Faux : 5 lobes, il ne faut pas oublier l'insula
- B) Vrai
- C) Faux : voie motrice principale
- D) Faux : c'est là qu'arrive la voie de la sensibilité
- E) Faux

QCM 28 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : CD

- A) Faux : vertico-frontale
- B) Faux : substance grise
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : post-hypophyse = neuro-hypophyse
- D) Faux : EPIphyse
- E) Faux

QCM 32 : C

- A) Faux : post-hypophyse
- B) Faux : anté-hypophyse
- C) Vrai
- D) Faux : V3
- E) Faux

QCM 33 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : BD

- A) Faux : nerfs optiques
- B) Vrai
- C) Faux : pédoncules cérébelleux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : la moelle allongée est aussi appelée bulbe, donc on y retrouve les olives BULBaires
- D) Faux : myélocéphale
- E) Faux

QCM 36 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le cervelet au tronc cérébral
- C) Faux : métencéphale et myélencéphale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : CD

- A) Faux : 6, 5 c'est au niveau de la moelle
- B) Faux : pas la plus externe, c'est celle juste avant
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : ABC

- A) Vrai : \neq 5 dans la moelle
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le X
- E) Faux

QCM 39 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vue supérieure pas coupe horizontale
- D) Faux : en coupe horizontale
- E) Faux

QCM 40 : BD

- A) Faux : équilibration
- B) Vrai
- C) Faux : coordination
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : S2
- D) Faux : 5 sacrés et 2 ou 3 coccygiens
- E) Faux

QCM 42 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : postérieure
- D) Faux : IMM sur toute la hauteur de la moelle
- E) Faux

QCM 43 : ABDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : artère spinale antérieure
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 44 : B

- A) Faux : cérébelleuses + cérébrales post
- B) Vrai
- C) Faux : les artères cérébrales antérieures sont reliées par la communicante antérieure
- D) Faux : l'artère carotide interne a ces 4 terminales-là
- E) Faux

QCM 45 : BCD

- A) Faux : artère carotide primitive gauche et artère sous-clavière gauche
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

SYSTEME NERVEUX 2

QCM 2 : A propos du SNP crânien, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il s'occupe de la motricité de l'œil, la motricité de la face se fait principalement par le nerf facial (VII)
- D) Faux : nerf V = nerf trijumeau
- E) Faux : même pas possible puisque le 5° arc branchial n'existe pas

QCM 2 : D

- A) Faux : 8 nerfs cervicaux \neq 7 vertèbres cervicales
- B) Faux : HYPOmère
- C) Faux : EPImère
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : B

- A) Faux : OPTIQUE
- B) Vrai
- C) Faux : Nerf MIXTE
- D) Faux : L'inverse
- E) Faux

QCM 4 : BC

- A) Faux : olfactif
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le plus long
- E) Faux

QCM 5 : B

- A) Faux : moteur sensitif
- B) Vrai
- C) Faux : moteur
- D) Faux : XII = hypoglosse, IX = glosso-pharygien
- E) Faux

QCM 6 : CD

- A) Faux : nerf olfactif
- B) Faux : origine somitique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : le nerf combien ??? Item wtf, j'ai complètement inventé

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : moteur somitique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : au-dessus de l'étage segmentaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la voie de la motricité PART du gyrus pré-central
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BCD

- A) Faux : l'inverse
- B) Vrai : l'hémisphère dominant correspond au côté opposé à la main dominante : chez les droitiers c'est l'hémisphère gauche et inversement chez les gauchers
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : BD

- A) Faux : lobe temporal
- B) Vrai
- C) Faux : en avant
- D) Vrai
- E) Faux : l'aire de Broca est au pied du gyrus précentral → atteinte à ce niveau = aphasie de Broca

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : CD

- A) Faux : racine postérieure
- B) Faux : corne postérieure
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : dans les réponses des profs de l'année dernière, 2P dit bien voies Descendantes, c'est la version la plus récente donc c'est celle que je garde dans le cours jusqu'à confirmation du Pr Baque dans notre prochaine vague de questions
- C) Faux : corne antérieure
- D) Vrai : au niveau du motoneurone alpha
- E) Faux

QCM 16 : B

- A) Faux : maladie de Parkinson
- B) Vrai
- C) Faux : l'inverse
- D) Faux : voie DEscendante
- E) Faux

QCM 16 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : partielle car toutes les fibres ne passent pas à cet endroit-là. L'hémiplégie totale c'est une lésion de la capsule interne où toutes les fibres passent
- D) Faux : tétraplégie. Paraplégie c'est en-dessous du plexus brachial
- E) Faux

QCM 17 : BC

- A) Faux : au-dessus de C5 = mort par asphyxie, tétraplégie = au niveau du plexus brachial
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : j'ai inventé
- E) Faux

QCM 18 : BC

- A) Faux : mort par asphyxie
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : mort par asphyxie si lésion des nerfs phréniques
- E) Faux

QCM 19 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La parotide c'est le nerf IX
- E) Faux

QCM 20 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : contraction du détrusor pour le parasympathique
- C) Faux : augmentation du péristaltisme
- D) Vrai
- E) Faux : masticateurs = striés donc pas SNV, j'ai complètement inventé l'item

QCM 21 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : BCD

- A) Faux : parasympathiques
- B) Vrai : il s'agit bien des protoneurones, 2P s'est trompé en disant deutoneurone dans sa vidéo
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vitesse de conduction rapide pour le rameau communicant blanc. La vitesse de conduction est lente pour le rameau communicant gris
- D) Faux : il se situe sur toute la hauteur du tronc sympathique, c'est le blanc qui est uniquement de C8 à L2
- E) Faux

QCM 24 : CD

- A) Faux : pour l'innervation des viscères
- B) Faux : pour l'innervation des parois et des membres
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : sensoriel
- C) Vrai
- D) Faux : moteur
- E) Faux

QCM 26 : ABCD

- A) Faux : bronchoDILATATRICE
- B) Faux : pas sécrétion urinaire
- C) Faux : Pas strié puisque c'est le SNV qui le contrôle, le détrusor est un muscle lisse
- D) Vrai (pour les LAS 2/3 c'est Faux : 2P dit « complémentaire » plutôt qu' « opposées » mais Baqué a dit aux LAS 1 que les actions de l'ortho et du parasympathique étaient bien inverses)
- E) Faux

QCM 27 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : extra-pyramidale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

SYSTEME NERVEUX COURS EN PRESENTIEL

QCM 1 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : en arrière
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ABCDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 3 : BD

- A) Faux : La corne ~~dorsale~~ ventrale n'affleure pas la surface de la moelle alors que la corne ~~ventrale~~ dorsale l'affleure, elle est plus longue
- B) Vrai
- C) Faux : voie motrice
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : A

- A) Vrai
- B) Faux : thalamus
- C) Faux : la moins élaborée
- D) Faux : toutes sauf l'olfaction
- E) Faux

QCM 5 : BCD

- A) Faux : substance grise
- B) Vrai
- C) Vrai : les atteintes sont au niveau du striatum et du locus Niger
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : externe
- D) Faux : externe
- E) Faux

QCM 7 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le canal mésencéphalique relie le V3 au V4. Entre les ventricles latéraux et le V3 c'est le foramen inter-ventriculaire
- C) Vrai
- D) Faux : sécrétion permanente de LCS
- E) Faux : toit du V4

QCM 8 : BC

- A) Faux : méningite bactérienne
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : face profonde
- E) Faux

QCM 9 : ABCD

- A) Vrai : elle adhère bien en tout point, elle est moins adhérente au niveau de l'espace décollable de Gérard Marchand mais elle est tout de même adhérente
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 10 : BCD

- A) Faux : dure-mérienne
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : entre la dure-mère et l'os
B) Vrai
C) Faux : hématome sous-dural
D) Faux : entre la pie-mère et l'arachnoïde
E) Faux

QCM 13 : AB

- A) Vrai
B) Faux : 2 neurones au total (cf réponse de Baque dans ma fiche)
C) Faux : en avant du sillon central de Rolando
D) Faux : corne ventrale (*mnémo : tout ce qui est moteur est généralement ventral/en avant*)
E) Faux

QCM 14 : ABC

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : l'inverse : au cortex c'est plus grave car c'est là que se situe le protoneurone
E) Faux

QCM 15 : BCD

- A) Faux : substance grise
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 16 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : l'inverse
D) Faux : C'est la sensibilité proprioceptive. La sensibilité extéroceptive est celle du tact
E) Faux

QCM 17 : AC

- A) Vrai
B) Faux : cordon dorsal
C) Vrai
D) Faux : gyrus post-central
E) Faux

QCM 18 : E

- A) Faux : 3 neurones
- B) Faux : tact protopathique et thermoalgique
- C) Faux : apex, pas isthme
- D) Faux : spino-thalamique
- E) Vrai

QCM 19 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Le tact protopathique et le tact thermoalgique empruntent la substance grise alors que le tact épicritique emprunte les cordons dorsaux de la substance blanche
- C) Faux : La sensibilité proprioceptive consciente emprunte la même voie que la sensibilité tactile épicritique
- D) Faux : isthme pas apex
- E) Faux

QCM 20 : D

- A) Faux : interrompt les voies protopathique et thermoalgique, la voie épicritique n'est pas touchée
- B) Faux : atteinte épicritique
- C) Faux : proprioception INconsciente
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : B

- A) Faux : partie horizontale de l'aorte (crosse)
- B) Vrai
- C) Faux : en arrière du sinus carotidien
- D) Faux : hypertonie parasympathique entraînant une bradycardie
- E) Faux

QCM 22 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : artères cérébrales postérieures
- C) Faux : cérébelleuses inf, moyennes et sup
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : BD

- A) Faux : inversion cérébrale/communicante
- B) Vrai
- C) Faux : artère ophtalmique, pas optique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : BCD

- A) Faux : pédoncules cérébraux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : os du temporal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : carotide interne
- C) Faux : nerf VI pas VII
- D) Vrai
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses



TEGUMENTS ET ORGANES DE RECOUVREMENT

QCM 1 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : en profondeur
- C) Faux : origine ectoblastique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BD

- A) Faux : fascia superficialis
- B) Vrai
- C) Faux : l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : inverse entre toile sous-cutanée et tissu cellulaire sous-cutané
- B) Vrai
- C) Faux : jusqu'au derme
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : ectodermique
- B) Faux : la ligne de lait disparaît chez les hommes et les femmes mais persiste chez d'autres mammifères
- C) Faux : n'importe où sur la ligne de lait mais pas n'importe où ailleurs
- D) Faux : il se situe sous le sein naturel le plus fréquemment mais peut parfois se situer à la racine de la cuisse
- E) Vrai

QCM 5 : D

- A) Faux : Wtf la calvitie ?
- B) Faux : 10 fois moins : entre 1,5 et 2 m²
- C) Faux : membre sup, tête et cou = 9% chacun, membre inf, hémi-tronc = 2x9% chacun + OGE = 1/2%
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : 1 à 2 mm
- C) Vrai
- D) Faux : plus fine
- E) Faux

QCM 7 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : mouvement
- C) Faux : structure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ACDE

- A) Vrai
- B) Faux : très fréquent
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 10 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 15 à 20 lobes
- E) Faux

QCM 11 : BCD

- A) Faux : un seul canal lactifère par lobe
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : rameau antérieur
- C) Faux : ganglion sentinelle
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BD

- A) Faux : partie MEDIALE
- B) Vrai
- C) Faux : conduit LYMPHATIQUE droit et conduit thoracique (à gauche)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : derme = chorion
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : C

- A) Faux : au niveau du derme
- B) Faux : elles sont perpendiculaires aux muscles
- C) Vrai
- D) Faux : bourse séreuse
- E) Faux

QCM 16 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ils incisent selon ces lignes-là, pas besoin d'aller perpendiculairement, j'ai inventé 😊
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : TRIneuronale
- C) Vrai
- D) Faux : l'inverse
- E) Faux

QCM 18 :

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : conscient
- E) Faux

QCM 19 : A TUT 3

- A) Vrai
- B) Faux : pas de limitation nette puisque les dermatomes se chevauchent, cette représentation « en couteau/en ceinture » n'existe pas dans la réalité
- C) Faux : nerf trijumeau
- D) Faux : nerf OPHTALMIQUE (V1), branche du V
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : pas les oreilles
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : rameaux antérieurs
- B) Vrai
- C) Faux : MEDIALE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ACD

- A) Vrai : ganglion spinal ou ganglion trigéminé généralement
- B) Faux : nerf trijumeau
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : C

- A) Faux : racine postérieure
- B) Faux : 6^{ème} colonne
- C) Vrai
- D) Faux : après le corps cellulaire du deuxième neurone
- E) Faux

QCM 24 : BC

- A) Faux : et le tact protopathique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : lobe pariétal
- E) Faux

QCM 25 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : une grande face
- D) Vrai : absolument, vous êtes un génie
- E) Faux