

DM n°1 : Appareil génital masculin (cours présentiel)

part.1



Tutorat 2022-2023 : 11 QCMS – Durée : 11 min

QCM 1 : A propos de l'urètre masculin, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'urètre prostatique est la première portion de l'urètre chez l'homme
- B) L'urètre membraneux traverse le plancher pelvien
- C) L'urètre membraneux traverse le sphincter strié de l'urètre
- D) L'urètre pénien traverse les corps caverneux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos du conduit déférent, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le conduit déférent possède 4 portions
- B) La portion intra-scrotale n'est pas palpable car la peau du scrotum est trop épaisse
- C) La portion funiculaire est la portion du conduit déférent qui s'engage dans le canal inguinal
- D) La portion pelvienne, ou portion pariétale, est mieux visible sur une vue postérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos du conduit déférent et des canaux éjaculateurs, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La portion génitale du conduit déférent est rejointe par les vésicules séminales
- B) Les canaux éjaculateurs sont formés par l'union des conduits déférents et des vésicules séminales
- C) Cette union formant les canaux éjaculateurs se fait dans la prostate
- D) Les canaux éjaculateurs se déversent ensuite dans l'urètre spongieux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos du conduit déférent et des parois du conduit inguinal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le conduit déférent possède une sensation en corde de fouet en cuir
- B) Le conduit déférent rentre dans le canal inguinal par l'OIP (orifice inguinal profond) et sort par l'OIS (orifice inguinal superficiel)
- C) Le ligament inguinal unit l'EIAS à l'épine du pubis
- D) Les muscles droits s'insèrent sur le pubis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos du conduit déférent et des vasectomies, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La portion funiculaire du conduit déférent n'est pas palpable car située en profondeur dans le canal inguinal
- B) Durant une vasectomie, on ligature le cordon spermatique
- C) Lors des vasectomies, il est nécessaire d'inciser le fascia spermatique afin d'aborder le cordon spermatique
- D) Afin de stériliser un homme, on ligature la portion funiculaire du conduit déférent
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des testicules, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le testicule a la forme d'un œuf de pigeon
- B) Il mesure environ 3 à 4 cm de long
- C) Son grand axe est oblique de bas en haut et d'arrière en avant
- D) Le testicule est surmonté en cimier de casque par le conduit déférent au niveau de son pôle supérieur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos des testicules, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Il existe un sillon entre le testicule et le conduit déférent
- B) Les kystes sont des vestiges de l'embryologie
- C) Ces kystes ne sont pas palpables
- D) Le scrotum est fait de couches issues de la paroi de l'abdomen
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos de la production du sperme, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le liquide séminal est le mélange entre les spermatozoïdes et le sperme
- B) Les spermatozoïdes sont produits par les testicules et la prostate
- C) Le liquide séminal est sécrété par les tubes séminifères
- D) Le liquide séminal est le produit fécondant
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos des testicules et de leurs cancers, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le cancer du testicule est une maladie de l'enfant
- B) Les patients guérissent facilement de ce cancer
- C) Les kystes que l'on peut sentir à la palpation sont des cancers
- D) L'anse épидидymo-déférentielle désigne la jonction entre l'épididyme et le conduit déférent
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos des sources artérielles du testicule, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'artère spermatique, ou bien artère testiculaire, provient de l'artère iliaque commune
- B) L'artère vésiculo-déférentielle provient de l'artère épigastrique
- C) L'artère funiculaire provient de l'artère hypogastrique
- D) Ces 3 artères s'anastomosent entre elles, donc en cas de lésion d'une d'entre elles c'est toute la vascularisation du testicule qui est compromise
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos des muscles obliques, transverses et du conduit inguinal, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La portion charnue de l'oblique externe constitue la ligne blanche de l'abdomen
- B) L'OIS est constitué par les piliers externes et internes de la portion aponévrotique de l'oblique interne
- C) Le tendon conjoint est formé par l'union des portions aponévrotiques de l'oblique interne et du transverse
- D) Le fascia transversalis se trouve en arrière du péritoine pariétal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses