



Correction de l'ECUE 7 du DM pré-examen

1/	ABD	2/	AC	3/	C	4/	BCD	5/	BD
6/	BCD	7/	AB	8/	E	9/	BD	10/	ABCD
11/	B	12/	AD	13/	AC	14/	ABCD	15/	CD
16/	BCD	17/	ACD	18/	ACD	19/	AD	20/	ABC
21/	AD	22/	E	23/	AC	24/	BCD	25/	BD
26/	ABCD	27/	AC	28/	ABC	29/	D	30/	BCD
31/	E	32/	ABC	33/	ACE	34/	CD	35/	ABD
36/	AB	37/	ABC	38/	AB	39/	BCD	40/	ABCD

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le plan axial est aussi appelé plan transversal ou plan horizontal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : TR neuronale
- C) Vrai
- D) Faux : l'inverse
- E) Faux

QCM 3 : C

- A) Faux : racine postérieure
- B) Faux : 6^{ème} colonne
- C) Vrai
- D) Faux : après le corps cellulaire du deuxième neurone
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : pie-mère et glie épendymaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : La corne dorsale ventrale n'affleure pas la surface de la moelle alors que la corne ventrale dorsale l'affleure, elle est plus longue
- B) Vrai
- C) Faux : centripète
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : BCD

- A) Faux : dure-mérienne
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : 2 neurones au total (cf réponse de Baque dans ma fiche + réponse SDR)
- C) Faux : en avant du sillon central de Rolando
- D) Faux : corne ventrale (*mnémo : tout ce qui est moteur est généralement ventral/en avant*)
- E) Faux

QCM 8 : E

- A) Faux : 3 neurones
- B) Faux : tact protopathique et thermoalgique
- C) Faux : apex, pas isthme
- D) Faux : spino-thalamique
- E) Vrai

QCM 9 : BD

- A) Faux : inversion cérébrale/communicante
- B) Vrai
- C) Faux : artère ophtalmique, pas optique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : B

- A) Faux : OPTIQUE
- B) Vrai
- C) Faux : Nerf MIXTE
- D) Faux : L'inverse : bulbaire phonatoire et médullaire céphalogyre
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le nerf pneumogastrique gauche se place en avant de l'œsophage
- C) Faux : ce sont les nerfs vagues qui sont en rapport avec l'œsophage
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Th4 pas Th3
- C) Vrai
- D) Faux : Th9
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : confirmé par le prof à la SDR +++
- C) Vrai : précisé par le prof à la SDR +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : CD

- A) Faux : pédicule artériel
- B) Faux : c'est le croissant de Haller qui engaine l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire
- C) Vrai
- D) Vrai : texto cours :))
- E) Faux

QCM 16 : BCD

- A) Faux : c'est l'artère iliaque **externe ++** qui devient l'artère fémorale en passant le ligament inguinal
- B) Vrai : le prof en parle dans la SDR +++
- C) Vrai : tendon conjoint = faux inguinale
- D) Vrai : tendon conjoint = faux inguinale
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : lacune **vasculaire** ++ Il n'y a pas de hernies dans la lacune musculaire !!
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : j'ai inversé les deux fenêtres et les deux rampes -> c'est d'abord vestibulaire puis c'est tympanique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : SENSORIEL, écrit dans le cours + confirmé à la SDR par le Pr. Baqué <3
- C) Faux : V1 = nerf OPHTALMIQUE +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : ++++++
- C) Vrai
- D) Faux : hémianopsie BITEMPORALE ++++++
- E) Faux

QCM 21 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est une syssarcose
- C) Faux : à la paroi antérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : bord interne de la scapula
- B) Faux : la paroi postérieure est constituée par la scapula et les muscles e la coiffe des rotateurs
- C) Faux : dans le sillon bicipital médial
- D) Faux : en arrière ++
- E) Vrai

QCM 23 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : courbure pronatrice, c'est dans le nom
- C) Vrai
- D) Faux : du RADIUS
- E) Faux

QCM 24 : BCD

- A) Faux : en dehors
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : BD

- A) Faux : forme le plancher
- B) Vrai
- C) Faux : nerf mixte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le nasopharynx
- C) Vrai
- D) Faux : des régurgitations
- E) Faux

QCM 28 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : dans la hernie par roulement la jonction oeso-gastrique reste dans l'abdomen ++
- E) Faux

QCM 29 : D

- A) Faux : forme la voie biliaire principale
- B) Faux : au niveau de la papille majeure
- C) Faux : face médiale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : BCD

- A) Faux : en arrière de l'isthme +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : alors point important, ici j'utilise les mots du prof mais il y a une différence entre voie biliaire principale et canal cholédoque. Le prof utilise le terme voie biliaire principale mais si un calcul se bloque ici la bile peut toujours s'évacuer depuis la vésicule biliaire. Tout ça pour dire que si le prof utilise le terme voie biliaire principale pour l'angiocholite il faut compter ça vrai et encore + s'il utilise « canal cholédoque » et attention canal cholédoque ça ne veut pas dire papille majeure
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : dans le mésocolon
- B) Faux : horizontalement +++
- C) Faux : il est bosselé, il a des haustrations
- D) Faux : l'AMI vascularise la partie gauche du colon transverse, le colon descendant et le rectum
- E) Vrai

QCM 32 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ce qu'on appelle les hémorroïdes c'est le prolapsus du plexus hémorroïdaire interne
- E) Faux

QCM 33 : ACE

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 34 : CD

- A) Faux : les modifications conformationnelles sont indispensables au bon déroulement du cycle répliatif du VIH
- B) Faux : la proposition est vraie mais les corécepteurs sont des protéines cellulaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les cassures antigéniques des virus grippaux de type A sont à l'origine des **pandémies** annuelles
- D) Vrai
- E) Faux : un réassortiment génétique est un processus évolutif brutal qui concerne les virus grippaux de **type A**

QCM 36 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : à partir de cet état de latence, des **réactivations** sont possibles, appelées **réurrences** si elles s'accompagnent d'une expression clinique
- D) Faux : les Herpèsvirus infectant l'être humain sont répartis en 3 sous-familles : Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae, Gammaherpesvirinae
- E) Faux

QCM 37 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 38 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Ce sont les lipopolysaccharides (LPS) qui sont composés d'un lipide A et d'un core
- D) Faux N-acétyl muramique et N-acétyl glucosamine
- E) Faux

QCM 39 : BCD

- A) Faux : Sur la synthèse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ABCD

- A) Vrai : Citrobacter koseri est bien une entérobactérie du groupe 2
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux