



Correction du DM : last DM pré-exam - LAS 2/3 - ECUE9 - Anatomie

1/	ABD	2/	ACD	3/	ABD	4/	B	5/	AC
6/	C	7/	BCD	8/	BCD	9/	ABC	10/	ABC
11/	AB	12/	B	13/	D	14/	BC	15/	AB
16/	AC	17/	ABC	18/	D	19/	BC	20/	E
21/	ABC	22/	ABD	23/	C	24/	ABCD	25/	E
26/	BCD	27/	BD	28/	ABC	29/	D	30/	AD
31/	AC	32/	A	33/	ABCD	34/	CD	35/	BCD
36/	ACD	37/	ABCD	38/	A	39/	AD	40/	ACD
41/	AD	42/	ABC	43/	ABCD	44/	AC	45/	ACD
46/	E	47/	ACD	48/	D	49/	ABC	50/	AB

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le plan axial est aussi appelé plan transversal ou plan horizontal.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : cartilage épiphysaire !
- C) Vrai : car les épiphyses fertiles sont plus propices aux infections. Pour le fémur il s'agit de l'épiphyse inférieure (près du genou, loin du coude).
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Généralement 1 principal et des accessoires ou 2 principaux.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : B

- A) Faux : Ce sont les trochoïdes. Les condyliennes sont ellipsoïdes
- B) Vrai
- C) Faux : C'est la trochlée. La trochoïde est l'articulation d'un cylindre plein dans un cylindre creux.
- D) Faux : faible amplitude
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : TR neuronale
- C) Vrai
- D) Faux : l'inverse
- E) Faux

QCM 6 : C

- A) Faux : racine postérieure
- B) Faux : 6^{ème} colonne
- C) Vrai
- D) Faux : après le corps cellulaire du deuxième neurone
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : pie-mère et glie épendymaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BCD

- A) Faux : l'inverse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 2^{ème} nerf cervical
- E) Faux

QCM 10 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : la moelle allongée est aussi appelée bulbe, donc on y retrouve les olives BULBaires
- D) Faux : myélocéphale
- E) Faux

QCM 11 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vue supérieure pas coupe horizontale
- D) Faux : en coupe horizontale
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : cérébelleuses + cérébrales post
- B) Vrai
- C) Faux : les artères cérébrales antérieures sont reliées par la communicante antérieure
- D) Faux : l'artère carotide interne a ces 4 terminales-là
- E) Faux

QCM 13 : D

- A) Faux : 8 nerfs cervicaux \neq 7 vertèbres cervicales
- B) Faux : HYPOMère
- C) Faux : EPImère
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : BC

- A) Faux : olfactif
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le plus long
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vitesse de conduction rapide pour le rameau communicant blanc. La vitesse de conduction est lente pour le rameau communicant gris
- D) Faux : il se situe sur toute la hauteur du tronc sympathique, c'est le blanc qui est uniquement de C8 à L2
- E) Faux

QCM 16 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : dans la région thoraco-abdominale
- C) Vrai
- D) Faux : étage infra mésocolique
- E) Faux

QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : face postérieure de D1 car passe l'artère gastro-duodénale
- E) Faux

QCM 18 : D

- A) Faux : forme la voie biliaire principale
- B) Faux : au niveau de la papille majeure
- C) Faux : face médiale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : BC

- A) Faux : en arrière de l'isthme +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le LOBE droit_
- E) Faux

QCM 20 : E

- A) Faux : dans le mésocolon
- B) Faux : horizontalement +++
- C) Faux : il est bosselé, il a des haustrations
- D) Faux : l'AMI vascularise la partie gauche du colon transverse, le colon descendant et le rectum
- E) Vrai

QCM 21 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le rectum PELVIEN
- E) Faux

QCM 22 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : entre la tête de l'humérus et la scapula
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 23 : C

- A) Faux : sphéroïde
- B) Faux : sphéroïde
- C) Vrai
- D) Faux : trochoïde
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : E

- A) Faux : LATERAL
- B) Faux : MEDIAL
- C) Faux : en arrière
- D) Faux : hypothénarienne
- E) Vrai

QCM 26 : BCD

- A) Faux : en dehors
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : BD

- A) Faux : surplombe la petite échancrure sciatique
- B) Vrai
- C) Faux : vue postérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : articulation fibreuse, syndesmose
- E) Faux

QCM 29 : D

- A) Faux : gauche
- B) Faux : LOBES pas segments ++
- C) Faux : LOBES pas segments ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le nerf pneumogastrique gauche se place en avant de l'œsophage
- C) Faux : ce sont les nerfs vagues qui sont en rapport avec l'œsophage
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Th4 pas Th3
- C) Vrai
- D) Faux : Th9
- E) Faux

QCM 32 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ATRIUM droit
- C) Faux : désoxygéné ++++++
- D) Faux : oxygéné ++++++
- E) Faux

QCM 33 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : confirmé par le prof à la SDR +++
- C) Vrai : précisé par le prof à la SDR +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : CD

- A) Faux : pédicule artériel
- B) Faux : c'est le croissant de Haller qui engaine l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire
- C) Vrai
- D) Vrai : texto cours :))
- E) Faux

QCM 35 : BCD

- A) Faux : c'est l'artère iliaque **externe ++** qui devient l'artère fémorale en passant le ligament inguinal
- B) Vrai : le prof en parle dans la SDR +++
- C) Vrai : tendon conjoint = faux inguinale
- D) Vrai : tendon conjoint = faux inguinale
- E) Faux

QCM 36 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : lacune **vasculaire ++** Il n'y a pas de hernies dans la lacune musculaire !!
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ~~méSencéphale et non pas méTencéphale~~
- C) Faux : et NON attention !! Proche de la ligne médiane on retrouve les COLLICULUS et non pas les ~~corps~~ généculés, c'est super important de ne pas les confondre +++
- D) Faux : fonctionnellement, les colliculus font partie ~~de l'hypothalamus~~ du THALAMUS
- E) Faux

QCM 39 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : les nerfs convergent vers la lame spirale
- C) Faux : les rampes vestibulaires et tympanique sont séparées par la lame basale (= membrane basale)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : j'ai inversé les deux fenêtres et les deux rampes -> c'est d'abord vestibulaire puis c'est tympanique, cf. item C
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : SENSORIEL, écrit dans le cours + confirmé à la SDR par le Pr. Baqué <3
- C) Faux : V1 = nerf OPHTALMIQUE +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : +++++
- C) Vrai
- D) Faux : hémianopsie BITEMPORALE +++++
- E) Faux

QCM 43 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : il traverse la fissure orbitaire inférieure
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la troisième branche du nerf trijumeau
- E) Faux

QCM 45 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la lame criblée de l'ethmoïde
- C) Vrai
- D) Vrai : le rocher est un élément du temporal
- E) Faux

QCM 46 : E

- A) Faux : c'est la **lordose lombaire** qui est caractéristique de l'espèce humaine +++
- B) Faux : les fractures les plus fréquentes s'effectuent au niveau de la **charnière thoraco-lombaire** (T12-L1)
- C) Faux : au contraire, ils ne le sont pas !
- D) Faux : au niveau cervical, le pédicule vertébral passe par les **foramens transversaires** +++
- E) Vrai

QCM 47 : ACD

- A) Vrai : car l'ovaire est intra-péritonéal mais non péritonisé donc en cas de cancer il envahit rapidement la cavité péritonéale
- B) Vrai
- C) Faux : intumescence des piliers du clitoris seulement
- D) Vrai : cul de sac vésico-utérin en avant et cul de sac de Douglas en arrière
- E) Faux

QCM 48 : D

- A) Faux : endocrines et exocrines
- B) Faux : elles sécrètent l'urine
- C) Faux : ce sont les médullosurrénales
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : n'importe quoi, j'étais inspirée
- E) Faux

QCM 50 : AB

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : ce sont les adénomes prostatiques qui donnent rapidement des troubles urinaires (les cancers aussi peuvent en donner mais beaucoup plus tardivement)

D) Faux : les canaux éjaculateurs pénètrent la face supérieure de la prostate (=sa base)

E) Faux