



Correction du DM n° 4 : Compilé appareil génital masculin

1/	A	2/	BCD	3/	AE	4/	ABCD	5/	AD
6/	B	7/	D	8/	BCD	9/	ABC	10/	ACD
11/	CD	12/	E	13/	D	14/	AC	15/	ABDE
16/	ABD	17/	BCD	18/	AD	19/	E	20/	ABCD
21/	ABC	22/	ABCD	23/	AB	24/	ABCD	25/	AB
26/	BD	27/	A	28/	BC	29/	CD	30/	ACD
31/	B	32/	ABCD	33/	ABCD	34/	AB	35/	A
36/	BE	37/	BDE	38/	BC				

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Faux : la prostate est nécessaire à la maturation du sperme
- C) Faux : à sa face postérieure
- D) Faux : en dessous
- E) Faux : cet étui péritonéal c'est la vaginale, le mésotestis ça existe pas j'ai vraiment inventé mdr (bon vous ça vous fait sûrement moins rire mais 2P aimait bien inventer des mots dans ces qcms)

QCM 2 : BCD

- A) Faux : c'est dans le nom, elles se situent au niveau de l'urètre bulbo-spongieux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : uniquement en cas de pathologie (confirmé par Baqué)
- E) Faux

QCM 3 : AE

- A) Vrai
- B) Faux : la partie crâniale est touchée par les adénomes, tandis que la partie caudale est touchée par les cancers
- C) Faux : c'est sa partie antérieure
- D) Faux : il se situe dans sa partie postérieure
- E) Vrai : **avant** l'éjaculation : utricule et sinus prostatique, **entre** les éjaculations : vésicules séminales

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : petit qcm chill c'est cadeau

QCM 5 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont les corps caverneux, il n'y a qu'un seul corps bulbo-spongieux
- C) Faux : c'est le corps bulbo-spongieux
- D) Vrai
- E) Faux : dorsale (rappel : la face ventrale n'est pas la face vers le ventre mais la face antérieure en érection)

QCM 6 : B

- A) Faux : c'est le canal déférent (sorry)
- B) Vrai
- C) Faux : bien endocrine mais parce qu'il sécrète des hormones
- D) Faux : bien exocrine mais parce qu'il sécrète les spermatozoïdes
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : forme de châtaigne
- B) Faux : volontaire
- C) Faux : au niveau de sa base
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BCD

- A) Faux : elles entraînent un écoulement liquidien qui prépare le passage du sperme lors de l'éjaculation
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : ouverture de l'utricule prostatique

QCM 9 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la vessie se contracte sous l'effet du SN orthosympathique
- E) Faux : elles se contractent sous l'effet du SN parasymphatique

QCM 10 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : verticale et médiane
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : CD

- A) Faux : en avant
- B) Faux : surtout pas, face ventrale = face antérieure en érection, la face contre le ventre c'est la face dorsale = postérieure
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : dans le corps spongieux
- B) Faux : des corps caverneux
- C) Faux : face dorsale
- D) Faux : face dorsale
- E) Vrai : <333

QCM 13 : D

- A) Faux : châtaigne à base supérieure
- B) Faux : dans sa partie inférieure
- C) Faux : également musculaire (myoglandulaire)
- D) Vrai
- E) Faux : elle est touchée par les cancers

QCM 14 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : uniquement en cas de pathologie
- C) Vrai
- D) Faux : elle est décrite en érection
- E) Faux : il est bien visible

QCM 15 : ABDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il possède seulement une érection imparfaite = intumescence
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 16 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux : c'est l'épididyme qui se prolonge par le canal déférent

QCM 17 : BCD

- A) Faux : à sa face postérieure
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : à l'extérieur de la prostate
- C) Faux : le trajet est : épидидyme, canal déférent, canal éjaculateur, urètre prostatique, urètre membraneux, urètre spongieux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux : les 3 portions du conduit déférent sont : intra-scrotale, funiculaire et **pelvienne**, il n'y a pas de portion intra-scrotale puisque le canal éjaculateur se forme en dehors de la prostate
- B) Faux : une partie de cette portion funiculaire est palpable
- C) Faux : au niveau de sa portion **funiculaire**
- D) Faux : le liquide séminal n'est pas synthétisé par les testicules mais par les **vésicules séminales** et la **prostate**
- E) Vrai

QCM 20 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : dans la veine rénale gauche
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ça c'est le sinus prostatique
- D) Faux : c'est l'utricule prostatique → si vous n'arrivez pas bien à faire la différence entre sinus prostatique, colliculus spermatique et utricule prostatique j'ai fait un post où j'explique un peu + tout ça
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : c'est le ligament de Cloquet, qui est la portion du péritoine qui a été emportée avec le testicule lors de sa descente embryologique
- E) Faux

QCM 25 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : au contraire, comme par exemple certains produits d'agriculture qui peuvent mener à des cancers prostatiques
- D) Faux : c'est l'inverse : d'abord élévation du PSA puis ensuite nodule palpable

QCM 26 : BD

- A) Faux : c'est la portion funiculaire qui traverse le canal inguinal,
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la paroi supérieure qui est formée du tendon conjoint, la paroi antérieure est formée de l'aponévrose de l'oblique externe
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : A

- A) Vrai
- B) Faux : de haut en bas et d'avant en arrière
- C) Faux : c'est une maladie qui touche les hommes jeunes (18-25 ans)
- D) Faux : c'est une maladie qui se guérit facilement
- E) Faux

QCM 28 : BC

- A) Faux : c'est l'inverse, le cordon spermatique est centré par le cordon déférent
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il contient le ligament de Cloquet, qui correspond à la portion du péritoine qui a été emportée avec le testicule lorsque celui-ci est descendu dans le scrotum
- E) Faux

QCM 29 : CD

- A) Faux : fibres musculaires de l'oblique interne
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les signes urinaires sont tardifs car les cancers touchent la prostate caudale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : B

- A) Faux : la verge est décrite en érection
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la partie postérieure
- D) Faux : ce sont les canaux déférents qui possèdent une sensation en corde de fouet
- E) Faux

QCM 32 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans leur partie antérieure
- D) Faux : retour veineux
- E) Faux

QCM 35 : A

- A) Vrai
- B) Faux : uniquement en cas de pathologie
- C) Faux : il est bien visible
- D) Faux : sur les branches **ischio-pubiennes**
- E) Faux : il possède seulement une érection imparfaite = intumescence

QCM 36 : BE

- A) Faux : le trajet est : épидидyme, canal déférent, canal éjaculateur, urètre prostatique, urètre membraneux, urètre spongieux
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'épididyme qui se prolonge par le canal déférent
- D) Faux : face postérieure
- E) Vrai

QCM 37 : BDE

- A) Faux : ils s'insèrent sur les branches **ischio-pubiennes** (les branches ilio-pubiennes sont les branches supérieures du pubis)
- B) Vrai
- C) Faux : cet étui péritonéal c'est la vaginale, le mésotestis ça existe pas j'ai vraiment inventé mdr
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 38 : BC

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pas de contraction/fermeture du sphincter lisse de la vessie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses