



Correction du DM n° 4 : Interopérabilité

1/	A	2/	B	3/	C	4/	D	5/	C
6/	E	7/	E	8/	D	9/	C	10/	B

QRU 1 : A

- A) Vrai
- B) Faux : très importante voire critique
- C) Faux : elle permet aussi d'éviter des restrictions d'accès ou de mise en œuvre
- D) Faux : il y a des standards et des normes, clairement établies et univoques
- E) Faux

QRU 2 : B

- A) Faux : c'est un **protocole** ça
- B) Vrai
- C) Faux : c'est un **format ouvert** ça
- D) Faux : c'est une **norme** ça
- E) Faux

QRU 3 : C

- A) Faux : au niveau mondial
- B) Faux : 1987
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse : 28 pays membres et 44 observateurs
- E) Faux

QRU 4 : D

- A) Faux : si
- B) Faux : 2 systèmes doivent pouvoir dialoguer et ils peuvent ainsi évoluer librement (enjeux pour les usagers)
- C) Faux : ces documents techniques définissent souvent des exigences parfois accompagnées de recommandations (enjeux méthodologiques)
- D) Vrai : enjeux de la mondialisation
- E) Faux

QRU 5 : C

- A) Faux : description **abstraite**
- B) Faux : moyen **concret**
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse : 4 couches inférieures et 3 couches supérieures
- E) Faux

QRU 6 : E

- A) Faux : la couche « liaison de données » (couche 2)
- B) Faux : la couche « transport » (couche 4)
- C) Faux : la couche « session » (couche 5)
- D) Faux : la couche « application » (couche 7)
- E) Vrai : QRU un peu dur je l'avoue

QRU 7 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : tout est juste 😊

QRU 8 : D

- A) Faux : c'est le CI-SIS (Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé) de l'ANS
- B) Faux : c'est le HL7 (Health Level 7)
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QRU 9 : C

- A) Faux : de l'**OMS** (dsl)
- B) Faux : classification **monoaxiale**
- C) Vrai
- D) Faux : classification **multiaxiale**
- E) Faux

QRU 10 : B

- A) Faux : non, il est largement utilisé car **précis**
- B) Vrai
- C) Faux : elle a été conçue à la National Library of Medicine (NLM) aux Etats-Unis
- D) Faux : structure multiaxiale
- E) Faux