



## Correction du DM annales : Bon usage du médicament

1/	ABC	2/	ABD	3/	BCD	4/	CD	5/	AB
6/	ACD	7/	BCD	8/	AD	9/	ABC	10/	AD
11/	ABD	12/	ACD	13/	ACD	14/	C	15/	D
16/	ACD	17/	ABD	18/	BD	19/	BC	20/	ABC
21/	E	22/	CD	23/	ACD	24/	A	25/	D
26/	C								

### **QCM 1 : ABC**

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : **paracétamol = derrière le comptoir** depuis début 2020 --> il n'est plus en libre accès ! (ce n'est plus dit dans le cours, mais c'est bien de le savoir)

E) Faux

### **QCM 2 : ABD**

A) Vrai

B) Vrai : correction des anciens tuteurs : « tous les médicaments pris par voie orale dont le principe actif est à libération immédiate sont considérés comme une même forme pharmaceutique ». Je pense que c'était dit avant la réforme. Retenez que le médicament **générique doit avoir la même forme galénique que le princeps**.

C) Faux : le patient perd son tiers-payant et doit avancer les frais

D) Vrai : pour les enfants de moins de 6 ans, si un excipient est contre-indiqué pour le patient (intolérance), médicaments à marge thérapeutique étroite (tout ça n'est plus dit dans le cours)

E) Faux

### **QCM 3 : BCD**

A) Faux : ibuprofène = médicament prescrit **hors ALD** = cadre **inférieur**

B) Vrai : gliclazide = médicament prescrit **dans le cadre de l'ALD** = cadre **supérieur**

C) Vrai : metformine = médicament prescrit **dans le cadre de l'ALD** = cadre **supérieur**

D) Vrai : paracétamol = médicament prescrit hors ALD = cadre **inférieur**

E) Faux

### **QCM 4 : CD**

A) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte)

B) Faux : cf. item B

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

### **QCM 5 : AB**

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : la prescription est contrôlée par un **organisme social** comme la **CPAM** (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)

D) Faux : la prescription concerne aussi les **dispositifs médicaux**

E) Faux

### **QCM 6 : ACD**

A) Vrai

B) Faux : on a déjà prouvé l'efficacité du médicament princeps, et le générique contient le même principe actif, donc ça ne sert à rien de réévaluer l'efficacité. Tout a déjà été fait pour le princeps, on fera juste en sorte que les excipients modifiés ne soient pas dangereux. On vérifie la **bioéquivalence**.

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

### **QCM 7 : BCD**

A) Faux : même composition qualitative et quantitative en substances actives (en principe actif) mais les excipients peuvent varier ++

B) Vrai

C) Vrai : pour les enfants de moins de 6 ans, si un excipient est contre-indiqué pour le patient (intolérance), médicaments à marge thérapeutique étroite (tout ça n'est plus dit dans le cours)

D) Vrai : dit-avant : « le patient perd son tiers-payant, c'est-à-dire qu'il doit avancer les frais et sera remboursé secondairement par sa mutuelle. Le remboursement se fait sur la base du générique le plus cher, il reste moins cher que le princeps donc le patient paye la différence. »

E) Faux

#### **QCM 8 : AD**

A) Vrai

B) Faux : ce sont les ordonnances sécurisées qui sont numérotées

C) Faux : au contraire, les ordonnances ALD peuvent comporter les médicaments prescrits hors ALD

D) Vrai : l'ordonnance ALD comporte les 5 éléments de l'ordonnance simple, avec quelques particularités (bi-zone). Donc elle comporte, comme toutes les ordonnances, l'identification du prescripteur.

E) Faux

#### **QCM 9 : ABC**

A) Vrai

B) Vrai : texto cours

C) Vrai

D) Faux

E) Faux

#### **QCM 10 : AD**

A) Vrai

B) Faux : on indique le poids et l'âge s'il s'agit d'un enfant (poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte)

C) Faux : signée par le prescripteur

D) Vrai

E) Faux

#### **QCM 11 : ABD**

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : automédication = autorisée

D) Vrai

E) Faux

#### **QCM 12 : ACD**

A) Vrai

B) Faux : 7,6% (hors programme)

C) Vrai : le prix est fixé par les officines

D) Vrai

E) Faux

#### **QCM 13 : ACD**

A) Vrai

B) Faux : possible pour tous les pharmaciens

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

#### **QCM 14 : C**

A) Faux : la prescription peut être réalisée par d'autres professionnels de santé : chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, kiné, ...

B) Faux : au contraire ! La prescription n'est PAS systématique

C) Vrai

D) Faux : il existe aussi l'ordonnance simple, l'ordonnance sécurisée, ...

E) Faux

#### **QCM 15 : D**

A) Faux : l'ordonnance peut être dactylographiée, si possible, pour une meilleure lisibilité

B) Faux : pas pour toute prescription ! L'**ordonnance sécurisée** (pour les stupéfiants et apparentés) doit être présentée au pharmacien dans un délai de **3 jours** +++ Pour les **autres ordonnances**, c'est bien dans un délai de **3 mois**.

C) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (*poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte*)

D) Vrai

E) Faux

#### **QCM 16 : ACD**

A) Vrai : les kinés peuvent par exemple prescrire des orthèses

B) Faux : la prescription est contrôlée par un **organisme social** comme la **CPAM** (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

#### **QCM 17 : ABD**

A) Vrai

B) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (*poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte*)

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

#### **QCM 18 : BD**

A) Faux : ils représentent **25%** du marché en France

B) Vrai

C) Faux : **même efficacité ! +++**

D) Vrai

E) Faux

#### **QCM 19 : BC**

A) Faux : pas du tout ! 😞

B) Vrai

C) Vrai : Par exemple, une personne avec un rein qui fonctionne moins bien et qui souffre d'une insuffisance rénale excrètera moins bien le médicament qu'une personne avec une fonction rénale normale. Le médicament est moins bien éliminé et donc reste plus longtemps présent dans l'organisme, ce qui peut causer l'apparition d'effets indésirables et d'interactions médicamenteuses. Il faut alors adapter la posologie (diminuer les doses, augmenter l'intervalle des prises, ...).

D) Faux : le traitement doit être proposé par le médecin, et non pas par un site internet. *Un site de vulgarisation médicale sert à diffuser et faire comprendre des connaissances médicales au grand public, à un public non expert.*

E) Faux

#### **QCM 20 : ABC**

A) Vrai : car c'est en rapport avec une allergie aux produits de contraste iodés

B) Vrai : car c'est en rapport avec une allergie aux produits de contraste iodés. *Précision de l'ancienne tutrice : « Si l'item disait "Corticoïdes pour traiter une douleur cancéreuse" ce serait à compter faux. »*

C) Vrai

D) Faux

E) Faux

#### **QCM 21 : E**

A) Faux : période dérogatoire = **3 ans**

B) Faux : une RTU est réglementée, ce n'est **pas** un mésusage !

C) Faux : la RTU correspond à la "prescription d'une spécialité non conforme à son AMM". Le médicament est destiné à un autre usage que celui prévu initialement par l'AMM, donc on considère que c'est une **prescription hors AMM**. *Le médecin prescripteur doit mentionner sur son ordonnance "prescription hors AMM" ou "prescription sous RTU".*

D) Faux : le Baclofène n'est pas un stupéfiant ou apparenté, il n'est pas prescrit sur une ordonnance sécurisée pour son indication initiale, donc il ne l'est pas non plus en RTU

E) Vrai

#### **QCM 22 : CD**

A) Faux : cadre **inférieur droit** = **nombre de spécialités** prescrites ! Le **nombre de comprimés** est le **nombre d'unités de traitement** = cadre **inférieur gauche**. +++

B) Faux : les informations sur le patient que doit comporter l'ordonnance sont son **prénom** et son **nom**, et **pas** son numéro de sécurité sociale

- C) Vrai
- D) Vrai : morphine = stupéfiant
- E) Faux

**QCM 23 : ACD**

- A) Vrai : certains sportifs utilisent l'EPO pour se doper afin d'améliorer leurs performances. C'est un **mésusage** car l'utilisation est non conforme par rapport aux recommandations du RCP et non justifiée
- B) Faux : EPO = **prescrite initialement** par un **hématologue (ou oncologue)** ou **néphrologue**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : le radiologue peut prescrire des produits de contraste
- C) Faux : le produit de contraste n'est pas un stupéfiant ou apparenté, donc la prescription ne s'effectue pas sur une ordonnance sécurisée, mais sur une **ordonnance simple**
- D) Faux : uniquement la **signature du prescripteur**
- E) Faux

**QCM 25 : D**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 26 : C**

- A) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (*poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte*)
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux