



1/	ABD	2/	E	3/	AC	4/	A	5/	D
6/	C	7/	E	8/	AB	9/	D	10/	A
11/	B	12/	E	13/	AC	14/	BCD	15/	AB
16/	B	17/	BCD	18/	D	19/	ABC	20/	B
21/	BD	22/	ABCD	23/	BC	24/	ABCD	25/	ABCD
26/	AC	27/	BC	28/	E	29/	E	30/	AB

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pas processus !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : non
- B) Faux : pas celui de C7... (veuillez m'excuser)
- C) Faux
- D) Faux : C7 pas d'artère vertébrale...
- E) Vrai

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : laryngé inf
- C) Vrai
- D) Faux : endormis pour l'hypo
- E) Faux

QCM 4 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 5 : D

- A) Faux : Voir SDR
- B) Faux : chambre antérieure : humeur aqueuse, chambre post : corps vitré
- C) Faux : les photorc sont en derniers cela donne en fonction du trajet de la lumière : c neuronales gglInres, c neuronales bipolaires et cellules neuronales photorc
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : C

- A) Faux : La définition correspond au ganglion de Küttner ! le ganglion de trossier c'est hors sujet
- B) Faux : EN DESSOUS du cartilage cricoïde au niveau du 2eme espace inter trachéal
- C) Vrai
- D) Faux : muscle trapèze oui, mais le SCM possède 4 faisceaux
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : il est en dehors du fascia en sous-cutané (cf fiche qui sort bientôt)
- B) Faux : non, elle s'arrête au niveau du bord post de l'omohyoïdien
- C) Faux : c'est le nerf GRAND auriculaire et PETIT occipital
- D) Faux : Elle est visible sous la peau oui, mais toujours dans un dédoublement du fascia cervical superficiel
- E) Vrai

QCM 8 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : par le foramen épineux, trou déchiré c'est carotide interne
- D) Faux : OS OCCIPITAL
- E) Faux

QCM 9 : D

- A) Faux : Chaque héli-arcade **définitive** possède 8 dents
- B) Faux : Il n'y a **pas** de prémolaires temporaires (si vous avez mis vrai je vous défonce)
- C) Faux : l'occlusion dentaire est un rapport inter-arcade défini par au moins un point de contact entre les dents maxillaires et mandibulaires (≠ points de contact punctiformes, composé de 3 points de contact)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai : on a « 5 » en chiffre des dizaines, qui indique qu'on est sur le cadran des dents temporaires
- B) Faux : première molaire
- C) Faux : pas de prémolaire temporaire !!
- D) Faux : 5 et 6 -> secteur maxillaire, 7 et 8-> secteur mandibulaire.
- E) Faux : **ANNALES**

QCM 11 : B

- A) Faux : sans organisation
- B) Vrai
- C) Faux : bien plus tard au stade de cloche
- D) Faux : il commence à **s'organiser**, il forme des strates au stade de cupule âgée
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : **pas de prémolaire temporaire !** la lame dentaire de la 1^{ère} MOLLAIRE temporaire donnera celle de la 1^{ère} prémolaire définitive
- B) Faux : elle est issue de l'épithélium odontogène
- C) Faux : elle apparaît au stade de cloche
- D) Faux : 32 au total...
- E) Vrai

QCM 13 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elle sépare le processus palatin du maxillaire et l'os palatin
- C) Vrai
- D) Faux : **30%** des FL ou FLP font partie de **300** syndromes malformatifs
- E) Faux

QCM 14 : BCD

- A) Faux : bol plastique, **GLISSANT** et cohésif (j'ai fait toutes les erreurs possibles là)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 16 : B

- A) Faux : la dernière étape est l'accrochage aux fibrilles d'ancrage
- B) Vrai
- C) Faux : filament d'**actine** et de vimentine
- D) Faux : la prédentine n'est **pas** minéralisée!
- E) Faux

QCM 17 : BCD

- A) Faux : l'inverse qui commence à la **cuspidé** et qui finit au **collet**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : D

- A) Faux : à l'intérieur par 5 poches pharyngées endodermiques/entoblastiques
- B) Faux : à l'extérieur par 4 sillons pharyngés ectodermiques/ectoblastiques
- C) Faux : du 1er arc
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : + innervé dans la partie coronaire
- E) Faux

QCM 20 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : c'est au XXème siècle
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le XXème siècle
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : BC

- A) Faux : tout est juste sauf que c'est de la partie postéro-SUPÉRIEURE de C7 à T3 et de la partie postéro-INFÉRIEURE de T11 ou T12 à L3
- B) Vrai : énoncé bien long mais tout est juste
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la **SaO₂**
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : on peut voir sur les schémas que le grand dorsal s'insère en continu de T7 à L5 donc même si ce n'est pas marqué explicitement dans la fiche c'est aussi juste que de dire qu'il s'insère de T7 à T12 et de L1 à L5
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux : qcm pas évident avec des items assez longs et des formulations un peu différentes du cours alors bravo si tu as eu tout juste

QCM 25 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : comme tu le vois c'est possible d'avoir plusieurs ABCD justes à la suite donc aie confiance en toi et en tes connaissances tu vas assurer à l'examen

QCM 26 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : de la **moelle épinière +++** piège fréquent dans plusieurs matières oupsi
- C) Vrai
- D) Faux : **membres inférieurs +++** on fait attention
- E) Faux

QCM 27 : BC

- A) Faux : voir B
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : voir C
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : si si l'arthrose est due à l'usure du cartilage
- B) Faux : grande force pour un grand mouvement
- C) Faux : bah si pourquoi ?
- D) Faux : elle peut être aussi cartilagineuse
- E) Vrai : oupsiii

QCM 29 : E

- A) Faux : c'est l'équilibre debout qui est très recherché
- B) Faux : par 3 échelles (BERG/EPD/PASS)
- C) Faux : BERG permet une cotation avec un score sur 56
- D) Faux : PAS DU TOUT !! utilisée en gériatrie mais peu adaptée à l'AVC
- E) Vrai

QCM 30 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ça c'est Pacini pour Ruffini c'est TC du derme/ adhère aux fibres de collagène de la matrice
- D) Faux : dans l'**épiderme**
- E) Faux