



2023 - QCM 13 et 14 : A propos de l'articulation de l'épaule : indiquez la ou les réponses exactes

- A) l'articulation scapulo-humérale est l'articulation qui permet la pronosupination
- B) l'extrémité de l'épine de la scapula est appelée acromion
- C) l'articulation scapulo-humérale est très stable et emboîtée
- D) c'est une articulation de type plane (arthrodie) parce que la surface glénoïde de la scapula est plutôt plane
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2023 - QCM 16 et 18 : A propos des artères de la racine du membre supérieur : indiquez la ou les réponses exactes

- A) l'artère axillaire est le segment artériel entre l'artère sous-clavière et l'artère brachiale
- B) la gouttière bicipitale médiale contient le nerf radial
- C) la gouttière bicipitale latérale contient l'artère brachiale
- D) le nerf médian occupe la gouttière bicipitale latérale
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2023 - QCM 20 : A propos des "conditions anatomiques" permettant une prono-supination non pathologique : indiquez la ou les réponses exactes

- A) les conditions osseuses : l'ulna doit avoir la forme d'un S allongé et le radius doit être rectiligne
- B) les conditions nerveuses : le nerf radial doit innerver le muscle rond pronateur alors que le nerf médian innerve les muscles supinateurs HP
- C) les conditions articulaires : existence d'une double trochoïde inversée sur un même axe
- D) les conditions ligamentaires et membraneuses : intégrité de la membrane interosseuse qui unit le radius et l'ulna
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2022 - QCM 34 : Concernant l'épaule, on peut dire que :

- A) la scapula présente un processus coracoïde à l'extrémité latérale de l'épine de la scapula
- B) la scapula en vue postérieure présente une fosse supra épineuse et une fosse infra épineuse
- C) le corps de la scapula est convexe en avant
- D) la clavicule présente une convexité antérieure à proximité du sternum
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2022 - QCM 35 : Concernant le coude et l'avant-bras, on peut dire que :

- A) l'épiphyse distale de l'humérus comprend à sa partie latérale un épicondyle latéral appelé également épitrochlée
- B) le radius est rectiligne et l'ulna a une forme en S italique
- C) la prono supination correspond à la rotation de l'ulna autour du radius qui est fixe
- D) la seule surface articulaire visible sur la face postérieure de l'épiphyse distale de l'humérus est la trochlée humérale
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2022 - QCM 36 : Concernant les articulations du membre supérieur, on peut dire que :

- A) l'articulation sterno claviculaire est une articulation en selle
- B) l'articulation acromio claviculaire est une articulation en selle
- C) l'articulation scapulo humérale est une articulation sphéroïde
- D) l'articulation scapulo thoracique est une articulation synoviale plane
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2022 - QCM 37 : Concernant la région du coude, on peut dire que :

- A) le réseau veineux sous cutané est riche à la face antérieure du coude (site de ponction veineuse)
- B) le sillon bicipital latéral contient le nerf radial
- C) le sillon bicipital latéral contient le nerf ulnaire
- D) le sillon bicipital médial contient le nerf médian et l'artère humérale
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2021 - QCM 14 : Concernant le squelette du membre supérieur, on peut dire que :

- A) l'épiphyse proximale de l'humérus comprend le grand trochanter et le petit trochanter séparés par la gouttière du long chef du muscle biceps brachial
- B) l'épiphyse distale de l'humérus comprend le capitulum qui s'articule avec l'incisure ulnaire du radius
- C) l'ulna présente une courbure supinatrice et une courbure pronatrice
- D) le radius est rectiligne de face comme de profil
- E) les propositions A, B, C, et D sont fausses

2021 - QCM 15 : Concernant le squelette du membre supérieur, on peut dire que :

- A) la première rangée des os du carpe est composée du scaphoïde, du lunatum, du triquetrum et du pisiforme
- B) la deuxième rangée des os du carpe est composée du trapèze, du trapézoïde, du capitatum et hamatum
- C) le scaphoïde s'articule avec la base du 3e métacarpien
- D) les os sésamoïdes de la main sont constants en regard de l'articulation métacarpophalangienne du 3e doigt
- E) les propositions A, B, C, et D sont fausses

2021 - QCM 16 : Concernant du membre supérieur, on peut dire que :

- A) l'articulation scapulo-humérale est une articulation ginglyme, très mobile avec 3 degrés de liberté
- B) l'articulation scapulo-thoracique est de type ellipsoïde
- C) l'articulation radio-ulnaire proximale est de type trochoïde
- D) l'articulation radio-ulnaire distale est de type trochoïde
- E) les propositions A, B, C, et D sont fausses

2021 - QCM 17 : Concernant le membre supérieur, on peut dire que :

- A) la fosse axillaire est traversée par l'artère et la veine axillaire et les terminaisons du plexus brachial
- B) la fosse axillaire doit être explorée dans le cancer du sein à la recherche de métastases axillaires
- C) le nerf radial traverse le sillon bicipital latéral
- D) le nerf médian traverse le sillon bicipital latéral
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2021 - QCM 18 : Concernant la main, on peut dire que :

- A) le nerf médian traverse le canal carpien
- B) le nerf ulnaire traverse le canal carpien
- C) les muscles de la loge thénarienne sont à la base de la colonne du pouce
- D) les muscles de la loge hypothénarienne sont à la base de la colonne du 5e doigt
- E) les propositions A, B, C, et D sont fausses

2020 - QCM 29 : Concernant la prono-supination on peut dire que :

- A) la courbure supinatrice de l'ulna est un élément important du mouvement de la prono-supination
- B) la tête radiale s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna
- C) les articulations radio-ulnaires proximale et distale représentent une double trochoïde inversée à axe commun
- D) la tête ulnaire s'articule avec l'incisure ulnaire du radius
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2019 - Question 26 :

Lorsqu'un blessé présente une fracture horizontale de la palette humérale (condyle huméral), on peut craindre une paralysie du nerf axillaire,

Parce que ce nerf passe dans un sillon osseux postérieur situé entre la trochlée et l'épicondyle médial de l'humérus

2018 - QCM 19 : A propos des deux os de l'avant-bras, on peut dire que :

- A) La tête du radius a la forme d'un fragment de sphère
- B) La tête du radius n'est encroûtée de cartilage qu'au niveau de sa face supérieure
- C) La tête de l'ulna a la forme d'un fragment de sphère
- D) La courbure supinatrice du radius est la courbure distale de l'os
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

2018 - QCM 20 : Les os de la rangée proximale du carpe sont de dehors en dedans :

- A) Scaphoïde, naviculaire, lunatum, capitatum
- B) Scaphoïde, lunatum, hamatum, pisiforme
- C) Scaphoïde, lunatum, trapèze, pisiforme
- D) Pisiforme, triquetrum, lunatum, scaphoïde
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

2017 - Question 14 :

Un blessé qui présente une fracture du condyle huméral peut présenter une lésion du nerf ulnaire,

Parce que le nerf ulnaire passe dans une qui est en dedans et en arrière du condyle huméral

2016 - Question 15 :

Lorsqu'un patient présente une plaie postérieure et interne du coude, on craint une paralysie du nerf radial.

Parce que le nerf radial passe au niveau de la palette humérale dans une gouttière qui est en dedans de la trochlée (surface articulaire ulnaire de l'humérus) et sur la face postérieure de la palette humérale

2015 - QCM 21 :

Lorsqu'un patient a une fracture de la diaphyse de l'humérus on recherche chez ce patient une paralysie du nerf radial,

Parce que le nerf radial passe dans une gouttière sur la face postérieure de la diaphyse de l'humérus et l'on dit qu'il "s'entoure" autour de l'humérus comme un drapeau autour de sa hampe

2015 - QCM 27 :

Au niveau de la face postérieure de l'extrémité inférieure de l'humérus on voit les surfaces articulaires de la trochlée et du capitulum,

Parce que la trochlée humérale a la forme d'une poulie et le capitulum est un fragment de sphère apposé en avant de l'extrémité inférieure de l'humérus

2015 - QCM 28 :

Les os du carpe sont au nombre de huit de chaque côté et présentent deux rangées, l'une est supérieure et l'autre est inférieure

Parce que dehors en dedans, les os de la rangée supérieure sont le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et le pisiforme ; et les os de la rangée inférieure sont le trapézoïde, le trapèze, le capitatum et l'hamatum

2014 - QCM 12 : A propos des os de la main, on peut dire que :

- A) le scaphoïde s'articule, entre autre, avec la tête de l'ulna
- B) le capitatum s'articule avec le lunatum, le scaphoïde, le triquetrum, le trapézoïde et l'hamatum
- C) la deuxième rangée des os du carpe comprend : trapèze, trapézoïde, capitatum, triquetrum
- D) la première rangée des os du carpe comprend : scaphoïde, lunatum, hamatum, pisiforme
- E) Les propositions A, B, C, D sont fausses

2012 - QCM 10 : A propos des os on peut dire que :

- A) le capitatum (grand os) est un os de la deuxième rangée du carpe
- B) le capitulum de l'humérus est un fragment de sphère
- C) la tête du talus (astragale) est un fragment de sphère
- D) le col du fémur est orienté en haut, en arrière et en dedans
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2012 - QCM 11 : A propos des membres on peut dire que :

- A) le nerf sciatique se projette à 4 travers de doigts au-dessous du bord supérieur de l'acromion
- B) le nerf médian s'entoure autour de l'humérus
- C) le nerf axillaire se projette dans le quadrant inféro interne de la fesse
- D) le pouls fémoral est régulièrement palpable au tiers moyen de la face médiale de la cuisse
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

CORRECTION

2023 - QCM 13 et 14 : B

- A) Faux : c'est les articulations radio-ulnaires proximale et distale
- B) Vrai
- C) Faux : l'épaule est une articulation instable
- D) Faux : elle est sphéroïde à 3 ddl
- E) Faux

2023 - QCM 16 et 18 : A

- A) Vrai
- B) Faux : la gouttière bicipitale latérale
- C) Faux : la gouttière bicipitale médiale
- D) Faux : la gouttière bicipitale médiale
- E) Faux

2023 - QCM 20 : CD

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) /
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) les propositions A, B, C et D sont fausses

2022 - QCM 34 : BD

- A) Faux : c'est le processus acromial/de l'acromion
- B) Vrai : attention à la vue ! Ici c'est juste mais on aurait pu faire un beau piège
- C) Faux : concave en avant +++
- D) Vrai
- E) Faux

2022 - QCM 35 : D

- A) Faux : c'est UNIQUEMENT l'épicondyle médial qui est appelé épitrochlée
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Faux : c'est le radius qui tourne autour de l'ulna fixe
- D) Vrai +++
- E) Faux

2022 - QCM 36 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elle est plane = arthrodie
- C) Vrai
- D) Faux : ce n'est pas une articulation synoviale, c'est une syssarcose
- E) Faux

2022 - QCM 37 : ABD

- A) Vrai : avec le M veineux = lieu de prise de sang
- B) Vrai
- C) Faux : le sillon bicipital latéral contient le nerf radial
- D) Vrai
- E) Faux

2021 - QCM 14 : E

- A) Faux : petit et grand trochanter sont des appellations utilisées pour le fémur, pas l'humérus !!!
- B) Faux : item très perturbant, tout est mélangé. Capitulum humérus s'articule avec tête radiale ; tête ulnaire s'articule avec l'incisure ulnaire du radius en distal
- C) Faux : C'est le radius qui possède courbure supinatrice = tubérosité bicipitale du radius en proximal et courbure pronatrice en distal
- D) Faux : forme de S italique
- E) Vrai

2021 - QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le scaphoïde est sur la rangée proximale côté premier métacarpien. C'est le capitatum qui correspond à cette définition
- D) Faux : pas le troisième doigt, c'est pour le pouce et c'est bien constant
- E) Faux

2021 - QCM 16 : CD

- A) Faux : elle est sphéroïde à 3 ddl
- B) Faux : ce n'est pas une synoviale, c'est une syssarcose
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

2021 - QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le sillon bicipital médial avec l'artère humérale
- E) Faux

2021 - QCM 18 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Le canal de Guyon
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

2020 - QCM 29 : BCD

- A) Faux : du radius
- B) Vrai : en proximal
- C) Vrai : phrase apprise PAR COEUR
- D) Vrai : en distal
- E) Faux

2019 - Question 26 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : on craint une fracture du nerf ulnaire car il passe dans un sillon osseux postérieur situé entre la trochlée et l'épicondyle médial = épitrochlée de l'humérus

2018 - QCM 19 : E

- A) Faux : plutôt un fragment cylindre mais pas vraiment à savoir
- B) Faux : pas trop à savoir mais y'a forcément la face médiale + le tour de la tête radiale vu que c'est aussi une surface articulaire
- C) Faux : fragment de cylindre mais pas à savoir
- D) Faux : c'est la courbure proximale
- E) Vrai

2018 - QCM 20 : E

- A) Faux : naviculaire c'est pour le iep, et le capitatum doit être remplacé par triquetrum et pisiforme en avant
- B) Faux : remplacer hamatum par triquetrum
- C) Faux : remplacer trapèze par triquetrum
- D) Faux : ici c'est les bons os mais ils ont mis de dedans en dehors !!!
- E) Vrai

2017 - Question 14 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

2016 - Question 15 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : remplacer nerf radial par nerf ulnaire

2015 - QCM 21 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

2015 - QCM 27 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : le fait est faux (on ne voit que la trochlée) mais la raison est vraie !!
- E) Faux

2015 - QCM 28 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : de dehors en dedans : trapèze, trapèzoïde, capitatum et hamatum
- D) Faux
- E) Faux

2014 - QCM 12 : B

- A) Faux : avec le radius
- B) Vrai
- C) Faux : pas le triquetrum, l'hamatum
- D) Faux : pas l'hamatum, le triquetrum
- E) Faux

2012 - QCM 10 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : orienté en haut, en avant et en dedans
- E) Faux

2012 - QCM 11 : E

- A) Faux : le nerf sciatique ??? ils ont fumé en 2012, c'est pour le membre inférieur ça, dans le quadrant inféro-médial de la fesse
- B) Faux : canal carpien
- C) Faux : en gros ils ont inversé l'item A et D pour les nerfs
- D) Faux : tiers supérieur, on se place à la racine de la cuisse
- E) Vrai