



Correction de : DM pré-EB n°4

1/	AD	2/	ACD	3/	AC	4/	C	5/	BD
6/	AC	7/	ABD	8/	CD	9/	A	10/	DE
11/	BD	12/	AD	13/	ABCD	14/	CD	15/	ACD
16/	D	17/	ACD	18/	D	19/	E	20/	ABCD
21/	ABCD	22/	BC	23/	ABCD	24/	D	25/	BC
26/	ACD	27/	ABCD	28/	ACD	29/	BD	30/	ABC
31/	ABCD	32/	BCD	33/	E	34/	ACD	35/	BC
36/	E	37/	CD	38/	BCD	39/	AC	40/	C
41/	CD	42/	B	43/	BC	44/	C	45/	ABD
46/	A	47/	E	48/	D	49/	E	50/	BCD

QCM 1 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : on nomme le crane neurocrâne car il contient l'encéphale
- C) Faux : c'est l'inverse : le cou se situe au-dessous de la tête et au-dessus de l'orifice supérieur du thorax
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : on voit l'os frontal aussi sur une vue latérale
- C) Vrai
- D) Vrai : l'os sphénoïde est visible sur cette vue mais il ne fait pas partie des os caractéristiques de la vue antérieure du crâne ! Attention à bien faire la différence
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : item complètement faux, la paroi latérale est constituée par l'os zygomatique, le processus zygomatique de l'os maxillaire n'existe pas
- C) Vrai
- D) Faux : il n'y a pas l'os malaire
- E) Faux

QCM 4 : C

- A) Faux : la fontanelle ptérique est entre l'os pariétal, frontal, sphénoïde et temporal
- B) Faux : la fontanelle obélique se situe entre les pariétaux
- C) Vrai
- D) Faux : interscétion entre les sutures coronale et sagittale
- E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : 110° +++
- B) Vrai
- C) Faux : entre les insertions basses du SCM
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : C2 à C7
- C) Vrai
- D) Faux : veine thyroïdienne SUPÉRIEURE *desolée...*
- E) Faux

QCM 7 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : attention à ne pas confondre : les muscles infra hyoïdiens médians sont les muscles : **sterno-thyroïdien, thyro-hyoïdien, et sterno-cléido-hyoïdien.**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : CD

- A) Faux : La base du crâne c'est une **vue supérieure** (~~inférieure~~)
- B) Faux : La base du crâne n'est **PAS** parfaitement plate +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Faux : **Inférieur** (~~supérieur~~) aux deux autres
- C) Faux : Au-delà du bord postérieur du **rocher** (~~clocher~~)
- D) Faux : Le foramen jugulaire est en forme de virgule à grosse extrémité **postérieur** (~~antérieur~~)
- E) Faux

QCM 10 : DE

- A) Faux : **7 vertèbres** cervicales +++
- B) Faux : **Lordose** cervicale +++
- C) Faux : Concavité **postérieure** +++
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 11 : BD

- A) Faux : La vision est une chaîne **tri-neuronale**
- B) Vrai
- C) Faux : Nerf **optique** (~~ophtalmique~~)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : CD

- A) Faux : C1 --> l'atlas
- B) Faux : C2 --> l'axis (attention à pas confondre les deux 🤔)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Elle est limitée en haut par le palais dur et le palais mou qui séparent la cavité buccale de la cavité nasale et sur les côtés par les joues
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : Le vestibule **correspond** à la zone située entre les joues et les dents (sorry pour les propositions fausses !!!)
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Traits d'arcade : maxillaire, mandibulaire, droite ou gauche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : inversion oupsss : denture = phénomène d'état, dentition = phénomène dynamique et donc inversion des définitions...

QCM 20 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : faites-vous confiance <3

QCM 21 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : idemmm (phrases de cours)

QCM 22 : BC

- A) Faux : ouiii c'est bien à J30 qu'il apparait et c'est ++++ mais c'est sur les parties mandibulaire supérieur et maxillaire inférieur (visualisation++)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 2 épithélia c'est pour le mandibulaire
- E) Faux

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : texto cours !

QCM 24 : D

- A) Faux : c'est l'inverse pour A B et C !!
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : BC

- A) Faux : le stade de cupule jeune
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est au stade de cupule jeune que le sac folliculaire apparait !
- E) Faux

QCM 26 : ACD

- A) Vrai : OUIII ++
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : +++

QCM 28 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est bien une **structure** car ACELLULAIRE +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : tout est +++

QCM 29 : BD

- A) Faux : L'émail n'est pas une structure inerte !! : des échanges ioniques entre l'émail et la salive sont responsables de phénomènes de déminéralisation et de reminéralisation des couches superficielles de l'émail
- B) Vrai
- C) Faux : hexagonale !!
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Pour chaque dent, l'émail se forme pendant un **laps de temps donné** (uniquement pendant l'amélogénèse -> une fois l'amélogénèse terminée, il n'y aura plus jamais de formation d'émail) !!
- E) Faux

QCM 31 : ABCD

- A) Vrai : l'ordre est ++++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : texto cours !

QCM 32 : BCD

- A) Faux : APRES +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : E

- A) Faux : APRISMATIQUE attention c'est l'inverse
- B) Faux : PRISMATIQUE
- C) Faux : dsl c'est encore l'inverse :
 - Proximal : Substance Inter Prismatique (SIP)
 - Distal : Un prisme
- D) Faux : les 2 sites de sécrétion secrètent les **mêmes protéines +++**
- E) Vrai

QCM 34 : ACD

- A) Vrai : +++
- B) Faux : les 3 valeurs sont vraiment importantes à connaître
- C) Vrai : +++
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 35 : BC

- A) Faux : c'est la valeur de la pression systolique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : attention piège le pH est une valeur sans unités
- E) Faux

QCM 36 : E

- A) Faux : le rachis se situe en arrière avec les articulations postérieures
- B) Faux : il se situe bien au premier plan de la paroi antérieure du tronc
- C) Faux : le trapèze occipital se situe au TROISIÈME plan de la paroi POSTÉRIEURE, faites attention aux pièges
- D) Faux : c'est un piège, l'oblique externe se situe au niveau de la paroi antérieure (au second plan)
- E) Vrai

QCM 37 : CD

- A) Faux : le grand dentelé est innervé par le nerf de Charles Bell (l'innervation en C4 c'est pour le grand dorsal)
- B) Faux : les insertions correspondent à celles de l'oblique externe
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : BCD

- A) Faux : si c'est le VRI alors c'est une inspiration forcée
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : c'est texto cours
- E) Faux

QCM 39 : AC

- A) Vrai ++++++ ultra, mega, GIGA IMPORTANT
- B) Faux : il y en a 5, on n'oublie pas
- C) Vrai : cela rentre dans les déformations qui font parties des étiologies de l'IRC restrictive
- D) Faux : piègeeee, il doit bien entendu être complet
- E) Faux

QCM 40 : C

- A) Faux : c'est un air enrichi en oxygène
- B) Faux : il manque l'altération de la diffusion alvéolo-capillaire
- C) Vrai
- D) Faux : elle comprend 3 phases
- E) Faux

QCM 41 : CD

- A) Faux : c'est l'item C qui est vrai
- B) Faux : c'est l'item D qui est vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : B

- A) Faux : c'est le cœur qui bat moins vite que la norme
- B) Vrai : tout comme extrasystole supraventriculaire et l'extrasystole ventriculaire
- C) Faux : c'est le cœur qui bat plus vite que la norme
- D) Faux : l'arythmie est un rythme cardiaque irrégulier
- E) Faux

QCM 43 : BC

- A) Faux : mouvoir ses membres de manière volontaire ou involontaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : non conscientisé
- E) Faux

QCM 44 : C

- A) Faux : ce sont les traitements disponibles pour un AVC ischémique
- B) Faux : la surveillance de la tension artérielle c'est pour l'AVC hémorragique
- C) Vrai
- D) Faux : j'ai inventé le mot latin pour vous embrouiller
- E) Faux

QCM 45 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il évalue la motricité
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : A

- A) Vrai
- B) Faux : en 5 niveaux
- C) Faux : goniomètre, inclinomètre et centimètre
- D) Faux : elle fait partie de la circulation antérieure
- E) Faux

QCM 47 : E

- A) Faux : le plan transversal a un axe horizontal (on rappelle le plan transversal sépare le corps en partie supérieur et inférieur)
- B) Faux : on ne confond pas plan et axe. L'item vrai aurait été, le plan sagittal a un axe vertical
- C) Faux : en supination la position de la main est de telle sorte à ce que le pouce soit orienté vers l'extérieur et non vers la cuisse (regardez bien le schéma afin de mieux comprendre)
- D) Faux : l'axe de la main passe par le 3ème doigt alors que l'axe du pied passe par le 3ème orteil
- E) Vrai

QCM 48 : D

- A) Faux : ils sont tous pratiquement constants
- B) Faux : c'est une structure complexe permettant l'amortissement et le glissement
- C) Faux : les 2 règles sont celle de la convexité et celle de la concavité
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : E

- A) Faux : convexe mobile et concave fixe
- B) Faux : concave mobile et convexe fixe et le mouvement majeur et mineur se font dans le même sens
- C) Faux : convexe mobile et concave fixe et le mouvement majeur et mineur se font dans le sens opposé
- D) Faux : concave mobile et convexe fixe
- E) Vrai

QCM 50 : BCD

- A) Faux : ce sont des contractions dynamiques, ainsi la seule contraction statique est celle isométrique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : on rappelle, à 2 micromètres on a le maximum de force donc de ponts d'actines myosines donc si à 2 micromètres on est au max ça signifie qu'à plus de 2 micromètres ou à moins de 2 micromètres on en aura moins
- E) Faux