

# FICHES RECAP

# NEUROREEDUCATION



**les echelles**



**LES TUTs**

**vous, achevés  
par les echelles**



**Echelle catherine de BERGEGO**  
SCORE /30  
mesure précise  
réalisée par tous

**ARA**  
questionnaire activités quotidienne  
4 items : saisir tenir pincer mouvements globaux  
-> comparé tous les 3 mois

**FAT**

**MAS**  
9 items dont :  
n°6 -> fonction MS  
n°7 -> mouv main  
n°8 -> actions avancées main  
peu aussi évaluer transferts, équilibre assis, marche et tonus général

**Test Barrage de cloches**  
moins précise + rapide

**Héminégligence**

**Fonction Membre sup**

**ECHELLES EN NEURO REEDUCATION**

**Performance de marche**

**Test 10m**  
-> nombre de pas chronométrés

**Echelle Ashworth**  
COTATION 0 à 5  
précise +

**Spasticité**

**TUG**  
-évalue transferts assis/debout, marche et changements directions

**Test 6min**  
-> endurance  
-> distance parcourue qui varie

**Echelle Ashworth modifiée**  
COTATION 0 à 4 + 1  
la + utilisée  
précise ++

**Motricité**

**Equilibre debout**

**MAS**

**Echelle de Held Pierrot Desseilligny**  
COTATION 0 à 5  
la + utilisée  
suivi assez précis

**EPD**  
COTATION 0 à 5  
spécifiquement pour équilibre debout

**Echelle de BERG**  
SCORE / 56  
transfert, fonctionnalité

**Echelle Held et Tardieu**  
3 indicateurs :  
vitesse angle intensité  
précise +++

**Index de Deumeurisse**  
SCORE / 100

**Echelle d'Orgogozo**  
SCORE / 100

**Tinetti**  
Gériatrie  
peu adaptée a l'AVC

**PASS**  
SCORE / 36  
maintien posture,  
changement position

**TCT**  
-> évalue passage de décubitus dorsal  
à sur le coté (non patho à patho) à  
assis  
-> effectué dans les lers moments de la  
prise en charge

**EPA**  
-> évalue uniquement  
position assise

**Equilibre dynamique**

**MAS**  
la + utilisée, la + large  
donc - précise  
-> évalue les passages de DD à sur le côté sain,  
d'allongé à assis sur le côté du lit, d'assis à  
debout ;  
-> évalue aussi l'équilibre assis.

**Echelle d'équilibre de BERG**  
COTATION 1 à 4  
puis SCORE /56  
-> transférabilité fonctionnelle  
autonomie changements positions et équilibre

**PASS**  
SCORE / 36  
évalue capacité posturale ( maintien et  
changement position )  
+ large que MAS

## RMA

vision d'ensemble du patient  
hémiplégique  
le + utile

Echelle de mesure de l'état  
fonctionnel général du  
patient

## MIF

élément du dossier  
aide à la décision  
évalue les possibilités

## Ranking Handicap scale

SCORE 5 niveaux  
patient neuro type AVC vont  
être évalués à différents  
moments et stratégies

mesure niveau handicap du  
patient hémiplégique

Ranking Handicap scale  
modifiée  
+ précise

outils de mesure de  
l'autonomie

## index de barthel

visualise évolution  
met en valeur  
les progrès de l'autonomie  
permet de se rendre compte  
de ses améliorations

## franchay activities index

Interrogatoire  
détermine fréquence activités  
quotidiennes  
des 6 aux 3 derniers mois

## SIS

16 questions  
mesure difficulté fonctionnelle ( 2  
dernières semaines )  
photographie du patient  
permet donner info aux structures d  
accueil post hospi et post SSR