



Correction de l'ECUE 7 de la Séance Tutorat n°1 du 01/02/2025

1/	AC	2/	BD	3/	AD	4/	AC	5/	B
6/	AC	7/	BCD	8/	AC	9/	E	10/	A
11/	B	12/	CE	13/	AD	14/	E	15/	BCDE
16/	AB	17/	AC	18/	ACE	19/	ABCE	20/	AB
21/	BCD	22/	E	23/	C	24/	E	25/	E
26/	CD	27/	E	28/	C	29/	C	30/	D
31/	ABC	32/	D	33/	D	34/	AD	35/	ABC
36/	A	37/	B	38/	ABCD	39/	E	40/	ABC
41/	ABCD	42/	ACD	43/	ACD	44/	A	45/	BCD
46/	ABD	47/	BC	48/	ABD	49/	CD	50/	B
51/	ABD	52/	ABD	53/	D	54/	E	55/	C

QCM 1 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : la sémiologie, rhumatologie, cardiologie... sont des sciences cliniques
- E) Faux

QCM 2 : BD

- A) Faux : Elles ne correspondent pas du tout aux vrais couleurs du corps humain
- B) Vrai : ça peut être du marron, de l'ocre, de l'orange, du violet...
- C) Faux : artères en rouge et veines en bleu MAIS pas toujours ; l'artère pulmonaire est en bleu et les veines pulmonaires sont en rouge
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : La cellule de base est le neurone et le tissu interstitiel est la névroglie +++
- C) Faux : Nous avons des voie ascendantes/SENSITIVES (des pieds au cerveau) et des voies descendantes/MOTRICES (du cerveau aux pieds)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : La boîte crânienne est constituée de 3 couches : la table externe, l'os spongieux et la table interne
- C) Vrai
- D) Faux : C'est la dure mère
- E) Faux

QCM 5 : B

- A) Faux : C'est la dure-mère
- B) Vrai
- C) Faux : Elle n'est pas adhérente au rachis car il est mobile
- D) Faux : C'est la dure-mère
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : On peut voir 4 lobes sur le cerveau, l'insula étant invisible sans écarteurs
- C) Vrai
- D) Faux : C'est l'inverse !!! La voie motrice principale part du gyrus pré-central alors que la voie sensitive principale arrive au niveau du gyrus post-central
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : C'est le métencéphale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : C'est un nerf moteur
- C) Vrai
- D) Faux : Il est moteur
- E) Faux

QCM 9 : E

- A) Faux : Segmentaire = étages des réflexes, inter-segmentaire = étage de la diffusion des réflexes
- B) Faux : C'est l'étage segmentaire
- C) Faux : L'étage inter-segmentaire se situe AU-DESSUS de l'étage segmentaire
- D) Faux : Cervelet = tour de contrôle INVOLONTAIRE de l'organisme +++
- E) Vrai

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : C'est pour une lésion du cortex ou du centre ovale
- C) Faux : C'est pour une lésion de la capsule interne
- D) Faux : Tétraplégie = lésion située au-dessus du plexus brachial, Paraplégie = lésion située en dessous du plexus brachial
- E) Faux

QCM 11 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 12 : CE

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : ce n'est pas dans le Thorax mais dans la région Thoraco abdominale de l'abdomen
- E) Vrai

QCM 13 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : dans un plan sagittal en avant de l'aorte primitive
- C) Faux : pas d'artère gastrique qui née directement de l'aorte abdominale, les 3 artères à **DESTINÉE VISCÉRALES** issue directement de l'Ao abdo sont le Tronc coelique, l'AMS et l'AMI
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : E

- A) Faux : enzymatique
- B) Faux : pure invention, c'est faux
- C) Faux : Ce sont des prolongements de la tête du pancréas
- D) Faux : En arrière de la tête
- E) Vrai

QCM 15 : BCDE

- A) Faux : musculaires et pas fibreux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 16 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : lisez bien
- D) Faux : cela est une caractéristique de la MUQUEUSE et non de la sous-muqueuse
- E) Faux

QCM 17 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Duodénum, Jéjunum et Iléon
- C) Vrai
- D) Faux : Faux Faux
- E) Faux

QCM 18 : ACE

- A) Vrai
- B) Faux : les veines hépatiques se drainent dans la VCI, et la VP se divise en 2 branches Portales : 1 droite et 1 Gauche
- C) Vrai
- D) Faux : NON Frontal
- E) Vrai

QCM 19 : ABCE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 20 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 21 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : nerf phrénique
- B) Faux
- C) Faux : corps vertébraux L1, L2 et L3 pour le pilier droit
- D) Faux : muscle principale de la respiratoire
- E) Vrai

QCM 23 : C

- A) Faux : une augmentation
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : nerfs pneumogastriques droit et gauche
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : deux bandelettes semi circulaires
- B) Faux : de Henlé
- C) Faux : mamelon droit
- D) Faux : divise le tronc en cavité thoracique et cavité abdominale
- E) Vrai

QCM 25 : E

- A) Faux : en avant de l'œsophage
- B) Faux : bronche principale droit plus courte et plus verticale
- C) Faux
- D) Faux : 2 bronches lobaires
- E) Vrai

QCM 26 : CD

- A) Faux : exemple la bronche lobaire moyenne droite se divise en bronche segmentaire médiale et latérale
- B) Faux : il n'y a plus de cartilage à partir des bronches
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux
- B) Faux : la moelle spinale c'est dans le foramen vertébral
- C) Faux : uniquement avec Th1
- D) Faux : aux nombres de 7
- E) Vrai

QCM 28 : C

- A) Faux : très oblique, 45° par rapport à l'horizontal
- B) Faux : côte flottante
- C) Vrai
- D) Faux : avec le processus transverse
- E) Faux

QCM 29 : C

- A) Faux : il existe le cartilage costal, on parle d'articulation costo-chondro-sternal
- B) Faux : c'est la courbure selon les bords qui est décrite dans l'item
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 30 : D

- A) Faux : en rapport avec l'atrium gauche
- B) Faux : l'artère pulmonaire droite se place en avant de la BPD
- C) Faux : le cœur possède un squelette fibreux sur lequel s'insère les valves, et ce squelette fibreux sépare la musculature des atriums de celle des ventricules
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la branche droite
- E) Faux

QCM 32 : D

- A) Faux : insertion distale
- B) Faux : elle est distale
- C) Faux : c'est la 3^e phalange
- D) Vrai : Vrai texto cours
- E) Faux

QCM 33 : D

- A) Faux : désolé piège pas cool mais il fallait le voir une fois, capitatum c'est l'os de la main, c'est capitulum pour l'humerus
- B) Faux : je veux vraiment que ce soit compris, une articulation synoviale implique des os, du cartilage etc. Là c'est pas le cas donc non synoviale
- C) Faux : c'est la première, la première côte arrive après
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 34 : AD

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : c'est le radius qui tourne autour de l'ulna, l'ulna reste fixe
- C) Faux : il est superficiel
- D) Vrai : regardez les schémas c'est assez explicite je trouve
- E) Faux

QCM 35 : ABC

- A) Vrai : La loge antérieure permet la flexion du poignet et de la main et la loge postérieure permet l'extension du poignet et de la main
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : allez voir la partie système nerveux du cours tout y est
- D) Faux : face postérieure de l'humerus
- E) Faux

QCM 36 : A

- A) Vrai : extrait du cours « D'autre part l'artère humérale : cette artère est très importante, on l'utilise pour la prise de tension au pli du coude. Pour se faire on place un brassard qui va venir écraser cette artère humérale on place ensuite le stéthoscope médialement par rapport au biceps (dans le cadre d'une prise de tension manuelle). Le sang va passer peu à peu lors de relâchement du brassard, et on pourra mesurer les PAS et PAD
- B) Faux : ce n'est pas exhaustif, le passage du pédicule nerveux contribue à la fragilité du creux axillaire
- C) Faux : 1/2 du 4^e et 5 espace inter-métacarpien
- D) Faux : satellites des veines
- E) Faux

QCM 37 : B

- A) Faux : vue endopelvienne et vue supérieure
- B) Vrai : texto cours (j'ajouterais d'ailleurs qu'elle n'est PAS synoviale du coup)
- C) Faux : il augmente la CONGRUENCE, concordance c'est sur la taille et congruence sur la forme, là le labrum permet d'avoir une surface articulaire plus creuse donc c'est congruent
- D) Faux : appareil extenseur de la jambe
- E) Faux

QCM 38 : ABCD

- A) Vrai : référez vous au schéma du cours
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : item un peu long mais il faut garder le fil, aucune des infos est compliquée
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 39 : E

- A) Faux : dans ce cas là on parle de genu recurvatum et c'est patho
- B) Faux : elle est très peu mobile sinon c'est pathologique
- C) Faux : c'est une trochlée donc 1 DDL
- D) Faux : j'ai inventé rien à voir
- E) Vrai

QCM 40 : ABC

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours, latéralement on a les muscles fléchisseurs du genou
- C) Vrai : désolé mais encore une fois tout est dit c'est texto cours
- D) Faux : c'est le cercle vasculaire accessoire, le principale cercle vasculaire du genou est le poplité en postérieur
- E) Faux

QCM 41 : ABCD

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours encore une fois, c'est logique, étant donné que les lymphatiques drainent tout le membre et ont notamment un rôle dans la réaction immunitaire, lorsque l'on recherche une patho infectieuse ou cancéreuse, on cherche au niveau des nœuds lymphatiques, ici au niveau du pli de l'aîne
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : encore une fois c'est texto cours
- E) Faux

QCM 42 : ACD

- A) Vrai : les dermoneurotropes réalisent un cycle lytique (épithélium) et un cycle latent (corps cellulaire)
- B) Faux : j'ai inversé famille et sous-famille. Comprenez bien que les Herpesviridae sont la FAMILLE
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est justement cette fragilité qui fait que la transmission se réalise que par contact interhumain DIRECT
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : A

- A) Vrai
- B) Faux : un ADN bicaténaire (on parle de positif et négatif uniquement pour les ARN)
- C) Faux : du ganglion SACRÉ (pensez au mémo de la sainte trinité)
- D) Faux : on parle d'une réactivation « à rebours »
- E) Faux

QCM 45 : BCD

- A) Faux : voir B
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les entérobactéries sont ROSES car elles sont GRAM-
- D) Vrai : et bien d'autres
- E) Faux

QCM 47 : BC

- A) Faux : ce sont les ENZYMES responsables de la synthèse du peptidoglycane. Les antibiotiques qui bloquent la synthèse du peptidoglycane sont : les bêta-lactamines, les fosfomycines et les glycopeptides
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il est plus épais chez les GRAM+
- E) Faux

QCM 48 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : tout est vrai sauf 5S : c'est bien l'ARNr 16S qui est universel
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : CD

- A) Faux : non l'ordre des interactions c'est hyper important
- B) Faux : l'inverse, les modifications conformationnelles de **gp120** permettent de libérer **gp41**, indispensable à l'étape de fusion
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : B

- A) Faux : c'est la deuxième partie de la première étape
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'étape de **rétrotranscription de l'ARN viral et de la formation du provirus**
- D) Faux
- E) Faux

QCM 51 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Lymphocyte T CD4+
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 52 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : D

- A) Faux : ils infectent exclusivement l'Homme
- B) Faux : les variations majeures sont spécifiques des virus influenza de type A
- C) Faux : l'immunité acquise au cours d'une grippe n'est pas efficace à 100% sur les souches des années suivantes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : E

- A) Faux : que le type A
- B) Faux : c'est rarissime
- C) Faux : au contraire très rapide
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 55 : C

- A) Faux : H1N1
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux