



Correction de l'ECUE 10 de la Séance Tutorat n°2 du 08/02/2025

1/	AB	2/	E	3/	E	4/	AC	5/	ABC
6/	ACD	7/	E	8/	BD	9/	ABC	10/	D
11/	E	12/	ABC	13/	E	14/	CD	15/	AB
16/	B	17/	A	18/	ABCD	19/	BCD	20/	AD
21/	BCD	22/	AB	23/	ACD	24/	E	25/	CD
26/	BCD	27/	ABC	28/	C	29/	ACD	30/	BC
31/	ABC	32/	BC	33/	ABCD	34/	ABCD	35/	BCD
36/	D	37/	E	38/	C	39/	CD	40/	AC
41/	ABCD	42/	CD	43/	BCD	44/	B	45/	AC
46/	D	47/	B	48/	B	49/	ABD	50/	ACD

QCM 1 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est par le méat auditif **EXTERNE**, le reste, c'est juste
- D) Faux : la limite supérieure du cou passe par les processus **mastoïde** et **styloïde** (+ par la ligne nucale supérieure et le muscle digastrique)
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : ligne nucale **supérieure**
- B) Faux : le bord **SUPÉRIEUR** +++
- C) Faux : c'est l'inverse, les limites inférieures de la **face**, et supérieure du **cou** sont confondues
- D) Faux : c'est la limite supérieure du cou qui passe par le digastrique
- E) Vrai

QCM 3 : E

- A) Faux : c'est l'inverse, les os continuent de se former après la grossesse, c'est pour que cela que les os ne sont pas complètement soudés
- B) Faux : ce sont des espaces **membraneux**
- C) Faux : il y en a 6 il manque la fontanelle ptérique dans la liste
- D) Faux : cette définition correspond à la fontanelle bregmatique
- E) Vrai

QCM 4 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : l'air passe aussi par la bouche
- C) Vrai : l'item est vrai même si la bouche n'est pas mentionnée, car la bouche œsophagienne est seulement la partie initiale de l'œsophage
- D) Faux : la **lame perpendiculaire de l'ethmoïde** ++
- E) Faux

QCM 5 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les parenthèses sont inversées...
- E) Faux

QCM 6 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : j'espère que vous avez vu le piège : **veine jugulaire** et **artère carotide** !! Attention à bien lire les items +++
- C) Vrai
- D) Vrai +++
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : attention à bien visualiser, c'est le bord antérieur du **trapèze**, et le bord postérieur du **SCM**
- B) Faux : NON surtout pas au contraire ! il faut faire attention de bien ponctionner la **veine** et pas l'**artère** au risque de provoquer des AVC traumatiques
- C) Faux : si, elle est visible
- D) Faux : le fascia cervical moyen se nomme également lame **préTRACHÉALE** du fascia cervical
- E) Vrai

QCM 8 : BD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Veine jugulaire **interne** (~~externe~~)
- E) Faux

QCM 10 : D

- A) Faux : L'isthme de C2 est situé entre son corps vertébral et son processus articulaire **inférieur** (~~supérieur~~)
- B) Faux : Le tubercule antérieur de **C6** (~~C7~~) est saillant vers l'avant
- C) Faux : **C7** (~~C6~~) présente 2 surfaces articulaires supplémentaires sur les faces latérales des corps vertébraux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : La papille est située **en dedans** (~~en dehors~~) de la fovéa
- B) Faux : La papille est située **en dedans** (~~en dehors~~) de la macula
- C) Faux : Les fibres nerveuses provenant de l'hémirétine temporale **NE** décussent **PAS**
- D) Faux : Les fibres nerveuses provenant de l'hémirétine nasale **DÉCUSSENT**
- E) Vrai

QCM 12 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La cellule neuronale de **l'épithélium olfactif** (~~la lamina propria~~) est un neurone bipolaire
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : Tous les sens présentent une conduction de l'information trineuronale, **SAUF L'OLFACTION**
- B) Faux : Tous les sens sont situés au niveau de l'extrémité céphalique, **SAUF LE TACT**
- C) Faux : Le **neurocrâne** (~~viscérococrâne~~) contient l'encéphale
- D) Faux : **Viscérococrâne** (~~neurococrâne~~) est un synonyme de splanchnocrâne
- E) Vrai

QCM 14 : CD

- A) Faux : L'olfaction est une voie **BI NEURONALE +++**
- B) Faux : Pour la voie de l'olfaction, il y a un **SHUNT +++** thalamique (= **ÇA NE PASSE PAS PAR LE THALAMUS**)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : sa limite arrière est la zone des amygdales palatines !! et elle communique en arrière avec l'oropharynx...
- D) Faux : glandes salivaires **accessoires** ++ (son rôle principal n'est pas l'humidification on le rappelle)
- E) Faux

QCM 16 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 17 : A

- A) Vrai
- B) Faux : collet anatomique = entre couronne et RACINE ++
- C) Faux : le cément recouvre la partie **radiculaire** de la dentine -> la partie coronaire est recouverte par l'émail !!
- D) Faux : imp ++ le parodonte superficiel est composé UNIQUEMENT de la **gencive**
- E) Faux

QCM 18 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : +++ ouiii pas de prémolaire en denture temporaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : BCD

- A) Faux : une prémolaire est une dent pluricuspidée, possédant au minimum **2** cuspides (3 c'est pour les molaires sorryyy)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'épithélium odontogène maxillaire = 4 épithélia (car les deux en plus du bourgeon nasal) et le mandibulaire = 2 épithélia
- C) Faux : nonnn c'est précis je sais mais c'est au 35^{ème} jour ! A J30 c'est la formation de l'épithélium odontogène
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : BCD

- A) Faux : issus de la lame dentaire (piège facile)
- B) Vrai : donc en tout on aura bien 32 dents définitives (16+16)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : oui mais on note cependant une faible matrice extracellulaire et une forte densité cellulaire ectomésenchymateuse, en périphérie des cellules épithéliales
- C) Faux : c'est au stade de cupule jeune !!
- D) Faux : c'est aussi au stade de cupule jeune oups
- E) Faux

QCM 23 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : au stade de cupule jeune le NEP est toujours présent !!!! **il disparaît au stade de cupule âgée ++**
- C) Vrai : yesss et il est donc entre l'EDE et l'EDI
- D) Vrai : ouii ++ et la vascularisation quant à elle est déjà beaucoup plus organisée !
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : non il a déjà disparu au stade de cupule âgée, et des NES (nœuds de l'émail secondaire) apparaissent (x2) dans les zones des futures cuspides
- B) Faux : ouiii mais il est positionné entre le **réticulum étoilé** (+ externe) et l'**EDI** (+interne)
- C) Faux : alors oui subtilité mais c'est un axe vasculaire qui se forme (donc la vascularisation est plus avancée et développée ++) et l'innervation est en train de se développer
- D) Faux : le sac folliculaire à ce stade est organisé et il sera à l'origine du LDA (ligament dento-alvéolaire)
- E) Vrai

QCM 25 : CD

- A) Faux : petit piège si vous l'avez eu bien joué ! donc oui l'émail c'est bien une **STRUCTURE** car acellulaire, avasculaire et non innervé +++ mais l'émail recouvre la **couronne** des dents
- B) Faux : c'est l'inverse : L'épaisseur de l'émail est plus importante au niveau des cuspides (Jusqu'à 2,5 mm), puis diminue progressivement au niveau des collets où elle se termine par quelques microns et très réduite dans le fond des sillons
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : BCD

- A) Faux : de l'épithélium dentaire interne (EDI)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : sécréter **la 1ère couche d'émail au contact de la dentine**
- E) Faux

QCM 28 : C

- A) Faux : d'émail **Aprismatique**
- B) Faux : émail prismatique **immature**
- C) Vrai
- D) Faux : chaque prisme est sécrété par un améloblaste unique : donc 1 améloblaste = 1 prisme
- E) Faux

QCM 29 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Les améloblastes de transition **ne synthétisent plus** de protéines de la matrice de l'émail mais -> synthétisent et sécrètent une sorte de **lame basale**
- C) Vrai : ++ mémo : retenez juste **PDS** (aspect **plissé** = syst de jonction **distaux serré**) et après tout le reste en découle...
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : BC

- A) Faux : la minéralisation de l'os est comparable à celle de la dentine !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la dent est constituée de 3 tissus minéralisés (dentine, émail et cément) **PULPE N'EST PAS MINERLAISEE** mais attention l'ORGANE DENTAIRE est bien constitué de 4 tissus minéralisés (avec l'os alvéolaire)
- E) Faux

QCM 31 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : front de minéralisation
- E) Faux

QCM 32 : BC

- A) Faux : Prédentine et dentine sont synthétisées par odontoblastes !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Non ! Son degré de minéralisation (**70%**) est voisin de celui de l'os ! L'émail est à **96-98%** !!!
- E) Faux

QCM 33 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : j'insiste dessus, c'est tombé l'année dernière
- C) Vrai
- D) Vrai : si jamais ce cours vous paraît complexe en termes d'apprentissage je vous ai mis un Quizlet qui vous permet de réviser autrement, dispo sur le CT
- E) Faux

QCM 35 : BCD

- A) Faux : c'est en 1958, encore une fois : l'importance de mes Quizlet
- B) Vrai : c'est, pour rappel, le bilan diagnostique du kinésithérapeute
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : D

- A) Faux : « kinesi » signifie le mouvement et « thérapie » signifie soigner
- B) Faux : toujours à la recherche d'un ÉQUILIBRE
- C) Faux : si et c'est important il doit être capable d'énoncer le problème
- D) Vrai : c'est la définition même du kinésithérapeute
- E) Faux

QCM 37 : E

- A) Faux : tout ce qui est détaillé concerne la physiologie
- B) Faux : la chaleur favorise les réactions chimiques (souvenez-vous des cours de chimie au lycée)
- C) Faux : la nourriture permet de fournir les éléments de base
- D) Faux : l'anatomie et la physiologie sont INDISSOCIABLES, ne faites pas cette erreur
- E) Vrai

QCM 38 : C

- A) Faux : le nerf de Charles Bell est le nerf spécifique du grand oblique/oblique externe
- B) Faux : les insertions des côtes sont justes mais c'est la paroi ANTÉRIEURE de l'abdomen
- C) Vrai : c'est le fait d'être debout
- D) Faux : le grand dentelé, aussi appelé dentelé antérieur se situe au niveau de la paroi latérale
- E) Faux

QCM 39 : CD

- A) Faux : elles sont composées de la sphère ORL mais aussi du pharynx, du larynx, du conduit cartilagineux et de la trachée supérieure
- B) Faux : uniquement nez et bouche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'EMPYÈME pas l'emphysème (ça c'est une des étiologies de l'IRC obstructive)
- C) Vrai
- D) Faux : le chylothorax est un épanchement intra-pleural de chyle
- E) Faux

QCM 41 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : CD

- A) Faux : 3 ème cause de décès et 1ere cause de handicap acquis chez l'adulte
- B) Faux : J'ai inversé avec ischémique . On se rappelle ischémique= artère pincée= 80%, Hémorragique= artère qui laisse passer le sang = 20%
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : BCD

- A) Faux : c'est le risque d'infarctus médullaire cervical, de syndrome alterne et de syndrome cérébelleux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : B

- A) Faux : la j'ai totalement inventé la fin c'est à dire l'angle en degrés de l'amplitude du genou
- B) Vrai
- C) Faux : c'est TCT
- D) Faux : c'est TUG et oui j'ai inversé les 2 !
- E) Faux

QCM 45 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ça passe par le 2eme orteil contrairement à la main ou l'on passe bien par le 3ème doigt. Pour retenir on peut se dire que le gros orteil prend plus de place que les doigts de la main donc le milieu du pied sera au 2eme doigt
- C) Vrai
- D) Faux : on ne confond pas axe et plan svp ! Plan = transverse Axe= horizontal
- E) Faux

QCM 46 : D

- A) Faux : lorsque l'on est debout en position de repos nos mains ne sont pas en supination
- B) Faux : proximal signifie vers la racine du membre contrairement à distal
- C) Faux : plus une articulation est mobile, moins elle est stable
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'hypothèse a été validé
- D) Faux : totalement inventé, bon je crois que vous vous en doutiez ahah
- E) Faux

QCM 48 : B

- A) Faux : PRATIQUEMENT constants !!
- B) Vrai
- C) Faux : c'est une structure complexe
- D) Faux : pratiquement dans toutes
- E) Faux

QCM 49 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est en course intermédiaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux