



Correction de l'ECUE 7 de la Séance Tutorat n°3 du 15/02/2025

1/	AB	2/	CD	3/	AD	4/	ABCD	5/	B
6/	E	7/	AC	8/	C	9/	BD	10/	E
11/	ACD	12/	AD	13/	C	14/	ABCDE	15/	ABCD
16/	BCD	17/	ABC	18/	ACD	19/	E	20/	BC
21/	B	22/	ABC	23/	ABC	24/	AB	25/	BD
26/	ABD	27/	ACD	28/	AC	29/	ABCD	30/	A
31/	ABCD	32/	AB	33/	AD	34/	ABCD	35/	E
36/	AB	37/	AC	38/	AC	39/	D	40/	B
41/	BCD	42/	AC	43/	AC	44/	ABC	45/	AD
46/	AD	47/	ABD	48/	ABD	49/	CD	50/	BC
51/	E	52/	E	53/	C	54/	A	55/	D

QCM 1 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le plan horizontal qui est axial
- D) Faux : c'est le plan horizontal qui est axial
- E) Faux

QCM 2 : CD

- A) Faux : Il existe une asymétrie de croissance (la colonne vertébrale croit beaucoup plus vite que la moelle)
- B) Faux : La moelle s'arrête de croître en L2
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est la malformation du neuropore postérieur
- C) Faux : C'est la malformation du neuropore antérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : B

- A) Faux : Le 2^e nerf crânien c'est le nerf optique. Le nerf olfactif, c'est le 1^{er} nerf crânien
- B) Vrai
- C) Faux : C'est un nerf mixte
- D) Faux : C'est un nerf moteur de la langue
- E) Faux

QCM 6 : E

- A) Faux : Ce sont les faisceaux d'association
- B) Faux : Ce sont les fibres d'association
- C) Faux : J'ai vraiment raconté n'importe quoi !! Quadrilatère de Pierre Marie = Aire de la parole + Aire de l'écriture + Aire de l'audition, des sons + Aire de la lecture
- D) Faux : L'aire olfactive se situe sur la partie médiale des hémisphères
- E) Vrai

QCM 7 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : C'est une lésion des voies pyramidales par atteinte du locus de Niger principalement
- C) Vrai
- D) Faux : C'est le faisceau cortico-nucléaire
- E) Faux

QCM 8 : C

- A) Faux : Il n'est pas complètement autonome
- B) Faux : Le système nerveux végétatif n'est pas contrôlé par le SNC mais il peut être régulé ou plus précisément influencé par le SNC !!! Attention, on ne confond pas les 3 SN !!!
- C) Vrai
- D) Faux : Le DERNIER médiateur
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : Il s'agit de la colonne intermedio-latérale
- B) Vrai
- C) Faux : Il s'agit de la colonne intermedio-ventrale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : C'est le rameau communicant gris
- B) Faux : Le tronc sympathique est orthosympathique
- C) Faux : C'est le rameau communicant blanc
- D) Faux : C'est le RCB qui est riche en myéline et a une vitesse de conduction rapide
- E) Vrai

QCM 11 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les méos pas les fascias
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : conduit pancréatique principal et cholédoque
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : C

- A) Faux : C'est la partie gauche
- B) Faux : partie inférieure de la tête
- C) Vrai
- D) Faux : Gastro-duodénale
- E) Faux

QCM 14 : ABCDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : BCD

- A) Faux : Postérieur du D1
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : corrugator cutis ani = épaissement des fibres longitudinales de la musculature et NON élévateur de la peau de l'anus
- E) Faux

QCM 18 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 20 : BC

- A) Faux : postérieur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 21 : B

- A) Faux : Rénale G
- B) Vrai
- C) Faux : Ce sont les rénales
- D) Faux : en AVANT
- E) Faux

QCM 22 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : uniquement l'artère IVA (et la rétro-ventriculaire postérieure)
- E) Faux

QCM 23 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : en arrière de la masse cardiaque, de part et d'autre de l'œsophage
- E) Faux

QCM 24 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : chambre de chasse
- D) Faux : hémotose (oxygénation du sang) / l'hémostase c'est la coagulation
- E) Faux

QCM 25 : BD

- A) Faux : les cuspidés artérielles ne sont pas reliées à des cordages tendineux, uniquement les cuspidés des valves atrio-ventriculaire
- B) Vrai
- C) Faux : en deux branches : droite et gauche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : paroi latérale de l'atrium droit
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : bien distinguer nombril et ligne arquée, c'est au dessus de la ligne arquée
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : pas des côtes flottantes, uniquement un renforcement entre la K12 et les 3 premières lombaires
- C) Vrai
- D) Faux : elles ne sont pas très fréquentes justement, il y a 4 plans musculaires à traverser avant que les hernies lombaires ne surviennent
- E) Faux

QCM 29 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le pilier postérieur (de Colles) est controlatéral
- C) Faux : délimité en bas par le ligament inguinal
- D) Faux : l'orifice inguinal latéral n'existe pas, c'était simplement pour vous distraire vis-à-vis de l'item A
- E) Faux

QCM 31 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : AB

- A) Vrai : Texte cours, reprenez les schémas de la fiche
- B) Vrai : ici on est en vue de profil. Il y'a un schéma dédié à cette comparaison dans le cours, retournez le voir si c'est pas clair
- C) Faux : j'ai inversé les deux condyles : le médial correspond à la trochlée ou SA avec l'ulna et le latéral correspond au capitulum ou SA avec le radius
- D) Faux
- E) Faux

QCM 33 : AD

- A) Vrai : c'est pour ça qu'on l'appelle chirurgical. Pour rappel un col anatomique correspond à un rétrécissement osseux tandis qu'un col chirurgical correspond à la zone préférentielle des fractures. On parle alors de col chirurgical parce que c'est à cet endroit qu'on retrouve une majorité de la clinique
- B) Faux : elle laisse passage au chef long du biceps
- C) Faux : la tête et le col de l'ultra sont distaux. C'est justement le concept de l'articulation radio-ulnaire ou la tête du radius, proximale s'imbrique dans l'incisure radiale de l'ulna et la tête de l'ulna distale s'imbrique dans l'incisure ulnaire du radius
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai : TEXTO COURS
- B) Vrai : TEXTO COURS
- C) Vrai : on a deux os, du cartilage, une membrane synoviale.... C'est une articulation classique donc oui elle est synoviale
- D) Vrai : texto cours c'est vrai une articulation type
- E) Faux : bon la j'ai fait un QCM très simple pour ceux qui ont compris la différence entre synoviale et sys sarcose mais je reçois encore des questions dessus donc je veux que ce soit clair, synoviale= os, cartilage, membrane synoviale, ligaments, capsule articulaire, synovie.. bref tout ce qui constitue une articulation classique, autrement dit vous le voyez tout de suite lorsque c'est pas synovial parce que ça sort vraiment de l'ordinaire comme l'articulation scapulo-thoracique par exemple

QCM 35 : E

- A) Faux : les ligaments conoïdes et trapézoïdes stabilisent l'articulation en distalité de celle ci tandis que les ligaments acromio-claviculaires la stabilisent en proximal
- B) Faux : le muscle dentelé antérieur permet 30% de ce mouvement, c'est l'articulation scapulo-humérale qui en permet $\frac{2}{3}$
- C) Faux : c'est pathologique le dentelé antérieur n'est pas censé se décoller c'est un muscle qui s'insère sur le grill costal, il y est fixe
- D) Faux : il est bien délimité latéralement par le bras et médialement par la paroi thoracique mais il est limité en avant par le Grand Pectoral et en arrière par le Grand dorsal
- E) Vrai

QCM 36 : AB

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : reprenez le schéma SANS ERRATA qui est dans la fiche MS dispo sur le forum.
- C) Faux : il passe par l'espace axillaire inférieur, attention on ne confond pas, il passe par le sillon bicipital LATÉRAL et l'espace axillaire INFÉRIEUR
- D) Faux : le nerf musculo cutané est moteur au niveau du bras (il innerve le biceps) et devient sensitif au niveau de l'avant bras
- E) Faux

QCM 37 : AC

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : il correspond au bord antérieur du plateau vertébral sacré
- C) Vrai : texto cours, le fibula sert un peu à augmenter la souplesse de la cheville et à faire des greffes osseuses, elle n'a pas beaucoup d'autres utilité
- D) Faux : la patella est limité en arrière par le fémur et au dessus par le quadriceps
- E) Faux

QCM 38 : AC

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : c'est le gros orteil qui s'appelle l'hallux
- C) Vrai : texto cours
- D) Faux : au contraire si on déchire ce ligament on déchire le pédicule, la tête fémorale n'est plus vascularisée et il y a un risque important de nécrose
- E) Faux

QCM 39 : D

- A) Faux : au contraire, le col anatomique correspond au rétrécissement du fémur après la tête, il est donc compris dans la capsule articulaire, une fracture de ce col sera donc intra capsulaire. Le col chirurgical par contre se trouve entre les deux tubérosités, il est donc extra capsulaire, ainsi une fracture du col chirurgical est extra-capsulaire
- B) Faux : le ménisque médial à une forme de C et le latéral une forme de O
- C) Faux : il s'insère sur l'espace intercondyloire postérieur et sur la face latérale du condyle médial
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 40 : B

- A) Faux : il fait partie des muscles pelvitrochantériens
- B) Vrai : c'est dû au passage infra pyramidal du nerf sciatique qui devient à cet endroit superficiel, pour ne pas risquer de le léser, on pique au seul endroit où il ne passe pas
- C) Faux : il part de l'épine iliaque antérieure, le reste est vrai
- D) Faux : il est volumineux, on parle d'ailleurs du « volumineux muscle du triceps sural »
- E) Faux

QCM 41 : BCD

- A) Faux : tout est vrai mais pour la grande saphène. La petite saphène part de la partie latérale de la jambe remonte le long de la face postérieure où elle rejoint la veine poplitée
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : on parle du coup de poulx poplité
- D) Vrai : on fait bien attention à ça le fibulaire commun se divise mais le tibial ne se divise pas
- E) Faux

QCM 42 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : pas du fimbrae (c'est pour les bactéries)
- C) Vrai
- D) Faux : infection avec contact rapproché
- E) Faux

QCM 43 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : intracérébrale
- C) Vrai
- D) Faux : peut survenir à tout âge
- E) Faux

QCM 44 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : par exemple Staphylocoque aureus
- E) Faux

QCM 45 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : elle colore les GRAM- en rose
- C) Faux : IDENTIFICATION
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : pas de certitude, c'est une orientation
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : que par le moustique (sauf si tu frottes ton sang au sang de quelqu'un d'autre mais ça n'arrive jamais)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : ABD

- A) Vrai
- B) Faux : elle n'est pas concernée directement car ce n'est pas une zone endémique
- C) Vrai
- D) Faux : il est ASYMPTOMATIQUE
- E) Faux

QCM 49 : CD

- A) Faux
- B) Faux : au contraire elles le portent obligatoirement (PAS DE CD4+ PAS D'INFECTION)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : BC

- A) Faux : entre la membrane plasmique et l'ENVELOPPE virale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il y a aussi les co-recepteurs CCR5 et CXCR4
- E) Faux

QCM 51 : E

- A) Faux : Les virus influenza de type A, B et C subissent des MUTATIONS PONCTUELLES ++ à l'origine de la création d'une épidémie
- B) Faux : les virus influenza de type A, B et C subissent des mutations ponctuelles à l'origine de la création d'une EPIDEMIE ++
- C) Faux : les virus influenza de type C sont responsables de rhinites +++ pas de la grippe
- D) Faux : si ces **modifications génétiques** concernent les régions codant pour les **protéines virales de surface** (hémagglutinine et neuraminidase) cela aura des conséquences sur la diffusion de l'infection +++
- E) Vrai

QCM 52 : E

- A) Faux : AQUATIQUES
- B) Faux : C'est l'inverse
- C) Faux : réservoir naturel : **infections digestives en général inapparentes**
- D) Faux : la quasi-totalité
- E) Vrai

QCM 53 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 54 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 55 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux