



Correction de l'ECUE 10 de la Séance Tutorat n°4 du 22/02/2025

1/	CD	2/	D	3/	BD	4/	AD	5/	BC
6/	A	7/	ABCD	8/	AB	9/	ABD	10/	CD
11/	C	12/	ABCD	13/	E	14/	ABC	15/	BC
16/	B	17/	ACD	18/	AB	19/	ABCD	20/	BC
21/	E	22/	BC	23/	AB	24/	ACD	25/	C
26/	CD	27/	ABC	28/	ABCD	29/	BCD	30/	ACD
31/	E	32/	ACD	33/	BCD	34/	ABC	35/	ABCD
36/	B	37/	E	38/	C	39/	AD	40/	ACD
41/	ABCD	42/	ACD	43/	BD	44/	AD	45/	BD
46/	D	47/	AD	48/	CD	49/	ABC	50/	ACD

QCM 1 : CD

- A) Faux : en arrière
- B) Faux : **médiANE**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : il est visible
- B) Faux : alors oui l'os malaire est visible sur cette vue, mais l'os malaire = os zygomatique
- C) Faux : il est visible sur cette vue mais il fait partie du neurocrâne
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : l'os hyoïde se projette en regard de C4, et la partie basse du larynx se projette en regard de C6
- B) Vrai
- C) Faux : le pharynx se poursuit par la trachée
- D) Vrai : +++ il fait partie du crâne, plus particulièrement de l'os ethmoïde
- E) Faux

QCM 4 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : un supérieur, un moyen, et un inférieur
- C) Faux : c'est l'inverse le cornet inférieur est un os indépendant, et le cornet supérieur fait partie de l'os ethmoïde
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : BC

- A) Faux : en arrière du SCM ++
- B) Vrai : +++
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse +++ **La région parotidienne se trouve entre le bord antérieur du SCM et le bord postérieur de la branche montante de la mandibule**
- E) Faux

QCM 6 : A

- A) Vrai
- B) Faux : entre la cavité orale et l'oropharynx
- C) Faux : **C4 +++**
- D) Faux : **concavité POSTÉRIEURE +++**
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AB

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 9 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le foramen vertébral est triangulaire à base **antérieure** +++ (~~postérieure~~)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : CD

- A) Faux : Le **neurocrâne** (~~viscérococrâne~~) contient l'encéphale
- B) Faux : Le **viscérococrâne** (~~neurocrâne~~) présente des cavités creusées, qui sont celles des organes des sens
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : C

- A) Faux : **L'iris** (en avant) et **les corps ciliaires** (en arrière) font partie de la tunique **intermédiaire vasculaire** (~~externe fibreuse~~) du globe oculaire
- B) Faux : Le cristallin est une lentille **biconvexe** +++ (~~biconcave~~)
- C) Vrai
- D) Faux : Chambre antérieure → Humeur aqueuse (HA) et Chambre postérieure → Corps vitré (CV)
- E) Faux

QCM 12 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : **L'amer** (~~L'aigre~~) est véhiculé par les **papilles circumvallées**
- B) Faux : **L'aigre = L'acide** (~~Le sucré~~) se situe sur le **bord latéral de la langue**
- C) Faux : Le **trineurone** (~~deutoneurone~~) gustatif est **thalamique**
- D) Faux : Uniquement **les 2/3** (~~le 1/3~~) antérieurs de la langue **sont** (~~est~~) **mobiles**
- E) Vrai

QCM 14 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La base de la langue est innervée par le **nerf glossopharyngien = nerf IX** (~~vague = X~~)
- E) Faux

QCM 15 : BC

- A) Faux : secteur maxillaire droit
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ++ trait d'arcade = maxillaire / trait d'ensemble = temporaire
- E) Faux

QCM 16 : B

- A) Faux : il s'agit d'une dent **temporaire**
- B) Vrai
- C) Faux : ici on est sur une incisive latérale, pas de cuspide pour les incisives !
- D) Faux : incisive **latérale**
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : piège parenthèse dsl : cuspides guides = **surplombantes** mais le reste est ok sinon : cuspides vestibulaires au maxillaire / cuspides linguales au mandibulaire ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le sac folliculaire est encore **inorganisé** au stade de cupule jeune : il s'organise au stade de cupule âgée
- D) Faux : le striatum intermedium apparaît au stade de **cloche** = à ne pas confondre avec le réticulum étoilé qui apparaît au stade de cupule âgée
(cf. mémo sur les personnes âgées : cupule âgée = disparition du NEP = part dans les étoiles : réticulum étoilé + formation papille ectomésenchymateuse : papille = papi, et voilà !!)
- E) Faux

QCM 19 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : faites-vous confiances <333

QCM 20 : BC

- A) Faux : la lame dentaire est issue de l'épithélium **odontogène**
- B) Vrai : petit ordre pour avoir une vue d'ensemble à connaître ++
- C) Vrai
- D) Faux : la gaine épithéliale d'Hertwig est issue de l'épithélium dentaire interne et externe qui se rejoignent à la partie **périphérique** de la cloche
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : inversion : l'amélogénèse est la synthèse, la sécrétion, la **minéralisation** puis la **maturation +++** de l'émail par les améloblastes
- B) Faux : l'émail est **plus** minéralisé que le cément = structure la plus minéralisée du corps
- C) Faux : l'émail est une **structure** (≠ tissu) car **acellulaire, avasculaire** et **NON innervé**
- D) Faux : **l'épaisseur** de l'émail varie en fonction de sa **localisation** : jusqu'à 2,5 mm au niveau des cuspides, puis diminue progressivement au niveau des collets où elle se termine par quelques microns et finit très réduite dans le fond des sillons
- E) Vrai

QCM 22 : BC

- A) Faux : l'améloblaste pré-sécréteur devient sécréteur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : point précis = les améloblastes de protection **disparaissent quand** la couronne perce la gencive de l'individu
- E) Faux

QCM 23 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : piège exam de l'année dernière !!! un item inventé par la prof ! = elle a mélangé plusieurs choses : si on se réfère au cours, on parle de nanosphères d'amélogénine, et elles n'acidifient PAS le pH, elles sont juste éliminées par la MMP20, qui elle a besoin d'acidité pour fonctionner
- D) Faux : encore une fois ce sont bien les nanosphères d'AMÉLOGÉNINE
- E) Faux

QCM 24 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le passage des ions calcium peut se faire entre les cellules à bordure lisse car leur système de jonction distal est perméable ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : C

- A) Faux : non, la 1ère couche est déposée au niveau des fibrilles d'ancrage
- B) Faux : non justement **il ne l'induit pas directement**, ce sont les **SIBLINGs** qui le font
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la **SialoPhosphoProtéine Dentinaire (DSPP)** la plus importante
- E) Faux

QCM 26 : CD

- A) Faux : vésicules d'ENDOCytose
- B) Faux : tout est juste sauf que annexines se déplacent sur le feuillet INTERNE
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : sans vésicules
- E) Faux

QCM 28 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : BCD

- A) Faux : 70 %
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le 1er
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : ce sont les placodes olfactives
- B) Faux : c'est l'ectoblaste qui s'invagine et non l'entoblaste
- C) Faux : ce sont les processus nasaux médians
- D) Faux : elle donne les ailes du nez
- E) Vrai

QCM 32 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont les arcs mésodermiques
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : BCD

- A) Faux : il donne des bg maxillaires et mandibulaires
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la nourriture permet de fournir les matériaux de base
- E) Faux

QCM 35 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : c'est vrm la base alors c'est +++

QCM 36 : B

- A) Faux : il s'étend jusqu'à la SCAPULA et non l'humérus
- B) Vrai
- C) Faux : c'est jusqu'aux côtes 3, 4, 5, 6 et 7 Attention à ne pas confondre petit et grand pectoral
- D) Faux : il est de forme triangulaire
- E) Faux

QCM 37 : E

- A) Faux : c'est une séreuse à double feuillets
- B) Faux : la plèvre viscérale est celle qui se situe vers l'intérieur
- C) Faux : la plèvre pariétale est celle qui se situe vers l'extérieur
- D) Faux : la cavité pleurale est hyper importante parce qu'elle va être concernée par de nombreuses pathologies
- E) Vrai

QCM 38 : C

- A) Faux : c'est le sang ARTÉRIEL et non veineux
- B) Faux : c'est l'inverse, l'hypoxie tissulaire c'est quand il y a peu d'oxygène dans les tissus
- C) Vrai : c'est texto cours
- D) Faux : il en existe 2 : l'obstructive et la restrictive
- E) Faux

QCM 39 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Ce sont des objectifs psychosociaux
- C) Faux : ce sont des objectifs psychosociaux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : je dis nimp
- C) Vrai
- D) Vrai : QCM un peu méchant mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément que des dates dans ce cours
- E) Faux

QCM 41 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : il en crée 2 +++++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : BD

- A) Faux : Le score ASIA mesure le handicap aussi bien moteur que sensitif
- B) Vrai : A ne pas confondre avec paraplégique qui est une atteinte des 2 membres inf
- C) Faux : La classification du Massachusetts Hospital existe mais est utilisée chez les Parkinsoniens
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est une échelle fonctionnelle, l'échelle neurologique c'est UPDRS
- C) Faux : Ça c'est dans HOEN & YAHR pas dans l'UPDRS
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : BD

- A) Faux : Ça c'est pour le test de Trouillas
- B) Vrai
- C) Faux : Massachusetts c'est pour la maladie de Parkinson
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : D

- A) Faux : ARA FAT MAS c'est pour les fonctions du membre sup
- B) Faux : Ça c'est pour la motricité
- C) Faux : ca c'est le corpuscule krauss
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Le 4ème est « mouvements globaux », « toucher » est totalement inventé !
- C) Faux : Il faut faire attention à ne pas confondre quantitative et qualitative !! Ici la réponse était bien évidemment qualitative
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : CD

- A) Faux : On surveille la tension artérielle pour les AVC hémorragiques
- B) Faux : La thrombectomie c'est pour les AVC ischémiques
- C) Vrai : Pour un AVC ischémique, on réalise une thrombolyse si l'apparition des symptômes est < à 4h30
- D) Vrai : Pour un AVC hémorragique, on peut réaliser une chirurgie
- E) Faux

QCM 49 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La machine s'appelle isocinétique
- E) Faux

QCM 50 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : proximale fixe et distale libre
- C) Vrai
- D) Vrai : et un exemple de chaîne en série pour rappel est le lancer de javelot
- E) Faux